



**WEHAUS**  
Schleifmittel + Werkzeuge



Die Geschäftsräume  
der Firma Wehaus

# Ansprechpartner



**Karin Heigl**

**Geschäftsleitung**

DW: +49 (0) 711 / 217 49 26 - 62

Mobil: 0173 / 87 100 76

Email: heigl@wehaus.de



**Steffen Ernle**

**Geschäftsleitung**

DW: +49 (0) 711 / 217 49 26 - 63

Mobil: 0172 / 83 70 162

Email: ernle@wehaus.de



**Konstantin Gerz**

**Vertrieb**

DW: +49 (0) 711 / 217 49 26 - 64

Email: gerz@wehaus.de



**Iris Notter**

**Buchhaltung**

DW: +49 (0) 711 / 217 49 26 - 66

Email: notter@wehaus.de



**Günter Bartoscheck**

**Versand / Lager**

DW: +49 (0) 711 / 217 49 26 - 67



**Klaus Binder**

**Versand / Lager**

DW: +49 (0) 711 / 217 49 26 - 67

**Hausanschrift:**

Wilhelm-Stähle-Str. 8

70736 Fellbach

Telefon: +49 (0) 711 / 217 49 26 - 60

Telefax: +49 (0) 711 / 217 49 26 - 99

E-Mail: [vertrieb@wehaus.de](mailto:vertrieb@wehaus.de)

Homepage: [www.wehaus.de](http://www.wehaus.de)

**Verkauf:**

**Steffen Ernle**

Durchwahl: +49 (0) 711 / 217 49 26 - 63

**Karin Heigl**

Durchwahl: +49 (0) 711 / 217 49 26 - 62

**Konstantin Gerz**

Durchwahl: +49 (0) 711 / 217 49 26 - 64



### Maschinen und Schleifsets

Rundrohrbearbeitung	16
Inox- und Winkelschleifer	16
Rohrbandschleifvorsatz	18
Satiniermaschine	18
Kehlnahtschleifer-Set	20
Bandschleifmaschine	22



### Schleifmittel auf Unterlage

Rollenhalter	36
Lamellenschleifräder	38
Sparrollen Gewebe	38
Bogenware wasserfest	39
Bogenware Gewebe braun	39



### Satinierwalzen

Vlies-Faltwalzen	24
Vlies-Faltringe	24
Super-Vlies-Walzen	26
Satinierwalzen	26
Weichelastische Walzen	27
Keramikkorn Walzen	27
Grob-Reinigungswalze	28



### Schleifscheiben für Metall, Edelstahl, Alu, Holz

Klettscheiben-Keramikkorn	41
Trizact™-Klettscheiben	41
Vlies-Klettscheiben	42
Klett-Teller, Schutzauflage	43
Fiberscheiben, Stützteller	45
Cubitron-Fiberscheibe	46
Doppelseitige Scheiben	93
Klettscheiben-Papier, Zirkon	94



### Schaftwerkzeuge/Schleifmops

Schleifmops	30
Vliesmops	32
Vliesmops kombiniert	33
Vliesmops imprägniert	33
Vliesmops kombiniert	38
Mini-Fächerscheiben	68



### Trenn- und Schruppscheiben, Schleifmopteller

RCD-Scheibe	51
Schleifmopteller	52
Hot Chili Schleifmopteller	53
Kompaktscheiben verpresst	56
Grobreinigungsscheiben	60
Reinigungsscheiben keramisch	61
Trennscheiben	62
Schruppscheiben	64
Inox-Trennscheiben, Alu	66



### Quick-Change-Disc Roloc / Socatt

Keramikkornscheiben Roloc	59
Quick-Change-Disc Socatt	67
Stützteller-Socatt	67
Quick-Change-Disc Roloc	69
Quick-Change-Disc Vlies / Filz	69
Stützteller-Roloc	69



### Vliesprodukte

SCD-Vliesscheiben	42
Polierscheiben	43
Verpresste Kompaktscheiben	56
Vlieshülsen	81
Vliespads, Vliesrollen	85
Paddy-Halter	85
Vlieskletttscheiben / Alu	86



### Schleifbänder und Schleifhülsen

Keramikkorn R929	72
Schleifbänder Trizact™ 237	74
Hülsen Zirkon und Trizact™	77
Schleifhülsen Zirkonkorund	78
Schleifhülsen-Trizact™	77
Keramikkorn RX66	79
Gummiträger und Walzen	79
Gummikörper mit Schaft	80
Vlieshülsen	81
Holz- Bodenschleifbänder	95



### Diamant-Trennscheiben

Trennscheiben Beton	102
Diamant-Schleiftöpfe	103
Trennscheiben Asphalt	103



### Vliesbänder

Vliesbänder XF/LS	81
Vliesbänder 3M SC-BS / BL	84
Wiederverschließbare	
Vliesbänder	87

AGB	126
Liefer- und Zahlungsbedingungen	126



### Frässtifte / Stützteller / Zubehör


Wechselflansch	57
Frässtifte Hartmetall	88
Interface-Pad, Klett-Teller	112
Stützteller	115
Verlängerungshülse MHD1	118
Edelstahlklebeband	119
Beizpaste	119
Tuchpolierwalze	122
Hochglanzpolierpaste, rosa	122
Rhombo elastisch	123
Edelstahl-Emulsion	118
Mikrofasertuch blau	118

# Inhalt

<b>A</b>		<b>F</b>	
Abziehfeile / Formfeile	58	Faltwalzen und Faltringe	24
Alu Trennscheibenn ZA60X Zirkon		Finit-All-Set, Kehlnaht- und Innoxschleifer	
Inox/Metall „Heavy Duty“	66	150 mm im Koffer + Zubehör	21
Aluminium Klebeband weich, selbstklebend	119	Fiberscheiben Keramik Korn	46
Alu-Vliessscheiben (Kletthaftung)	43, 86	Fiberscheiben Korund F100	45
Asphalt Diamant-Trennscheiben	103	Fiberscheiben Zirkon	45
Aufnahmedorn mit Roloc-Aufnahme	17	Finit-Easy Kehlnahtschleiferset + Zubehör	20
Aufblasbare Expansionswalze Poly PTX	80, 116	Folien-Scheiben Exzentrerschleiff	92, 109
<b>B</b>		Frässtifte	88
Bandschleifmaschine Dynamik 75/1/3	22	<b>G</b>	
Bandschleifmaschine Dynamik 150/2/3	22	Gewebe - Rollen und Bogen	38, 39
BA-Stützteller für Vlies/Trizact-Klettscheiben	114	Gewebe - Rollen und Bogen	38, 39
Beton Diamant-Trennscheiben	102	Gewebe-Schleifmop mit 6mm Schaft	29
Beizpaste	119	Gewebe Zirkon-Klettscheibe	94
Beizpinsel	122	Gummikörper mit Schaft	80
Blaze keramische Grob-		Gummiträger für Satiniermaschinen	79, 116
Reinigungsscheibe „Heavy Duty“	59	<b>H</b>	
Blaze Clean & Strip Reinigungsscheiben grob		Haft-Stützteller Kunststoff 820 D	118
Keramikkorn „Heavy Duty“	61	Halter für Schleifhülsen	80
Bogen wasserfestes Schleifpapier,		HM-Frässtifte	88
Gewebe Breitbänder	39, 97, 107	Hochglanz Polierpasten	122
Bristle Disc	87	Hot Chili Keramik Korn-Scheibe	53
<b>C</b>		<b>I</b>	
Clean & Strip Reinigungsscheiben	59	Imprägnierte Vliesmops	34, 35
Clean & Strip Reinigungsscheiben		Interface-Pad Hitzeresistent	43, 111, 114
auf Glasfaserträger	61	<b>K</b>	
Cubitron-II-982C Fiberscheiben -		Kantenbänder, Querbänder	97
allg. Metallbearbeitung „Heavy Duty“	46	Kehlnahtschleifer SMFE-BA	20
Cubitron-II-987C – Fiberscheiben		Keramikkorn-Bänder	72, 79
für Edelstahl „Heavy Duty“	46, 47	Keramikkorn Fiberscheiben	47
<b>D</b>		Keramikkorn Schrappscheiben Quantum	
Diamant-Trennscheibenn Asphalt	103	Fast Cut „Heavy Duty“	64
Diamant-Trennscheibenn Beton	102	Klettscheiben Folie, Papier, Gewebe	90, 92
Diamant-Trennscheibenn Beton MT-Plus	102	Klettscheiben XK 870 Keramik Korn „Heavy Duty“	41
Diamant - Schleiftopf	103	Klettscheiben Trizact 237AA	37
Drahtbürste / Nylonbürste	87	Kompaktscheiben verpresstes Vlies	92, 94
Dünne Inox Trennscheiben RASTA	66	<b>L</b>	
<b>E</b>		Lack Schleifscheiben, Schwämme	92, 106
Edelstahlklebeband selbstklebend ausgerüstet	119	Lamellenschleifräder LSW mit M14-Gewinde	38
Edelstahlreinigungsemulsion	118	<b>M</b>	
Edelstahl- und Alu-Schleifbänder	72, 74	Mikrofasertuch blau	118
Elastischer Schleifklotz	123	Mini-Fächerscheiben	68
Elastischer Schleifklotz Rhombo	123	MultiBrax Komplett-Set	16
Entgratteller mit M14-Aufnahme, Quick	48		
Expansionswalze Poly PTX	80, 116		

N		Soft PAD	110
Neutralisationspaste	122	Spanndorn	59
P		Spar-Rollen Gewebe braun	38
Pady-Halter mit Kletthftung	85, 108	Spezial-Kombi-Vliesmop mit	
Papierbänder für Holzbearbeitung –		Stützteller für Fiberscheiben	115
Langbänder/Quer- und Kantenbänder	97	Stützteller tief gerippt für Fiberscheiben, Turbo	115
Papier-Klettscheibe mit Kunstharz-Bindung	94	Stützteller für Klettscheiben	116
Parkett Schleifbänder, -scheiben	95	Stützteller für Fiberscheiben:	
Polierpasten	122	Black Turbo & White Turbo	47, 115
Polier-Scheiben Vlies	43	Imprägnierung – „Heavy Duty“ - Vliesmop	35
R		Spezial-Kombi-Vliesmop SET	35
RASTA Trenn- und Schrupscheiben	62	Super-Vlies-KOMBI-Walze für Edelstahl / Flächen	27
RCD-Scheibe	51	T	
Reinigungsscheiben grob	60	Träger für Schleifhülsen	79, 80
Rohrbandschleifervorsatz RBSV	18	Trennscheibenn für Edelstahl und Stahl	62
Rollenhalter Metall für Sparrollen 40/50mm	36	Trennscheiben für Stahl / Metall, Schienen,	
Rollenhalter Metall für Schleifrollen 110/115mm	37	Freihand-Trennmaschinen	63
Roloc Clean & Strip Reinigungsscheiben		Trizact™-Klettscheiben 3M 237 AA	41
„Heavy Duty“	69	Trizact Schleifbänder und Hülsen	74, 77
Roloc-Faservlies-Schleifscheiben	69	Tuchpolierwalze	122
Roloc-Filz-Scheiben	69	U	
Roloc-Hochleistungs-Schleifscheiben	68	Universalreiniger 7004	122
Roloc-Keramikkorn-Scheiben „Heavy Duty“	68	Universal-Teller Kletthftung 150mm	114
Roloc-Mini-Fächerscheiben	68	Unterlag-Teller für Fiberscheiben	47, 115
Roloc Stützteller	69	V	
S		Verlängerungshülse MHD1	118
SAG Vliesscheiben	57	Verpresste Kompaktscheiben „SAG“	57
Satiniermaschine ESM1310, Walzen, Träger	17, 25, 79	Verpresste Kompaktscheiben	56
Satinier-Vorsatz MB650SV	19	Verpresste Kompaktscheiben „Heavy Duty“	56
Satinierwalzen Gewebe	28	Vliesbänder SCB	80
Satinierwalzen Zirkon-X-Treme	28	Vlies-Faltringe für Edelstahl-Vierkantrohre	
Satinierwalze Vlies/Keramikkorn kombiniert	27	und für Edelstahl-Flächenschliff	24
Schienen-Trennscheiben	63	Vlieshülsen SCB	80, 81
Schleifbänder 3MTM 237 AA Trizact™	74	Vlies-Klett-Scheiben	41
Schleifbänder Zirkon-Gewebe	95	Vlies-Klett-Scheiben 3M SC-DH	41
Schleifbänder R 822 Zirkon-Gewebe mit Aktivfüller	70	Vlies-Klettscheiben gelb für Alu	86
Schleifbänder R 929 Keramikkorn	72	Vlies-Kombi-Scheiben RCD	51
Schleifbänder Gewebe braun	96	Vliesmop mit 6mm Schaft	32
Schleifbänder Zirkon-Gewebe /		Vliesmop kombiniert mit 6mm Schaft	33
Polyester / Baumwolle	70, 71	Vliespads 150 x 230 mm	85, 109
Schleifbögen/Blattware Gewebe braun	39, 107	Vliesrollen 115 und 100mm	86, 108
Schleifhülsen 3M™ 237 AA Trizact™	77	Vlies Ronden zum Polieren	43
Schleifhülsen RX 66 Keramikkorn „Heavy Duty“	79	Vlies-Walzen für Satiniermaschine	26, 27
Schleifhülsen Zirkon-Gewebe	77	W	
Schleifhülsen Zirkonkorund blau	78, 79	Wasserfestes Schleifpapier	39
Schleifmatten	106, 110	Weichelastische Polierwalze	27
Schleifmatten, beidseitig	106	Wiederverschließbares Vliesband	87
Schleifmop, Vliesmop mit 6mm Schaft	32, 33	Winkelschleifer regelbar LE14-07	17
Schleifmopteller Keramikkorn Quantum	53	Z	
Schleifmopteller SLTT flach „Heavy Duty“	53	Zirkon-Schleifbänder	70, 95
Schleifmopteller RASTA	52	Zirkon-Schleifhülsen	77, 78
Schleifscheiben Doppelseitig/Bodenbearbeitung	95	Zirkon-Klettscheiben	94
Schleifschwämme	106	Zirkon-Fiberscheiben	45
Schleifsterne	58		
Schleifwalzen für Satiniermaschine	26, 27		
Schrupscheiben für Metall	64		
Scotch-Brite™ Vliesbänder 3M SC-BL	84		
Scotch-Brite™ Vliesbänder 3M SC-BS	84		
Socatt-Faservlies-Schleifscheiben	67		
Socatt Stützteller	67		
SoftDisc kletthftend	111		

# 100 Jahre von 1919 bis 2019



In unruhigen Zeiten Mut bewiesen:  
Vor 100 Jahren gründete der zwei-  
fache Familienvater Otto Wehaus  
die Firma.

# Die Historie der Firma Wehaus

Von Cannstatt über Stuttgart nach Fellbach. Eine Chronologie der Firma Wehaus GmbH, Fellbach:

## Ein Jahr nach dem Ende des 1. Weltkrieges wurde in Stuttgart Bad Cannstatt die Firma Otto Wehaus, Werkzeughandlung gegründet.

Der erste Handelsregistereintrag datiert vom 10. Oktober 1919. Zuvor war Otto Wehaus bei einer angesehenen Stuttgarter Werkzeughandlung angestellt. Für den Familienvater mit zwei halbwüchsigen Söhnen war der Wechsel in die Selbstständigkeit gewiss ein sehr mutiger Schritt – zumal im höchst unruhigen Jahr 1919. Denn im Frühjahr dieses Jahres erlebte die Stadt Stuttgart u. a. zwei spartakistische Putschversuche samt Generalstreik, Belagerungszustand und schließlich die Gründung des Volksstaats Württemberg. Nicht die besten Rahmenbedingungen für Unternehmensgründungen!

## Zunächst im Vordergrund: Der Großhandel mit Messwerkzeugen.

Besonders im benachbarten Esslingen gab es mehrere Hersteller von Schieblehren, Mikrometerschrauben oder Stahlmaßstäben, deren Produkte sich zu einem sinnvollen Vertriebs-Sortiment bündeln ließen. Durch Übernahme von Gebietsvertretungen für Württemberg und Baden ergänzten bald weitere Produkte wie Schleifmittel für Holz- und Metallbearbeitung, Abziehsteine oder Spiral-Bohrer das Sortiment.

## Ein erfolgreiches Geschäftsmodell: Mehrere mittelständische, leistungsfähige Hersteller bündeln durch ihre Zusammenarbeit mit der Firma Wehaus ihre Verkaufsaktivitäten.

Der einschlägige Handel – Eisenwaren-/Werkzeuggeschäfte, Malerbedarfshändler usw. – konnte so über einen gemeinsamen Vertriebsweg bedient werden: Effektiv, zuverlässig und Ressourcen-schonend. Heute würde man das eine Win-Win-Situation für alle Beteilig-

ten nennen. Vertriebsgebiet war damals und ist immer noch der deutsche Südwesten, also das Gebiet des heutigen Landes Baden-Württemberg.

## 1950 starb der Firmengründer Otto Wehaus im Alter von 75 Jahren. Unermüdlich hatte er seine Firma aufgebaut und später während des Krieges wie in den folgenden mageren Jahren über Wasser gehalten.

Zum Glück war Sohn Walter bereits seit längerem in der Firma tätig, so dass die Nachfolge nahtlos gelang. Auch die späteren Wechsel auf die nachfolgenden Generationen gelangen perfekt: 1972 übernahm Ottos Enkel Peter Wehaus die Firma und 1998 ging mit Ottos Urenkelin Karin Heigl, geb. Wehaus die 4. Generation an den Start – nun allerdings gemeinsam mit Steffen Ernle als Mitinhaber an der Wehaus GmbH.



Walter Wehaus

## Zwischendurch in der Stuttgarter Landhausstraße, ab 1974 dann in Fellbach-Schmidlen:

Insbesondere durch die Erweiterung des Auslieferungslagers für verschiedene Hersteller wurde es bereits in den 1950er-Jahren am ursprünglichen Standort in Bad Cannstatt sehr eng. Am heutigen Sitz in Fellbach-Schmidlen verfügen wir über deutlich größere Räume. Sie bieten Platz für die kontinuierliche Weiterentwicklung, denn vielfältige Änderungen erfordern stetige Anpassungen. So hat sich die Kundenstruktur deutlich gewandelt, wenn man daran denkt, dass zum Beispiel Baumärkte vielerorts an die Stelle von Fachgeschäften für Eisenwaren oder Malerbedarf getreten sind. Auch das Produkt-Portfolio wird nach wie vor ständig aktualisiert und weiterentwickelt.

# Zeitleiste

1919



Handelsregisterauszug zur Firmengründung durch Otto Wehaus am 1. Oktober 1919.

1919



Ein Jahr nach dem Ende des 1. Weltkrieges gründete Otto Wehaus die Firma Otto Wehaus in Stuttgart-Bad Cannstatt.

1952



Geschäftsübergabe an Walter Wehaus am 19. Februar 1952.

Das gesamte Lager- und Bestellwesen wie auch die Logistik unterscheiden sich heute gravierend von der Situation früherer Jahrzehnte, nicht zuletzt infolge der jüngeren IT-Entwicklung.

## Insgesamt hat sich das Geschäftsmodell der Wehaus GmbH in den letzten 100 Jahren sehr gut bewährt.

So können wir zuversichtlich ins zweite Jahrhundert gehen. Täglich arbeiten die beiden engagierten Gesellschafter Hand in Hand zusammen mit ihrer kleinen, hoch motivierten Belegschaft und bewältigen so das

im Lauf der Jahre stetig erweiterte Geschäftsvolumen. Die konjunkturelle Abhängigkeit der Firma hält sich dabei in relativ engen Grenzen. Denn Schleifmittel und Werkzeuge werden zu allen Zeiten gebraucht! Die Wehaus GmbH wird auch weiterhin eine zeitgemäße Kundenbetreuung auf hohem Qualitätsniveau sicherstellen: Durch kompetente Beratung, intensive Kontaktarbeit mit einem treuen Kundenstamm und zuverlässige Leistungserbringung – ganz im Sinn der früheren Firmenchefs Otto Wehaus (1919-1952), Walter Wehaus (1952-1972) und Peter Wehaus (1972-1998).

1952



*Nach dem Tod von Otto Wehaus übernahm sein Sohn Walter die Firma.*

1972



*Geschäftsübergabe an Peter Wehaus am 16. März 1972.*

1972



*Übernahme der Firma durch Ottos Enkel Peter Wehaus.*

# Wir schleifen (fast) alles ...

## **Metallbearbeitung mit Wehaus-Produkten**

Ganz egal, ob Edelstahlgeländer, KfZ-Teile wie Stoßstangen, Küchen- und Behälterbau, Coil-Schleifen, Bestecke und Instrumente in der Medizintechnik, Turbinen, Zahnräder - wir bieten ein tiefes Sortiment: vom Grobschliff bis zum Finish

## **Holzbearbeitung mit Wehaus-Produkten**

Die Bearbeitung des Naturproduktes Holz mit Wehaus-Produkten ermöglicht es, im Küchen-, Tisch- und Schränkebau, in Fensterrahmenfertigung, für Türen oder Geländer, mechanisch oder maschinell optimale Lösungen zu erzielen. Auch Fußboden- und Parkettarbeiten werden mit dem Schleifmittel führender Hersteller perfekt bearbeitet.

## **Stein- und Betonbearbeitung mit Wehaus-Produkten**

im Außenbereich, auf Straße, Boden oder Baustelle, sind hochwertige Diamantwerkzeuge gefragt. Auf Winkelschleifern, Fugenfräsen oder Baukreissägen werden unsere Produkte zur Erzielung professioneller Ergebnisse bei Beton- oder Asphaltmaterialien, bei Mauerwerk, Klinker oder Verbundstoffen eingesetzt.

## **Lack- und Farbbearbeitung mit Wehaus-Produkten**

Aufräumen von alten Lackierungen, Entfernen von Lack- oder Farbbrechen auf unterschiedlichen Materialien, Bearbeitung von Füller- und Spachtelmassen: Ganz gleichgültig, ob im KfZ-Bereich eine glänzende Oberfläche gefordert wird, oder Möbelstücke mit einem schönen Finish versehen werden müssen: Wir bieten Lösungen für Hand- und Maschinenschliff.



Metall

Holz

Das  
schleifen  
wir!

Stein/Beton


Lack/Farbe



Entgraten, schleifen, verrunden  
und polieren von Metall- oder  
Halbmetalloberflächen – Wehaus  
bietet Lösungen.

# Metalle

Die Oberflächenbearbeitung von Edelstahl, warm- oder kaltgewalzt, von Buntmetallen oder Aluminium, erfordert den Einsatz flexibler und leistungsstarker Schleifmittel. Eine Vielfalt an hochwertigen Schleifmitteln auf Papier- oder Gewebeunterlage mit hochwertiger Kornbeschichtung in Zirkonkorund, Keramikkorn oder Trizact sorgen dafür, daß sowohl industrielle Anwendungen (Centerless-Schleifen/Coil-Feinblechschleifen) als auch Anwendungen mit handgeführten Maschinen (Armaturen, Medizintechnik, Rohre und Geländer) perfekt gelingen. Ein makelloser Schliff.



# MultiBrax Komplet-Set mit Koffer

MultiBrax-Kompletset bestehend aus:  
 1x MultiGrinder-Vorsatz MB650MV  
 1x Rohrbandschleifer-Vorsatz RBSV650  
 1x Satinier-Vorsatz MB650SVD



MB650RV-XL



MB650MV-Roloc



MB650MV-Bandfeile



MB650MV-Kompaktscheibe



MB650RV AVL B

Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/Stk.	RG	L
MultiBrax-Kompletset	MB650AVSET	1.140,00 €	1	•



MB650SVD-Satinier

## Anwendungsbeispiele



Satinierwalzen finden Sie auf S.29

S.29

## Aufnahmedorn mit seitlicher Roloc-Aufnahme

Neuartiger Aufnahmedorn (auf einer Seite Roloc-Aufnahme), Federspannung für alle regelbaren Winkelschleifer. Passt auf alle handelsüblichen Satinierwalzen, 1-, 2- und 4-Nutensystem. Vermeidet Beschädigungen und Schleifspuren an Winkelprofilen.



Bezeichnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
Aufnahmedorn mit Roloc-Filz-Scheibe	1	1	10010019M14-Roloc	84,60 €	8	

## Winkelschleifer regelbar LE14-07 125 INOX

### Eigenschaften

Typ	LE14-07
Scheiben-ø:	125 mm
Polierkörper-ø:	160 mm
Drehzahl:	2.100 - 7.500 U/Min.
Leistungsaufnahme:	1.400 Watt
Leistungsabgabe:	880 Watt
Werkzeugaufnahme:	M 14
Gewicht:	2,4 kg

### Vorteile

1.400 Watt Motor:  
Kraftvoller, durchzugsstarker Motor für schnellen Arbeitsfortschritt.

Spezialgetriebe:  
Spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich.  
Vermeidet Blauverfärbung und Verzug durch Hitze-Entwicklung.



Bezeichnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
Regelbarer Winkelschleifer 2.100 - 7.500 U/Min.	1	1	5G14 Winkelschleifer	256,23 €	1	•

### Der Expertentipp

Das Schleifen von Edelstahl erzeugt besonders viel Wärme, die Verwendung eines regelbaren Winkelschleifers ist zwingend nötig. Die geringe Drehzahl verbessert den Schliff und reduziert Wärme und Schleifbrand.



# Rohrbandschleifervorsatz RBSV650-XL

## Eigenschaften


Durch teleskopierbaren Arm ist der Typ RBSV650-XL für Bandlängen 610, 650, 760, 780 und 820 mm einsetzbar.

Lieferbare Bandabmessung:  
15 / 35 x 650 mm

Durch Verstellung auch einsetzbar:  
6 x 520mm, 12 x 520mm, 13 x 610mm

## Vorteile:

- Alle Vorteile des bewährten RBSV 650
- Zusätzlich: Teleskoparm für verschiedene Bandlängen
- Führungsrollen mit Wechselsystem
- Schwenkarm mit Härtegradeinstellung für Einstellung des Anpressdruckes.
- Schleifen an schwer zugänglichen Stellen möglich (4 cm Wandabstand)



Bezeichnung	VE	MBM	Artikelnr.	Preis/Stk.	RG	L
Rohrbandschleifervorsatz	1	1	RBSV650-XL	529,00 €	1	•



Schleifbänder finden Sie ab S.86

S.86



## Anwendungsbeispiele



## MultiBrax MB 650 SV Satinier-Vorsatz

MB 650 mit Aufnahmedorn, Faltwalze Orange und Roloc-Filzscheibe vermeidet unerwünschte Beschädigungen beim Schleifen von Winkelprofilen.



Bezeichnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
MB 650 Vorsatz für Satinier-Maschinen	1	1	MB650SVD	148,23 €	1	•
MB 650 ohne Aufnahmedorn	1	1	MB650SV	100,59 €	1	•
MB 650 Starter-Set: Walze Dorn, Roloc-Filzscheibe	1	1	MB650SVKIT	79,41 €	1	•

## Satiniermaschine ESM1310

### Anwendung:

- Schleifen, Entgraten, Glätten, Bürsten, Strukturieren, Mattieren, Satinieren und Polieren
- Von Grobschliff über Feinschliff bis Hochglanz
- Flächenschliff von Blechen, Vierkantrohren
- Handlich in der Anwendung mit großem Drehmoment

### Eigenschaften:

- Elektronik-Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlregelung 1300-3050 U/min.
- Temperatur- und Überlastabschaltung
- Zweifache Getriebeuntersetzung, IP 20
- Lager staubgeschützt, verschleißarm
- 1300W / 230 V



Bezeichnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
ESM1310 1300-3050 U/min./230V	1	1	0541F000	346,00 €	1	

## Aufnahmedorn mit seitlicher Roloc-Aufnahme

Neuartiger Aufnahmedorn (auf einer Seite Roloc-Aufnahme), Federspannung für alle regelbaren Winkelschleifer. Passt auf alle handelsüblichen Satinierwalzen, 1-, 2- und 4-Nutensystem. Vermeidet Beschädigungen und Schleifspuren an Winkelprofilen.



Bezeichnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
Aufnahmedorn mit Roloc-Filz-Scheibe	1	1	10010019M14 Roloc	84,60 €	8	•

# Finit-All-Set, Kehlnaht- und Innoxschleifer 150 mm im Koffer + Zubehör

+

S.888



## Anwendung

Wenn es um das Schleifen & Polieren von Innenwinkeln geht, ist der regelbare Kehlnahtschleifer (2000 -7600 RPM) genau das richtige Werkzeug.

In nur einem Arbeitsgang erzielt man in kürzester Zeit ein perfektes Oberflächenfinish mit weichen Übergängen. Gut für den Einsatz in engen Zwischenräumen und Kehlnähte.

Neben der innovativen Bauform sorgen die neuen verpreßten Kompaktscheiben für die Entfernung von Anlauffarben.



## Anwendungsbeispiele



Bezeichnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
SMFASET Finit-All	1	1	SMFASET Finit-All	460,57 €	1	•

## Finit-Easy Kehlnahtschleiferset mit umfangreichem Zubehör



### Eigenschaften:

Durch den langen Arm bietet der Finit-Easy guten Zugang und große Bewegungsfreiheit an schwer zugänglichen Stellen und engen Ecken im Geländer- und Behälterbau.

Mit einem Drehzahlbereich von 2000 - 7600 U/Min. kann das Gerät sowohl für die Grob-, als auch für die Feinbearbeitung eingesetzt werden.

### Bestehend aus:

- 1 x Antriebsriemen (600)
- 1 x Verpresste Kompaktscheibe 150 x 6 x 25,4 mm, SA 5
- 1 x Verpresste Kompaktscheibe 150 x 6 x 25,4 mm, SA 6
- 1 x Verpresste Kompaktscheibe 150 x 6 x 25,4 mm, SA 7
- 1 x Verpresste Kompaktscheibe 150 x 3 x 25,4 mm, SA 7
- 1 x Verpresste Kompaktscheibe 150 x 3 x 25,4 mm, SA 8
- 1 x Verpresste Kompaktscheibe 125/22 SAG 5
- 1 x Vlies-Kombi-Scheibe RCD 125/22 mm, A-Medium
- 1 x Abziehfeile 190 x 30 mm
- 6 x Klettstreifen 190 x 30 mm, K 240
- Werkzeuge

Bezeichnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
Finit-Easy Kehlnahtschleiferset	1	1	SMFEBA	676,58 €	1	•

## Bandschleifmaschine Dynamik 75/1/3



S.87

Robuste Bandschleifmaschine mit mechanischem Bandspannsystem und optischer Anzeige. Materialauflage verstellbar. Schleiftisch höhenverstellbar. Geschweißtes Stahluntergestell.

Leistung: 3KW/400V / 50 Hz  
 Bandgeschwindigkeit: 33 m/s  
 Gewicht: 75 kg  
 Bandmaß: 75x2000

Bezeichnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
75/1/3 Bandschleifmaschine	1	1	BSM752001G	950,00 €	1	•

## Bandschleifmaschine Dynamik 150/2/3 – zwei Geschwindigkeiten



S.87

Robuste Bandschleifmaschine mit mechanischem Bandspannsystem und optischer Anzeige. Materialauflage verstellbar. Schleiftisch höhenverstellbar. Geschweißtes Stahluntergestell.

Leistung: 2,6/3,37/ 400V / 50 HZ  
 Bandgeschwindigkeit: 16,5/33 m/s  
 Gewicht: 95 kg  
 Bandmaß: 150x2000 mm

Bezeichnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
150/2/3 Bandschleifmaschine	1	1	BSM1502002G	1.525,00 €	1	•



## Vlies-Faltringe für Edelstahl-Vierkantrohre



### Eigenschaften

Faltring mit M-14 Gewinde für den Einsatz mit stufenlos regelbarem Winkelschleifer bzw. Poliermaschinen. Extreme Standfestigkeit durch Doppelimprägnierung. Zur Erzielung fast ansatzfreier Strichmattierung bei Edelstahloberflächen. Einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur durch Farbmarkierung.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
125 x 50 mm, M-14	Orange - grob	2	2	1255014ORANGE	44,63 €	3	•
	Rot - mittel	2	2	1255014ROT	44,63 €	3	•
	Gelb - fein	2	2	1255014GELB	44,63 €	3	•

## Vlies-Faltwalzen für Edelstahl-Flächenschliff



### Eigenschaften

Satinierwerkzeug, aus gefaltetem Schleifvlies, für praktisch alle Werkstoffe. Besonders für Edelstahloberflächen geeignet.

### Vorteile

- Sehr hohe Standfestigkeit durch Doppelimprägnierung
- Zur Erzielung fast ansatzfreier Strichmattierung bei Edelstahloberflächen
- Einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur durch Farbmarkierung

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
100 x 100 x 19 mm	Orange - grob (Korn 80)	1	1	10010019ORANGE	35,79 €	3	•
	Rot - mittel (Korn 120)	1	1	10010019ROT	32,51 €	3	•
	Gelb - fein (Korn 180)	1	1	10010019GELB	32,31 €	3	•
	Grün - sehr fein (Korn 280)	1	1	10010019GRÜN	31,84 €	3	•
	Lila - ultra fein (Korn 400)	1	1	10010019LILA	31,87 €	3	•

### Vlies-Faltwalzen Set

100 x 100 x 19 mm	Orange, Rot, Gelb, Grün, Lila	1	1	10010019FWSET	147,18 €	3	•
-------------------	-------------------------------	---	---	---------------	----------	---	---



## Super-Vlies-Walzen für Edelstahl-Flächenschliff



### Eigenschaften

Zur Erzielung matter Oberflächen, vorwiegend auf Edelstahl. Zum Mattieren von Aluminium und rostfreiem Stahl. High Performance-Produkt. 20% mehr Material als herkömmliche Standardwalzen, mehr Material zum gleichen Preis, durch größeren Außendurchmesser wird weniger Hitze beim Schleifen erzeugt

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
110x100x19	A-Coarse	1	1	11010019AC	24,46 €	2	•
	A-Medium	1	1	11010019AM	24,46 €	2	•
	A-Fine	1	1	11010019AF	24,46 €	2	•
	A-Very Fine	1	1	11010019AVF	24,46 €	2	•
	S-Ultra Fine	1	1	11010019SUF	24,46 €	2	•

## Aufnahmedorn mit seitlicher Roloc-Aufnahme



Neuartiger Aufnahmedorn (auf einer Seite Roloc-Aufnahme), Federspannung für alle regelbaren Winkelschleifer. Passt auf alle handelsüblichen Satinierwalzen, 1-, 2- und 4-Nutensystem. Vermeidet Beschädigungen und Schleifspuren an Winkelprofilen.

Bezeichnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
Aufnahmedorn mit Roloc-Filz-Scheibe	1	1	10010019M14 Roloc	84,60 €	8	•



### Der Expertentipp

Um unnötigen Werkzeugverschleiß zu verhindern, wird eine gröbere Körnung anstelle von erhöhtem Anpressdruck verwendet. Bei Steigerung der Schnittgeschwindigkeit für eine feinere Oberfläche wird der Anpressdruck erhöht.

## Super-Vlies-KOMBI-Walze für Edelstahl / Flächen

### Eigenschaften

Zur Erzielung matter Oberflächen. Besonders geeignet für rostfreien Stahl. Ideal zum Entfernen von feinen Kratzern, zum Satinieren und Feinschleifen. Vlies-Gewebe-Kombination.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
110x100x19 mm	A-Coarse / Korn 60	1	1	11010019AC60	26,30 €	2	•
	A-Medium / Korn 80	1	1	11010019AM80	26,30 €	2	•
	A-Fine / Korn 100	1	1	11010019AF100	26,30 €	2	•
	A-Very-Fine / Korn 150	1	1	11010019AF150	26,30 €	2	•
	A-Very-Fine / Korn 240	1	1	11010019AVF240	26,30 €	2	•

Auf Anfrage mir M14-Innengewinde lieferbar

Metall

## Satinierwalze Vlies/Keramikkorn kombiniert

### Eigenschaften

Ideal zum vibrationsarmen Entfernen von Kratzern, zum Satinieren und Vorschleifarbeiten. Hochwertige Schleifvlies-/ Keramikkornkombination. Hochleistungs Keramikkorn mit Kühlemulgator für gleichmäßigen Abtrag. Hoher Anpressdruck = Agressiver Schliff, geringer Anpressdruck = feiner Schliff



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
100x100x19 mm	A-Coarse / Korn 60	1	1	10010019AC60K	29,90 €	2	•

## Weichelastische Polierwalze

### Eigenschaften

Silicium durchsetzte Polierwalze (Gummi) von grob bis fein zum Beseitigen kleinerer Kratzer für glänzenden, dekorativen Längsschliff auf VA-Stahl und NE-Metall. Einsetzbar auch für Weichmetalle, Glas und Hartmetall.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
100 x 100 x 19 mm	21 C 16 C F 301 /grob	1	1	10010019SCgrob	49,85 €	1	•
	21 C 24 C F 202 /mittel	1	1	10010019SCmittel	49,85 €	1	•
	31 C 46 C F 201 /fein	1	1	10010019SCfein	49,85 €	1	•

## Satinierwalzen Gewebe



### Eigenschaften

Geeignet für größere Flächen zum Entfernen von Rost, Oxydschichten, leichten Kratzern und zum kräftigen Strukturieren und Satinieren bei Metallen. Hochwertiges Finish der Oberfläche, Entfernung von Schleifspuren.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
100 x 100 x 19 mm	40	4	4	1001001940	24,56 €	2	•
	60	4	4	1001001960	25,85 €	2	•
	80	4	4	1001001980	26,68 €	2	•
	120	4	4	10010019120	27,11 €	2	
	150	4	4	10010019150	25,47 €	2	
	180	4	4	10010019180	31,51 €	2	
	240	4	4	10010019240	32,57 €	2	

## GeBrax Clean & Strip Reinigungswalzen



### Eigenschaften

Optimale Ergebnisse beim Reinigen von Schweißnähten auf rostfreien Stählen. Aber auch zum Entfernen von Korrosion, Zunder, Anlaufarben und hartnäckig haftenden Farben.

Durch die Scheibenform-Anordnung ist ein „Herausreißen“ der Lamelle ausgeschlossen! Ruhiger Lauf der Walze.

Aggressive, offene Nylonstruktur, setzt sich nicht zu, Sehr robust.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
100 x 100 x 19 mm		1	1	CSD10010019B	57,57 €	8	•

## Satinierwalzen Zirkon-X-Treme



### Eigenschaften

Selbstschärfendes Zirkonkorund für Einsatz auf Edelstahl und strapazierfähigen Legierungen.

Ideal fürs Schleifen, Schärfen und Beseitigen von Schleifnähten. Gleichmäßige Oberfläche dank des Widerstands gegen Zusetzen.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
100x100x19 mm	40	1	1	1001001940X	48,20 €	2	
	60	1	1	1001001960X	46,40 €	2	
	80	1	1	1001001980X	45,10 €	2	

# Gewebe-Schleifmop mit 6mm Schaft

## Eigenschaften

Grob- und Endschliffarbeiten. Bearbeitung kleiner Flächen oder kleiner schwer zugänglicher Teile, Innen-Finishing von Zylindern, Röhren, Tanks. Zur Verwendung bei Werkstoffen wie Stahl, rostfreiem Stahl, NE-Werkstoffen. Sehr vielseitiges Schleifwerkzeug, Kunststoffe, Gummi, Marmor, Holz, Leder.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
20 x 10 x 6 mm	40	10	10	2010640	3,02 €	2	
	60	10	10	2010660	3,02 €	2	•
	80	10	10	2010680	3,02 €	2	•
	120	10	10	20106120	3,02 €	2	
20 x 15 x 6 mm	40	10	10	2015640	3,18 €	2	•
	60	10	10	2015660	3,18 €	2	•
	80	10	10	2015680	3,18 €	2	•
	120	10	10	20156120	3,18 €	2	
20 x 20 x 6 mm	40	10	10	2020640	3,23 €	2	
	60	10	10	2020660	3,23 €	2	•
	80	10	10	2020680	3,23 €	2	•
	120	10	10	20206120	3,23 €	2	
25 x 10 x 6 mm	40	10	10	2510640	2,12 €	2	
	60	10	10	2510660	2,12 €	2	
	80	10	10	2510680	2,12 €	2	
	120	10	10	25106120	2,12 €	2	
25 x 15 x 6 mm	40	10	10	2515640	2,21 €	2	•
	60	10	10	2515660	2,21 €	2	•
	80	10	10	2515680	2,21 €	2	•
	120	10	10	25156120	2,21 €	2	
25 x 20 x 6 mm	40	10	10	2520640	2,37 €	2	
	60	10	10	2520660	2,37 €	2	
	80	10	10	2520680	2,37 €	2	
	120	10	10	25206120	2,37 €	2	
30 x 10 x 6 mm	40	10	10	3010640	2,16 €	2	
	60	10	10	3010660	2,16 €	2	
	80	10	10	3010680	2,16 €	2	
	120	10	10	30106120	2,16 €	2	
30 x 15 x 6 mm	40	10	10	3015640	2,21 €	2	
	60	10	10	3015660	2,21 €	2	
	80	10	10	3015680	2,21 €	2	
	120	10	10	30156120	2,21 €	2	
30 x 20 x 6 mm	40	10	10	3020640	2,36 €	2	
	60	10	10	3020660	2,36 €	2	
	80	10	10	3020680	2,36 €	2	
	120	10	10	30206120	2,36 €	2	

## Gewebe-Schleifmop mit 6mm Schaft

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
40 x 10 x 6 mm	40	10	10	4010640	2,13 €	2	
	60	10	10	4010660	2,13 €	2	
	80	10	10	4010680	2,13 €	2	
	120	10	10	40106120	2,13 €	2	
40 x 15 x 6 mm	40	10	10	4015640	2,28 €	2	
	60	10	10	4015660	2,28 €	2	•
	80	10	10	4015680	2,28 €	2	•
	120	10	10	40156120	2,28 €	2	
40 x 20 x 6 mm	40	10	10	4020640	2,40 €	2	•
	60	10	10	4020660	2,40 €	2	•
	80	10	10	4020680	2,40 €	2	•
	120	10	10	40206120	2,40 €	2	•
40 x 30 x 6 mm	40	10	10	4030640	2,77 €	2	•
	60	10	10	4030660	2,77 €	2	•
	80	10	10	4030680	2,77 €	2	
	120	10	10	40306120	2,77 €	2	
50 x 10 x 6 mm	40	10	10	5010640	2,54 €	2	
	60	10	10	5010660	2,54 €	2	
	80	10	10	5010680	2,54 €	2	
	120	10	10	50106120	2,54 €	2	
50 x 15 x 6 mm	40	10	10	5015640	2,74 €	2	
	60	10	10	5015660	2,74 €	2	•
	80	10	10	5015680	2,74 €	2	•
	120	10	10	50156120	2,74 €	2	
50 x 20 x 6 mm	40	10	10	5020640	2,94 €	2	•
	60	10	10	5020660	2,94 €	2	•
	80	10	10	5020680	2,94 €	2	•
	120	10	10	50206120	2,94 €	2	•
50 x 30 x 6 mm	40	10	10	5030640	3,40 €	2	•
	60	10	10	5030660	3,40 €	2	•
	80	10	10	5030680	3,40 €	2	•
	120	10	10	50306120	3,40 €	2	
50 x 40 x 6 mm	40	10	10	5040640	4,11 €	2	
	60	10	10	5040660	4,11 €	2	
	80	10	10	5040680	4,11 €	2	
	120	10	10	50406120	4,11 €	2	

## Gewebe-Schleifmop mit 6mm Schaft

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
60 x 15 x 6 mm	40	10	10	6015640	3,03 €	2	
	60	10	10	6015660	3,03 €	2	
	80	10	10	6015680	3,03 €	2	
	120	10	10	60156120	3,03 €	2	
60 x 20 x 6 mm	40	10	10	6020640	3,40 €	2	•
	60	10	10	6020660	3,40 €	2	•
	80	10	10	6020680	3,40 €	2	•
	120	10	10	60206120	3,40 €	2	
60 x 30 x 6 mm	40	10	10	6030640	3,92 €	2	•
	60	10	10	6030660	3,92 €	2	•
	80	10	10	6030680	3,92 €	2	•
	120	10	10	60306120	3,92 €	2	•
60 x 40 x 6 mm	40	10	10	6040640	4,56 €	2	•
	60	10	10	6040660	4,56 €	2	•
	80	10	10	6040680	4,56 €	2	•
	120	10	10	60406120	4,56 €	2	
60 x 50 x 6 mm	40	10	10	6050640	5,14 €	2	
	60	10	10	6050660	5,14 €	2	
	80	10	10	6050680	5,14 €	2	
	120	10	10	60506120	5,14 €	2	
80 x 30 x 6 mm	40	10	10	8030640	5,09 €	2	•
	60	10	10	8030660	5,09 €	2	•
	80	10	10	8030680	5,09 €	2	•
	120	10	10	80306120	5,09 €	2	
80 x 40 x 6 mm	40	10	10	8040640	5,95 €	2	
	60	10	10	8040660	5,95 €	2	
	80	10	10	8040680	5,95 €	2	
	120	10	10	80406120	5,95 €	2	
80 x 50 x 6 mm	40	10	10	8050640	6,89 €	2	•
	60	10	10	8050660	6,89 €	2	•
	80	10	10	8050680	6,89 €	2	•
	120	10	10	80506120	6,89 €	2	

## Vliesmop mit 6mm Schaft



### Eigenschaften

Zur Metallbearbeitung, Endschliff von schwer erreichbaren Stellen und zur Bearbeitung von rostfreien Stählen im Apparate-, Behälter-, Automobil und Formenbau sowie in der Werkzeugindustrie. Hochleistungsvlies.

Konstantes Finish, flexibel und widerstandsfähig.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
40 x 20 x 6 mm	A-Medium (Korn 120)	10	10	40206AMED	3,96 €	2	
	A-Fine (Korn 180)	10	10	40206AF	3,96 €	2	
	A-Very Fine (Korn 280)	10	10	40206AVF	3,96 €	2	
40 x 30 x 6 mm	A-Medium (Korn 120)	10	10	40306AMED	4,34 €	2	
	A-Fine (Korn 180)	10	10	40306AF	4,34 €	2	•
	A-Very Fine (Korn 280)	10	10	40306AVF	4,34 €	2	
50 x 20 x 6 mm	A-Medium (Korn 120)	10	10	50206AMED	4,91 €	2	
	A-Fine (Korn 180)	10	10	50206AF	4,91 €	2	
	A-Very Fine (Korn 280)	10	10	50206AVF	4,91 €	2	
50 x 30 x 6 mm	A-Medium (Korn 120)	10	10	50306AMED	5,24 €	2	•
	A-Fine (Korn 180)	10	10	50306AF	5,24 €	2	•
	A-Very Fine (Korn 280)	10	10	50306AVF	5,24 €	2	•
50 x 40 x 6 mm	A-Medium (Korn 120)	10	10	50406AMED	5,50 €	2	
	A-Fine (Korn 180)	10	10	50406AF	5,50 €	2	
	A-Very Fine (Korn 280)	10	10	50406AVF	5,50 €	2	
60 x 30 x 6 mm	A-Coarse (Korn 80)	10	10	60306ACOARSE	5,41 €	2	
	A-Medium (Korn 120)	10	10	60306AMED	5,41 €	2	
	A-Fine (Korn 180)	10	10	60306AF	5,41 €	2	•
	A-Very Fine (Korn 280)	10	10	60306AVF	5,41 €	2	•
60 x 40 x 6 mm	A-Coarse (Korn 80)	10	10	60406ACOARSE	5,69 €	2	
	A-Medium (Korn 120)	10	10	60406AMED	5,69 €	2	
	A-Fine (Korn 180)	10	10	60406AF	5,69 €	2	
	A-Very Fine (Korn 280)	10	10	60406AVF	5,69 €	2	
60 x 50 x 6 mm	A-Coarse (Korn 80)	10	10	60506ACOARSE	5,96 €	2	
	A-Medium (Korn 120)	10	10	60506AMED	5,96 €	2	•
	A-Fine (Korn 180)	10	10	60506AF	5,96 €	2	•
	A-Very Fine (Korn 280)	10	10	60506AVF	5,96 €	2	
80 x 30 x 6 mm	A-Coarse (Korn 80)	10	10	80306ACOARSE	6,49 €	2	
	A-Medium (Korn 120)	10	10	80306AMED	6,49 €	2	
	A-Fine (Korn 180)	10	10	80306AF	6,49 €	2	
	A-Very Fine (Korn 280)	10	10	80306AVF	6,49 €	2	
80 x 40 x 6 mm	A-Coarse (Korn 80)	10	10	80406ACOARSE	7,37 €	2	
	A-Medium (Korn 120)	10	10	80406AMED	7,37 €	2	
	A-Fine (Korn 180)	10	10	80406AF	7,37 €	2	
	A-Very Fine (Korn 280)	10	10	80406AVF	7,37 €	2	

## Vliesmop mit 6mm Schaft

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
80 x 50 x 6 mm	A-Coarse (Korn 80)	10	10	80506ACOARSE	8,21 €	2	•
	A-Medium (Korn 120)	10	10	80506AMED	8,21 €	2	•
	A-Fine (Korn 180)	10	10	80506AF	8,21 €	2	•
	A-Very Fine (Korn 280)	10	10	80506AVF	8,21 €	2	•
100 x 50 x 6 mm	A-Coarse (Korn 80)	5	5	100506ACOARSE	9,31 €	2	
	A-Medium (Korn 120)	5	5	100506AMED	9,31 €	2	
	A-Fine (Korn 180)	5	5	100506AF	9,31 €	2	
	A-Very Fine (Korn 280)	5	5	100506AVF	9,31 €	2	

Metall


## Vliesmop imprägniert kombiniert mit 6mm Schaft

### Eigenschaften

Vlies- und Gewebekombination zur Metallbearbeitung und zur Bearbeitung von rostfreien Stählen im Apparate-, Behälter-, Automobil- und Formenbau sowie in der Werkzeugindustrie. Feinschliff von profilierten Werkstücken.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
50 x 30 x 6 mm	A-Medium / Korn 80	10	10	50306AMED80	5,83 €	2	
	A-Fine / Korn 150	10	10	50306AF150	5,83 €	2	•
50 x 40 x 6 mm	A-Medium / Korn 80	10	10	50406AMED80	6,12 €	2	
	A-Fine / Korn 150	10	10	50406AF150	6,12 €	2	
60 x 30 x 6 mm	A-Medium / Korn 80	10	10	60306AMED80	6,00 €	2	•
	A-Fine / Korn 150	10	10	60306AF150	6,00 €	2	•
	A-Very Fine / Korn 240	10	10	60306AVF240	6,00 €	2	
60 x 40 x 6 mm	A-Medium / Korn 80	10	10	60406AMED80	6,30 €	2	•
	A-Fine / Korn 150	10	10	60406AF150	6,30 €	2	
60 x 50 x 6 mm	A-Medium / Korn 80	10	10	60506AMED80	6,59 €	2	
	A-Fine / Korn 150	10	10	60506AF150	6,59 €	2	
80 x 30 x 6 mm	A-Coarse / Korn 60	10	10	80306ACOARSE60	7,24 €	2	
	A-Medium / Korn 80	10	10	80306AMED80	7,24 €	2	
	A-Fine / Korn 150	10	10	80306AF150	7,24 €	2	
80 x 50 x 6 mm	A-Coarse / Korn 60	10	10	80506ACOARSE60	9,12 €	2	•
	A-Medium / Korn 80	10	10	80506AMED80	9,12 €	2	•
	A-Fine / Korn 150	10	10	80506AF150	9,12 €	2	•
	A-Very Fine / Korn 240	10	10	80506AVF240	9,12 €	2	
100 x 50 x 6 mm	A-Coarse / Korn 60	5	5	100506ACOARSE60	10,32 €	2	
	A-Medium / Korn 80	5	5	100506AMED80	10,32 €	2	
	A-Fine / Korn 150	5	5	100506AF150	10,32 €	2	
	A-Very Fine / Korn 240	5	5	100506AVF240	10,32 €	2	



## Spezial-Kombi-Vliesmop mit Imprägnierung – „Heavy Duty“

### Eigenschaften

Kombi-Vliesmop (Gewebe/Vlies) mit 6 mm Schaft für den Einsatz mit stufenlos regelbarem Geradeschleifer GE 950 G Plus.



### Vorteile

- Doppelimprägnierung, deshalb extra lange Standzeit
- Zur Erzielung fast ansatzfreier Strichmattierung bei Edelstahloberflächen
- Einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur durch Farbmarkierung

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
40 x 25 x 6 mm	orange / Korn 60	10	10	40256ORANGE60	8,10 €	1	
	gelb / Korn 120	10	10	40256GELB120	8,10 €	1	
	grün / Korn 220	10	10	40256GRÜN220	8,10 €	1	
50 x 25 x 6 mm	orange / Korn 60	10	10	50256ORANGE60	8,89 €	1	
	gelb / Korn 120	10	10	50256GELB120	8,89 €	1	
	grün / Korn 220	10	10	50256GRÜN220	8,89 €	1	
60 x 40 x 6 mm	orange / Korn 60	5	5	60406ORANGE60	11,01 €	1	
	gelb / Korn 120	5	5	60406GELB120	11,01 €	1	
	grün / Korn 220	5	5	60406GRÜN220	11,01 €	1	
80 x 50 x 6 mm	orange / Korn 60	5	5	80506ORANGE60	13,82 €	1	
	gelb / Korn 120	5	5	80506GELB120	13,82 €	1	
	grün / Korn 220	5	5	80506GRÜN220	13,82 €	1	

## Spezial-Kombi-Vliesmop SET leistungsstark

bestehend aus:

1 Stück 80 x 50 x 6 mm, Orange / Grob

1 Stück 80 x 50 x 6 mm, Gelb / Mittel

1 Stück 80 x 50 x 6 mm, Grün / Fein




Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG
		1	1	80506VMSET	38,30 €	1

## Rollenhalter Metall für Sparrollen 50 mm Breite

### Eigenschaften

Rollenhalter aus Metall, pulverbeschichtet, für Schleifgeweberollen 40mm und 50mm Breite. Komplett mit Laufrolle für Rundlauf der Geweberollen. Robuste Ausführung mit Aufnahme für Wandbefestigung.



Ausführung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
Unbestückt		1	1	Rollenhalter-Leer	99,00 €	1	•
Bestückt*	60/80/120/240	1	1	Rollenhalter-Bestückt	199,00 €	1	•

\*mit Geweberollen, 50mm




Gewebe-Sparrollen  
finden Sie auf auf S.42

S.42

# Rollenhalter Metall für Schleifrollen 115 mm Breite

## Eigenschaften

Rollenhalter aus Metall, pulverbeschichtet, für Schleifpapier oder Geweberollen 110 und 115 mm Breite. Komplett mit Laufrolle für Rundlauf der Rollen. Robuste Ausführung mit Aufnahme für Wandbefestigung.



Ausführung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
Unbestückt		1	1	Rollenhalter115-Leer	99,00 €	1	•
Bestückt*	80/120/240	1	1	Rollenhalter-115-Bestückt	179,00 €	1	•

\*mit Papierrollen

Gewebe-Sparrollen  
finden Sie auf auf S.42



S.42

## Lamellenschleifräder LSW mit M14-Gewinde




### Eigenschaften

Lamellenschleifrad mit M-14 Anschlussgewinde für Einhandwinkelschleifer mit langen Lamellen zur Bearbeitung von empfindlichen und schlecht erreichbaren Oberflächen. Zum Entgraten, Entrosten, Entfernen von Lacken, Farben und anderen Beschichtungen. Flächen- und Kantenschliff von Stahl und Edelstahl und anderen extremen Schleifarbeiten.

Auf Anfrage auch in Zirkon blau lieferbar.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 x 20 mm x M-14	40	5	5	LSW1152040	16,57 €	8	•
	60	5	5	LSW1152060	16,57 €	8	•
	80	5	5	LSW1152080	17,31 €	8	•
	120	5	5	LSW11520120	17,31 €	8	•
125 x 20 mm x M-14	40	5	5	LSW1252040	16,93 €	8	•
	60	5	5	LSW1252060	16,93 €	8	•
	80	5	5	LSW1252080	18,15 €	8	•
	120	5	5	LSW12520120	18,15 €	8	•

## Spar-Rollen Gewebe braun



### Eigenschaften

Hochwertige, flexible Gewebeunterlage. Für den manuellen Einsatz in der Werkstatt. Rolle mit Kunststoffkern und Aufnahmeloch für Rollenhalter. Einsatzgebiet: Stahl/Edelstahl/Alu/Holz

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
40mm x 50m	Korn 40	1	1	KT20F 040 50 040	61,50 €	3	•
	Korn 60	1	1	KT20F040 50 060	54,00 €	3	•
	Korn 80	1	1	KT20F 040 50 080	51,00 €	3	•
	Korn 100-400	1	1	KT20F 040 50 100	47,50 €	3	•
50mm x 50m	Korn 40	1	1	KT20F 050 50 040	75,50 €	3	•
	Korn 60	1	1	KT20F 050 50 060	67,00 €	3	•
	Korn 80	1	1	KT20F 050 50 080	62,00 €	3	•
	Korn 100-500	1	1	KT20F 050 50 100	60,00 €	3	•
115mm x 50m	Korn 40	1	1	KT20F 115 50 040	168,00 €	3	•
	Korn 60	1	1	KT20F 115 50 060	158,00 €	3	•
	Korn 80	1	1	KT20F 115 50 080	153,00 €	3	•
	Korn 100-400	1	1	KT20F 115 50 100	133,50 €	3	•

## Schleifbögen/Blattware Gewebe braun

### Eigenschaften

Hochwertige, flexible Gewebeunterlage mit Kunstharz-Bindung.

Für den manuellen Einsatz in der Werkstatt.

Einsatzgebiet: Stahl/Edelstahl/Alu/Holz

Aluminiumoxid/Korund.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
230 x 280mm	Korn 40	50	50	KT20F 230 280 040	1,95 €	3	•
230 x 280mm	Korn 60	50	50	KT20F 230 280 060	1,73 €	3	•
230 x 280mm	Korn 80	50	50	KT20F 230 280 080	1,59 €	3	•
230 x 280mm	Korn 100-400	50	50	KT20F 230 280 100	1,53 €	3	•

## Bogen wasserfestes Schleifpapier

### Eigenschaften

Siliciumcarbid mit Kunstharz-Bindung. Für den Handschliff, zum Entfernen oder Anschleifen von Lack und Farbe.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
230 x 280mm	Korn 60	50	50	SR40 230 280 060	1,07 €	3	•
230 x 280mm	Korn 80	50	50	SR40 230 280 080	1,04 €	3	•
230 x 280mm	Korn 100	50	50	SR40 230 280 100	0,90 €	3	•
231 x 280mm	Korn 120	50	50	SR40 230 280 120	0,94 €	3	•
232 x 280mm	Korn 150	50	50	SR40 230 280 150	0,89 €	3	•
233 x 280mm	Korn 180-1200	50	50	SR40 230 280 .....	0,75 €	3	•
234 x 280mm	Korn 1500,2000,2500	50	50	SR40 230 280 .....	1,14 €	3	•
235 x 280mm	Korn 3000	50	50	SR40 230 280 3000	1,26 €	3	•
236 x 280mm	Korn 5000	50	50	SR40 230 280 5000	1,89 €	3	•
237 x 280mm	Korn 7000	50	50	SR40 230 280 7000	2,77 €	3	•

### Der Expertentipp

Unsere flexiblen Sparrollen sind für manuelle Anwendungen geeignet. Hohe Gewebe-Flexibilität sorgt mit dem breiten Körnungsbereich von grob bis sehr fein für vielseitige Einsatz-Möglichkeiten.






## Klettscheiben XK 870 Keramikkorn „Heavy Duty“

### Eigenschaften

Keramikkorn/Korund, Unterlage robustes Polyestergerewebe, Körnung P 60 - P 120

### Vorteile

Selbstschärfendes, aggressives Keramikkorn, kühler Schliff, sehr hohe Abtragsleistung, lange Standzeit.




Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 mm	60	50	50	87011560VEL	1,14 €	8	•
	80	50	50	87011580VEL	1,04 €	8	•
	120	50	50	870115120VEL	0,97 €	8	•
125 mm	60	10	10	87012560VEL	1,33 €	8	•
	80	10	10	87012580VEL	1,18 €	8	•
	120	10	10	870125120VEL	1,16 €	8	•

Metall

## Trizact™-Klettscheiben 3M 237 AA

### Eigenschaften

Für alle Materialien, besonders Edelstahllegierungen, Nickel, Kobalt, Chrom. Die Pyramidenstruktur erlaubt das Überspringen von Arbeitsschritten und damit eine drastische Verkürzung der Arbeitszeit. Lange Standzeit, gleichbleibende Oberflächengüte, hervorragender Abtrag, Zwischen- und Feinschliff.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 mm	A 160 (Korn 120)	10	10	237115160	4,15 €	8	•
	A 100 (Korn 220)	10	10	237115100	4,15 €	8	•
	A 65 (Korn 280)	10	10	23711565	4,15 €	8	•
	A 45 (Korn 400)	10	10	23711545	4,15 €	8	•
	A 30 (Korn 600)	10	10	23711530	4,15 €	8	•
	A 16 (Korn 1200)	10	10	23711516	4,15 €	8	•
125 mm	A 160 (Korn 120)	10	10	237125160	5,14 €	8	•
	A 100 (Korn 220)	10	10	237125100	5,14 €	8	•
	A 65 (Korn 280)	10	10	23712565	5,14 €	8	•
	A 45 (Korn 400)	10	10	23712545	5,14 €	8	•
	A 30 (Korn 600)	10	10	23712530	5,14 €	8	•
	A 16 (Korn 1200)	10	10	23712516	5,14 €	8	•

**ECO-Line Preise auf Anfrage**

## Vlies-Klett-Scheiben




### Eigenschaften

Besonders geeignet für Reinigungs und Finisharbeiten. Immer mit geeignetem Stützteller verwenden. Sehr gut auf rostfreiem Stahl. Veredelung von flachen und leicht profilierten Oberflächen. Gleichmäßiger Schliff.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 mm	A-Coarse	10	10	SCD110	4,32 €	3	•
	A-Medium	10	10	SCD111	3,61 €	3	•
	A-Very Fine	10	10	SCD112	3,61 €	3	•
125 mm	A-Coarse	10	10	SCD120	5,07 €	3	•
	A-Medium	10	10	SCD121	4,22 €	3	•
	A-Very Fine	10	10	SCD122	4,22 €	3	•

## Vlies-Klett-Scheiben 3M SC-DH



### Eigenschaften

Hochwertiges Surface-Conditioning Vlies. Kontrollierbare Schneidleistung. Gewebunterlage. Kein Zusetzen. Sowohl nass wie trocken einsetzbar. Reißfest. Ideal für das Reduzieren von Rauhtiefen und das Glätten von Oberflächen sowie

Reinigungs- und Entgratungsarbeiten. Einsatz mit Klett-Teller mit hohen Haken (S. 112)

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 mm	A-coarse	20	20	SCDHAC 221879	2,55 €	1	•
	A-medium	20	20	SCDHAM 221880	2,43 €	1	•
	A-very fine	20	20	SCDHAVF 221881	2,43 €	1	•
125 mm	A-coarse	20	20	SCDHAC 221883	3,85 €	1	•
	A-medium	20	20	SCDHAM 221884	3,65 €	1	•
	A-very fine	20	20	SCDHAVF 221885	3,65 €	1	•

## Vlies Ronden zum Polieren

### Eigenschaften

Für Feinstschliff an mittleren und großen Flächen und Konturen sowie Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken geeignet. Durch die sehr offene Nylon-Vlies-Struktur werden matte und seidenmatte Oberflächen erzielt. Einfache Anwendung: hohe Flexibilität, naß und trocken einsetzbar. Scheiben einsetzbar auf Klett-Teller (S. 114)



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
150 mm	A-Med		10	TGRIAMIS106	3,89 €	8	•
	A-VeryFine		10	TGRIAVFIS106	3,89 €	8	•

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage

## Alu-Vliesscheiben (Kletthaftung)

### Eigenschaften

Schleifvlies, für praktisch alle Werkstoffe geeignet, besonders für Alu. Lange Standzeit durch Doppelimprägnierung.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
125 mm	gelb	10	10	125AVFGELBKLETT	5,32 €	8	•

## Interface-Pad Hitzeresistent

### Eigenschaften

Die zwischen Schleifgewebe und Klett-Teller eingelegten Interface-Pads sind hitzeresistent und verringern die durch die Rotation entstehende Wärme auf Teller und Maschine. Außerdem wird für mehr Flexibilität beim Schleifen gesorgt; leichte Verundungsarbeiten möglich.



Abmessung	Aufnahme	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 mm		1	1	115IT	15,35 €	8	•
125 mm		1	1	125IT	18,95 €	8	•
150 mm		1	1	150IT	21,07 €	8	•



Klett-Teller, verschiedene Ausführungen und Abmessungen siehe Seiten S.114-116

i

+

S.114




## Fiberscheiben Korund F100

### Eigenschaften

Aluminiumoxid für vielseitigen Einsatz.

### Anwendungen

Unlegierter und niedriglegierter Stahl, Gusseisen, Messing und Bronze, Farben/Lacke/Spachtel, Gummi und Kunststoffe. Allroundprodukt mit ausgezeichnetem Preis-/ Leistungsverhältnis.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 x 22 mm	24	25	25	KN22T 115 024	0,85 €	8	
	36	25	25	KN22T 115 036	0,76 €	8	
	40	25	25	KN22T 115 040	0,71 €	8	•
	50	25	25	KN22T 115 050	0,78 €	8	
	60	25	25	KN22T 115 060	0,61 €	8	•
	80	25	25	KN22T 115 080	0,59 €	8	•
	100	25	25	KN22T 115 100	0,59 €	8	
125 x 22 mm	120	25	25	KN22T 115 120	0,59 €	8	
	24	25	25	KN22T 125 024	1,01 €	8	
	36	25	25	KN22T 125 036	0,90 €	8	
	40	25	25	KN22T 125 040	0,85 €	8	•
	50	25	25	KN22T 125 050	0,80 €	8	
	60	25	25	KN22T 125 060	0,73 €	8	•
	80	25	25	KN22T 125 080	0,72 €	8	•
	100	25	25	KN22T 125 100	0,72 €	8	
	120	25	25	KN22T 125 120	0,72 €	8	

## Fiberscheiben Zirkon mit kühlendem Wirkstoff

### Eigenschaften

Durch 2. Deckbinder mit hochaktiven Wirkstoffen aggressiver, kühler Schlift. Gute Elastizität und lange Standzeit, wenig Anlaufverfärbung.


### Anwendungen

Unlegierter und niedriglegierter Stahl, hochlegierter Stahl, Gusseisen, schwer zerspanbare Werkstoffe. Entgraten und Oberflächenschliff.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 x 22 mm	36	25	25	7025 6097 0036	0,72 €	8	
	60	25	25	7025 6097 0060	0,60 €	8	•
	80	25	25	7025 6097 0080	0,54 €	8	•
	120	25	25	7025 6097 0120	0,55 €	8	•
125 x 22 mm	36	25	25	7245 2875 0036	0,83 €	8	•
	60	25	25	7245 2875 0060	0,70 €	8	•
	80	25	25	7245 2875 0080	0,62 €	8	•
	120	25	25	7245 2875 0120	0,60 €	8	•

## Fiberscheiben Keramikkorn mit Kühl-Zusatz



### Eigenschaften:

Keramischer Korund

### Anwendung

Unlegierter und niedriglegierter Stahl, Hochlegierter Stahl, Gusseisen, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen.


Höchste Leistung und Kantenstabilität bei harten Einsatzbedingungen. Keramischer Korund und kühlender Wirkstoff.

180 mm auf Anfrage lieferbar !

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 x 22 mm	36	50	50	1201.2447.0036	1,13 €	8	•
	60	50	50	1201.2447.0060	0,90 €	8	•
	80	50	50	1201.2447.0080	0,82 €	8	•
	100	50	50	1201.2447.0100	0,80 €	8	•
	120	50	50	1201.2447.0120	0,80 €	8	•
125 x 22 mm	36	50	50	1591.3789.0036	1,29 €	8	•
	60	50	50	1591.3789.0060	1,05 €	8	•
	80	50	50	1591.3789.0080	0,96 €	8	•
	100	50	50	1591.3789.0100	0,92 €	8	•
	120	50	50	1591.3789.0120	0,92 €	8	•

180 mm auf Anfrage lieferbar !

## Cubitron-II-982C Fiberscheiben - allg. Metallbearbeitung „Heavy Duty“



### Eigenschaften

Cubitron II-Keramikkornm, Vulkanfiber-Trägermaterial, Baustahl/Messing/ Bronze/Alu, kühler Schliiff verhindert Spannungsrisse und Verfärbungen

Bis zu 3x höhere Standzeit und bis zu 30% schnellere Schleifprozesse gegenüber herkömmlichen Schleifmitteln, unverwechselbare Zerspanleistung und Lebensdauer.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 x 22 mm	36	25	50	9821152236	3,07 €	8	
	60	25	50	9821152260	2,65 €	8	
	80	25	50	9821152280	2,53 €	8	
125 x 22 mm	36	25	50	9821252236	3,22 €	8	
	60	25	50	9821252260	2,84 €	8	
	80	25	50	9821252280	2,70 €	8	
<b>Mengen-Sonderpreis:</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9821252236</b>	<b>1,90 € netto</b>		


Weitere Mengen-Sonderpreise auf Anfrage

# Cubitron-II-987C – Fiberscheiben für Edelstahl „Heavy Duty“

## Eigenschaften

Cubitron II-Keramikkorn, Vulkanfiber-Trägermaterial, Edelstahl/NE-Metalle/  
Stahl, kühler Schliff verhindert Spannungsrisse und Verfärbungen

Bis zu 3xhöhere Standzeit und bis zu 30% schnellere Schleifprozesse  
gegenüber herkömmlichen Schleifmitteln, selbstschärfendes  
Keramikkorn mit Kühlzusatz.



Metall

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 x 22 mm	36	25	50	9871152236	3,38 €	8	
	60	25	50	9871152260	2,90 €	8	
	80	25	50	9871152280	2,78 €	8	
125 x 22 mm	36	25	50	9871252236	3,55 €	8	
	60	25	50	9871252260	3,11 €	8	
	80	25	50	9871252280	2,95 €	8	

## Stützteller für Fiberscheiben: Black Turbo & White Turbo

### Eigenschaften

Mit Kühlrippen für Fiberscheiben.

Schwarz (hart): für besonders kraftvollen Einsatz.

Weiss (weich): für universellen Einsatz.



Abmessung	Aufnahme	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 mm	M 14 Gewinde	1	1	UT115 Turbo Black	9,93 €	8	•
125 mm	M 14 Gewinde	1	1	UT125 Turbo Black	11,44 €	8	•
115 mm	M 14 Gewinde	1	1	UT115 Turbo White	9,74 €	8	•
125 mm	M 14 Gewinde	1	1	UT125 Turbo White	11,05 €	8	•



Stützteller, verschiedene  
Ausführungen und Abmessungen  
unter Zubehör S.114-116




S.114

## Entgrat-Teller „Quick“ 14mm



### Eigenschaften:

Entgratteller werden zum Entfernen von leichten Primär- und Sekundärgraten sowie zum Verrunden von Metall-Teilen eingesetzt.

Durch Auswahl des richtigen Besatzes kann sowohl Schlacke oder Oxyd entfernt werden, aber auch bis zum Finish-Schliff gearbeitet werden.

### Anwendung:

Einsatz auf allen gängigen Blechentgratmaschinen (z.B. Löwer/Q-Fin, Weber, Heesemann, RWT, Kuhlmeier, Lissmac etc.)

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
Ø 115 mm	80	1	1	ET11580AVF Quick	24,95 €	1	•
Ø 125 mm	80	1	1	ET12580AVF Quick	31,90 €	1	•
Ø 150 mm	80	1	1	ET15080AVF Quick	52,90 €	1	•

## Entgratteller mit M14-Aufnahme für regelbare Maschinen



Entgratteller werden zum Entfernen von leichten Primär- und Sekundärgraten und zum Verrunden von Metallbauteilen bzw. Blechen eingesetzt.

### Anwendung:

Einsatz mit M14-Aufnahme auf handelsüblichen regelbaren Winkelschleifern bzw. Poliermaschinen.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
Ø 115 mm	60	1	1	ET11560AMED M14	24,95 €	1	•
	80	1	1	ET11580AVF M14	24,95 €	1	•

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage!

Blechkontur		Blechstärke	
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓

### Schlackentfernung

Durch Plasma- oder Autogenschneidarbeiten kann es zu Aufschmelzungen kommen. Die sogenannte Schlacke tritt sowohl an den Innen-, als auch an den Außenkonturen auf und muß abgetragen werden.



### Vorschleifen und Entgraten

Bei laser-, plasma oder autogengeschnittenen Blechen kommt es oftmals zu Gratbildungen. Der Grat bzw. Primärgrat ist ein Werkstoffgebilde an der Schnittkante von Bauteilen. Durch Schleifen werden Primärgrat, Spritzer, Unebenheiten oder Zunderschichten entfernt.



### Entgraten und verrunden

In diesem Prozessschritt werden die Primär- und Sekundärgrate entfernt sowie die Kanten verrundet. Um die Voraussetzungen für nachfolgende Prozessschritte (z.B. Beschichtungen) zu schaffen und eine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten auszuschließen, wird die Entfernung der Grate oftmals mit der sogenannten Kantenverrundung kombiniert.



### Oxidentfernung

Mit Sauerstoff geschnittene Bauteile weisen an den Schnittkanten Oxidschichten auf. Diese „dunklen Schichten“ stellen für nachfolgende Prozesse ein Anhaftungsrisiko dar. Beispielsweise können sie zum Abplatzen der Beschichtung führen und müssen daher entfernt werden.



### Finish Schleifen

Dieser Prozessschritt dient dem Ausschleifen von Kratzspuren sowie der Herstellung einer dekorativen Oberfläche. Bestimmte Schlibfbilder bis hin zu Spiegelhochglanz können auf den Blechoberflächen erreicht werden.





# Vlies-Kombi-Scheiben RCD

## Eigenschaften

Die Vlies-Kombi-Scheibe RCD besitzt den einzigartigen Anwendungsvorteil, auf rostfreien Werkstoffen, in nur einem Arbeitsgang eine WIG-Schweißnaht mit Anlauffarben zu verschleifen und gleichzeitig eine polierte Oberfläche (mit Schliffbild) zu erhalten. Dadurch ergibt sich eine enorme Zeit- und Schleifmitteleinsparung gegenüber traditionellen Verfahren, da zwei komplette Arbeitsschritte wegfallen. Das Oberflächenfinish der RCD-Scheibe erreicht ca. 90% der Qualität, die man bisher mit traditionellen Schleifmitteln in 3 Arbeitsschritten erreicht.




## Vorteile

Enorme Zeit- und Schleifmitteleinsparung, Einsparung von Arbeitsschritten, Erzielung einer mit K 240 geschliffenen Oberfläche.



Metall

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115/22 mm	A-Coarse	10	10	RCD115AC	11,65 €	8	•
	A-Medium	10	10	RCD115AM	11,65 €	8	•
	A-Very Fine	10	10	RCD115AVF	11,65 €	8	•
125/22 mm	A-Coarse	10	10	RCD125AC	11,99 €	8	•
	A-Medium	10	10	RCD125AM	11,99 €	8	•
	A-Very Fine	10	10	RCD125AVF	11,99 €	8	•



## Schleifmopteller Zirkon RASTA Specialist Line



### Eigenschaften

Schleifmopteller für professionellen Einsatz auf Stahl und Edelstahl, hochwertige Zirkonkorundfächer, flache oder schräge Ausführung. Optimales Preis- Leistungsverhältnis, lange Lebensdauer, geringe Vibration.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
<b>Schleifmopteller Zirkon gerade 5551.</b>							
115 x 22 mm	Korn 40	10	10	5551.40	2,00 €	netto	
	Korn 60	10	10	5551.60	2,00 €	netto	
	Korn 80	10	10	5551.80	2,00 €	netto	
	Korn 120	10	10	5551.120	2,00 €	netto	
<b>Schleifmopteller Zirkon gerade 5561.</b>							
125 x 22 mm	Korn 40	10	10	5561.40	2,20 €	netto	
	Korn 60	10	10	5561.60	2,20 €	netto	
	Korn 80	10	10	5561.80	2,20 €	netto	
	Korn 120	10	10	5561.120	2,20 €	netto	
<b>Schleifmopteller Zirkon schräg 5552.</b>							
115 x 22 mm	Korn 40	10	10	5552.40	2,00 €	netto	
	Korn 60	10	10	5552.60	2,00 €	netto	
	Korn 80	10	10	5552.80	2,00 €	netto	
	Korn 120	10	10	5552.120	2,00 €	netto	
<b>Schleifmopteller Zirkon schräg 5560.</b>							
125 x 22 mm	Korn 40	10	10	5560.40	2,20 €	netto	
	Korn 60	10	10	5560.60	2,20 €	netto	
	Korn 80	10	10	5560.80	2,20 €	netto	
	Korn 120	10	10	5560.120	2,20 €	netto	
<b>Schleifmopteller Zirkon schräg 5564.</b>							
180 x 22 mm	Korn 40	10	10	5564.40	4,00 €	netto	
	Korn 60	10	10	5564.60	4,00 €	netto	
	Korn 80	10	10	5564.80	4,00 €	netto	
	Korn 120	10	10	5564.120	4,00 €	netto	

Sonderpreise / Mengenstaffel-Angebote erstellen wir gerne auf Anfrage.

## Schleifmopteller Keramikkorn Quantum „Hot Chili“

### Eigenschaften

- Ideal für einen kühlen Schliff auf Edelstahl
- Extrem aggressives Keramikkorn für eine merklich schnellere Schnittrate
- Starke Polyesterunterlage für anspruchsvolle Kantenbearbeitung
- Geeignet auch für Hochleistungs-Winkelschleifer



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	netto	L
125 x 22 mm	Korn 40	10	10	66254445878	2,40 €	netto	
	Korn 60	10	10	66254445879	2,30 €	netto	


Sonderpreise / Mengenstaffel-Angebote erstellen wir gerne auf Anfrage.

## Schleifmopteller SLTT flach „Heavy Duty“ IQ-Serie


### Eigenschaften

Schleifmopteller mit Doppel-Lamelle aus Zirkonkorund für die Kanten- und Flächenbearbeitung. Hochleistungsscheibe zur Bearbeitung harter Materialien wie Titan, Edelstahl, Stahl.

- Robuster Trägerteller aus Stahl
- Höchste Zerspanungsansprüche
- Patentierte Lamellenform und Lamellenanordnung




Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	netto	L
125 x 22 mm	Korn 40	10	10	SLTT 125 40	3,44 €	netto	
125 x 22 mm	Korn 60	10	10	SLTT 125 60	3,44 €	netto	



# Verpresste Kompaktscheiben

Bei unseren Vlies-Kompaktscheiben handelt es sich um mehrlagig verpreßtes Faservliesmaterial, welches die besten Finish-Eigenschaften mit hoher Aggressivität und einer sehr hohen Standzeit verbindet. Aufgrund seiner Federwirkung und Flexibilität passt sich das Material ideal an jedes Werkstück an. Die Geometrie des Werkstücks wird nicht verändert und sorgt für geringere Vibrationen und eine gute Anwenderergonomie im Schleifprozess. Das Material ist extrem widerstandsfähig und besticht durch hohe Kantenfestigkeit. Die Scheiben sind universell einsetzbar. Auf allen Werkstoffen ist Entgraten und Finishen möglich.

## Verpresste Kompaktscheiben



### Eigenschaften

Mehrlagig verpresstes, dreidimensionales Faservlies, getränkt mit in Kunstharz eingegossenem Schleifkorn.

### Vorteile

Perfektes Oberflächenfinish, breites Produktportfolio (vom aggressiven Entgratwerkzeug bis zum End-Finish)

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
125 x 3 x 22,2 mm	SA 7 (mittelhart)	10	10	1253SA7	17,04 €	8	
	SA 8 (hart)	10	10	1253SA8	17,04 €	8	
150 x 3 x 25,4 mm	SA 7 (mittelhart)	6	6	1503SA7T30	20,18 €	8	•
	SA 8 (hart)	6	6	1503SA8T30	20,18 €	8	•
	SA 10 (extra hart)	6	6	1503SA10T30	22,10 €	8	•
150 x 6 x 25,4 mm	SA 5 (weich)	6	6	1506SA5T31	21,86 €	8	•
	SA 6 (mittelweich)	6	6	1506SA6T31	21,86 €	8	•
	SA 7 (mittelhart)	6	6	1506SA7T31	21,86 €	8	•
	SA 8 (hart)	6	6	1506SA8T31	21,86 €	8	•
	SA 10 (extra hart)	6	6	1506SA10T31	30,83 €	8	

Andere Abmessungen auf Anfrage.

## Verpresste Kompaktscheiben „Heavy Duty“



### Eigenschaften

Top-verpreßtes Vlies mit Keramikkorn. Ideal für die Bearbeitung von VA-Stahl, offene Struktur. Arbeiten mit nur geringer Wärmeentwicklung und ohne Deformierung möglich.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
125 x 6 x 22 mm	TA9 (mittel)	10	10	125622A6G22	20,20 €	8	
	TA10 (hart)	10	10	125622Z7G22	21,54 €	8	
150 x 6 x 25,4 mm	TA9 (mittel)	4	4	125622A6H26	28,29 €	8	•
	TA10 (hart)	4	4	125622Z7H26	30,15 €	8	•

## Wechselflansch



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
Unterflansch	(22,2/25,4)	1	1	SMFEA1009	14,62 €	netto	
Oberflansch	(22,2/25,4)	1	1	SMFEA1010	19,88 €	netto	

## Verpresste Kompaktscheiben auf Glasfaserträger „SAG“

### Eigenschaften

Mehrlagig verpresstes, dreidimensionales Faservlies, getränkt mit in Kunstharz eingegossenem Schleifkeramik. Dadurch entsteht ein breites Produktsortiment, das von extrem harten Entgratungen bis zu weichen und flexiblen Finisharbeiten reicht. Für ein perfektes Oberflächenfinish an Geländern, Rohrkonstruktionen und anderen engen Stellen. Lange Lebensdauer der Scheiben.




### Vorteile

Hohe Standzeit, erhöhte Produktivität, vielseitig, keine Zusetzung des Materials, keine Verschmierung des Werkstücks, verursacht keine Fehlstellen, geringer Kantenverschleiß, passt sich an das Werkstück an.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 x 22 mm	SA 5 (weich)	5	5	SAG11522SA5	17,57 €	8	•
	SA 6 (mittelweich)	5	5	SAG11522SA6	19,79 €	8	•
	SA 7 (mittelhart)	5	5	SAG11522SA7	20,69 €	8	
	SA 8 (hart)	5	5	SAG11522SA8	22,30 €	8	
125 x 22 mm	SA 5 (weich)	5	5	SAG12522SA5	25,04 €	8	•
	SA 6 (mittelweich)	5	5	SAG12522SA6	26,98 €	8	•
	SA 7 (mittelhart)	5	5	SAG12522SA7	28,25 €	8	
	SA 8 (hart)	5	5	SAG12522SA8	30,87 €	8	

## Schleifsterne



### J-Flex-Gewebe, geschlitzte Ausführung

Unserer Schleifsterne sind mit einem hochflexiblen Schleifmittel ausgestattet. Die einzelne Schleifmittellamellen sind sternförmig angeordnet und mit einer speziell entwickelten Ringöse verpresst. Durch die hohe Flexibilität des Schleifmittels, aber auch aufgrund der Anordnung der Schleifmittellamellen, ist der Schleifstern bestens für sehr konturreiche Werkstücke geeignet.

**Einsatz:** Komplexe Bauteile mit vielen Verformungen und Konturen (z.B. Aluminiumprofile, Holzgeländer, Holzprofile)

**Werkstoffe:** Metalle, NE-Metalle, Holz, Kunststoffe

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
Schleifstern J-Flex							
165x25 mm	80	1	1	Stern1652580JF	9,96 €	8	
	120	1	1	Stern16525120JF	9,96 €	8	
Schleifstern J-Flex							
200x25 mm	80	1	1	Stern2002580JF	10,90 €	8	
	120	1	1	Stern20025120JF	10,90 €	8	

## Abziehfeile / Formfeile



### Eigenschaften

Zum Abrichten und profilieren der Kompaktscheiben mit Schleifpapier K24. Schneller Wechsel der Klettstreifen. Verbessert die Wirkung der Kompaktscheiben.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
190 x 30 mm		1	1	AF-SV19030	12,47 €	8	•

## Klettstreifen – Packung (25 Stück)

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
190 x 30 mm	Korn 24	1	1	AF-7061903024	10,06 €	8	•



## Clean & Strip Reinigungsscheiben



### Eigenschaften

Zum Entfernen von starker Korrosion, Walzhaut auf warmgewalzten Stählen, hartnäckig haftenden Farbschichten auf Metall. Kühler Schliff, offene Struktur.

Aufnahme mit Spanndorn (siehe unten).

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
100 x 13 x 13 mm		10	10	STW002	6,24 €	2	•
125 x 13 x 13 mm		10	10	STW003	7,71 €	2	•
150 x 13 x 13 mm		10	10	STW004	10,12 €	2	•

## Blaze keramische Grob-Reinigungsscheibe „Heavy Duty“



### Eigenschaften

Einsatz auf Bohrmaschine oder Geradschleifer. Ideal für Schweißnahtbearbeitung, verzünderte Oberflächen und Rostentfernung. Verwendung auch bei Winkelschleifern mit hoher Drehzahl möglich. Einsatz ohne Stützteller. Vollkommen neuartiges Nylongewebe sorgt für hohe Aggressivität auf großen Arbeitsflächen. Offene Struktur, aggressiv, robust, hart.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
150 x 13 x 13 mm		15	15	Blaze 66261099378	20,01 €	2	•

## Spanndorn



Abmessung	Anwendung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
6 x M12	einzel	1	1	00Y40-900612	10,99 €	2	•
6 x M8	einzel + doppelt	1	1	00Y41-9008	12,40 €	2	•
8 x M12	Scheiben 50 u. 76 mm Kleintrennscheiben	1	1	00Y42	9,00 €	2	•

## Clean & Strip Reinigungsscheiben auf Glasfaserträger

### Eigenschaften

Durch den starren Träger ist die Verwendung bei hohen Geschwindigkeiten auf Winkelschleifern möglich; sie bieten hohe Aggressivität auf einer großen Arbeitsfläche. Es werden keine Stützteller benötigt. Grobe Struktur.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 x 22 mm		5	5	SDR801	11,54 €	2	•
125 x 22 mm		5	5	SDR802	12,71 €	2	•

## Blaze Clean & Strip Reinigungsscheiben Keramikkorn „Heavy Duty“

### Eigenschaften

Einsatz auf Winkelschleifer- Ideal für Schweißnahtbearbeitung, verzünderte Oberflächen und Rostentfernung. Verwendung auch bei Winkelschleifern mit hoher Drehzahl möglich. Einsatz ohne Stützteller. Vollkommen neuartiges Nylongewebe sorgt für hohe Aggressivität auf großen Arbeitsflächen. Offene Struktur, aggressiv, robust, hart. Mit Glasfaserteller.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 x 13 x 22 mm		10	10	Blaze 66623303783	13,66 €	2	•
125 x 13 x 22 mm		10	10	Blaze 66623303916	14,82 €	2	•
125 x 6 x 22 mm		10	10	Blaze 77696067121	11,86 €	2	•

## Trennscheiben für Stahl / Metall, gerade und gekröpfte Ausführung



### Eigenschaften

Trennscheiben für Stahl, alle Trennarbeiten, gutes Leistungs- Standzeit-Verhältnis.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 x 2,5 x 22,23mm A30T	gerade Ausführung	25	25	6206RA	1,02 €	netto	
125 x 2,5 x 22,23mm A30T		25	25	6207RA	1,06 €	netto	
180 x 3,0 x 22,23mm A30T		25	25	6209RA	1,48 €	netto	•
230 x 3,0 x 22,23mm A30T		25	25	6215RA	2,01 €	netto	•
115 x 2,5 x 22,23mm A30T	gekröpfte Ausführung	25	25	6206RA	1,02 €	netto	
125 x 2,5 x 22,23mm A30T		25	25	6208RA	1,06 €	netto	•

Mengenstaffel bitte abfragen.

## Trennscheiben für Edelstahl und Stahl Premium



### Eigenschaften

Trennscheiben für Edelstahl / Stahl, alle Trennarbeiten, Schnellschnitt, hohe Standzeit, Eisen-, Schwefel- und Chlorfrei, Normalkorund, komfortables Trennen.

Für höchste Ansprüche von Industrie und Handwerk.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
50 x 1,0 x 6,0mm A46T	gerade Ausführung	50	50	2603RA	1,27 €	netto	•
63 x 1,0 x 10,0mm A46T		50	50	2613RA	1,27 €	netto	•
115 x 2,0 x 22,23mm A30T		25	25	3204RA	1,27 €	netto	•
115 x 2,5 x 22,23mm A30T		25	25	3205RA	1,27 €	netto	•
125 x 2,0 x 22,23mm A30T		25	25	3201RA	1,39 €	netto	•
125 x 2,5 x 22,23mm A30T		25	25	3207RA	1,39 €	netto	•
180 x 2,0 x 22,23mm A30T		25	25	3210RA	1,70 €	netto	•
180 x 3,0 x 22,23mm A30T		25	25	3209RA	1,70 €	netto	•
230 x 2,0 x 22,23mm A30T		25	25	3214RA	2,33 €	netto	•
230 x 3,0 x 22,23mm A30T		25	25	3215RA	2,33 €	netto	•
115 x 2,5 x 22,23mm A30T	gekröpfte Ausführung	25	25	3206RA	1,27 €	netto	•
125 x 2,5 x 22,23mm A30T		25	25	3208RA	1,39 €	netto	•
150 x 2,5 x 22,23mm A30T		25	25	3220RA	1,59 €	netto	•
180 x 3,0 x 22,23mm A30T		25	25	3212RA	1,70 €	netto	•
230 x 3,0 x 22,23mm A30T		25	25	3218RA	2,33 €	netto	•

# Freihand / Schienen-Trennscheiben „Rail“

## Eigenschaften

Trennscheiben für Edelstahl / Stahl, alle Trennarbeiten, Schnellschnitt, hohe Standzeit, Eisen-, Schwefel- und Chlorfrei, Normalkorund, komfortables Trennen.



Für höchste Ansprüche von Industrie und Handwerk.

Für stationäre Maschinen und Gleisbauarbeiten und Freihand-Trennmaschinen.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
300x3,0x22 mm	Schienenstahl	10	10	3224RA 66252951146	6,00 €	netto	
„Schienen-Trennscheibe Quantum Rail							
356x4,0x22,2 mm	Schienenstahl NQ24Q	10	10	66252845405	18,50 €	netto	
„Schienen-Trennscheibe FLX-Spezial T41“							
356x4,0x22,2 mm	Schienenstahl ZA24Q	10	10	66252920150	15,50 €	netto	



## Schruppscheiben für Metall



### Eigenschaften

Geeignet für den Einsatz auf Stahl und Edelstahl, Universalscheibe für industrielle Anwendungen, höchste Lebensdauer, schnelles Schrumpfen, frei von Eisen, Schwefel und Chlor, hergestellt aus Korund.  
Gutes Leistungs- Standzeit-Verhältnis.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
<b>Handwerker-Qualität</b>							
115 x 6,0 x 22,23	gekröpfte Ausführung	10	10	6106RA	1,38 €	netto	•
125 x 6,0 x 22,23		10	10	6109RA	1,59 €	netto	•
180 x 6,0 x 22,23		10	10	6112RA	2,44 €	netto	•
230 x 6,0 x 22,23		10	10	6118RA	3,81 €	netto	•
<b>Industrie-Einsatz Premium</b>							
115 x 6,0 x 22,23	gekröpfte Ausführung	10	10	3106RA	1,85 €	netto	•
125 x 4,0 x 22,23		10	10	3107RA	1,95 €	netto	•
125 x 6,0 x 22,23		10	10	3109RA	2,01 €	netto	•
150 x 6,0 x 22,23		10	10	3108RA	2,90 €	netto	•
180 x 6,0 x 22,23		10	10	3112RA	2,83 €	netto	•
180 x 8,0 x 22,23		10	10	3115RA	2,95 €	netto	•
230 x 8,0 x 22,23		10	10	3120RA	5,30 €	netto	•

## Keramikkorn Schrumpfscheiben Quantum Fast Cut „Heavy Duty“



### Eigenschaften

Kombination aus weicher Bindung und Keramikkorn sorgt für eine maximale Abtragsleistung. Geringe Vibration und kein frühzeitiges Zusetzen. Anwenderfreundliches Design und stark verkürzte Schrumpfschleifzeiten. Komfortables und sehr schnelles Arbeiten. Daher: niedrige Operationskosten, beste Gesamtleistung!

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 x 7,0 x 22mm A24P	Keramikkorn	10	10	115722 Quantum	3,90 €	netto	•
125 x 7,0 x 22mm A24P		10	10	125722 Quantum	4,00 €	netto	•
180 x 7,0 x 22mm A24P		10	10	180722 Quantum	6,51 €	netto	•
230 x 7,0 x 22mm A24P		10	10	230722 Quantum	11,83 €	netto	•



## Dünne Inox Trennscheiben RASTA



### Eigenschaften

Mit den dünnen Trennscheiben können mühelos dünnwandige Werkstücke, Bleche, Rohre und Profile aus Stahl, Edelstahl, Zink und andere Metalle geschnitten werden. Diese Scheiben trennen schnell, sicher, gratfrei und sehr präzise. Frei von Eisen, Schwefel und Chlor.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 x 1,0 x 22 mm	INOX	25	25	6330RA	0,89 €	netto	•
115 x 1,6 x 22 mm	INOX	25	25	6332RA	0,89 €	netto	•
125 x 1,0 x 22 mm	INOX	25	25	6335RA	0,98 €	netto	•
125 x 1,6 x 22 mm	INOX	25	25	6337RA	0,98 €	netto	•
180 x 1,6 x 22 mm	INOX	25	25	6343RA	1,95 €	netto	•
230 x 1,9 x 22 mm	INOX	25	25	6348RA	2,45 €	netto	•

## Neu: ZA60X Zirkon Inox/Metall „Heavy Duty“



### Eigenschaften

Ultradünne Speziialscheibe für Stahl und Edelstahl;  
Ideal für Materialien dünner als 2mm. Sehr hohe Schnitffreudigkeit.  
Aggressives Premium-Zirkonkorund – große Stabilität.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 x 1,0 x 22mm	INOX / Zirkon	25	25	FORMULA 1 115mm	1,53 €	netto	•
125 x 1,0 x 22mm	INOX / Zirkon	25	25	FORMULA 1 125mm	1,73 €	netto	•
180 x 1,6 x 22mm	INOX / Zirkon	25	25	FORMULA 1 180mm	2,50 €	netto	
230 x 1,9 x 22mm	INOX / Zirkon	25	25	FORMULA 1 230mm	3,20 €	netto	

## Alu Trennscheiben Premium



### Eigenschaften

Trennscheiben zur Bearbeitung von Weichmetallen (z.B. Alu).  
Hohe Schnitffreudigkeit, kein Zusetzen, lange Lebensdauer


Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 x 1,0 x 22 mm	Flexovit	25	25	2312RA 115x1,0x22	1,31 €	netto	•
125 x 1,0 x 22 mm	Flexovit	25	25	2313RA 125x1,0x22	1,41 €	netto	•

Mengenstaffel bitte abfragen

## Socatt-Faservlies-Schleifscheiben

### Eigenschaften

Verstärkte Faservlies-Schleifscheiben für Aluminium, Stahl, rostfreien Stahl und Kunststoff. Für leichte Entgratarbeiten, zum Beseitigen von Vorschleifspuren, zum Entfernen von Rost oder Oxydation.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
51 mm	A-Coarse	50	50	51ACOARSES	1,45 €	8	
	A-Medium	50	50	51AMEDS	1,35 €	8	
	A-Very Fine	50	50	51AVFS	1,35 €	8	
76 mm	A-Coarse	25	25	76ACOARSES	2,70 €	8	
	A-Medium	25	25	76AMEDS	2,70 €	8	
	A-Very Fine	25	25	76AVFS	2,70 €	8	

Metall

## Socatt Stützteller


### Eigenschaften

Schnellspannsystem mit 6 mm Schaft. Effizient durch schnellen, werkzeuglosen Scheibenwechsel.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
51 x 6 mm	Härte/Mittel	1	1	SS51	11,89 €	8	•
76 x 6 mm	Härte/Mittel	1	1	SS76	15,96 €	8	•

## Roloc-Hochleistungs-Schleifscheiben




### Eigenschaften

Schleifscheiben für Stahl, rostfreiem Stahl, Titan und Aluminium. Hohe Schleifleistung dank integriertem Kühlmittelzusatz. Kein Anlaufen der Werkstücke. Einsatz auch in engen Ecken und Rundungen.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
51 mm	40	100	100	5140ZHDR	0,72 €	8	•
	60	100	100	5160ZHDR	0,60 €	8	•
	80	100	100	5180ZHDR	0,58 €	8	•
	120	100	100	51120ZHDR	0,55 €	8	•
76 mm	40	50	50	7640ZHDR	1,11 €	8	
	60	50	50	7660ZHDR	0,94 €	8	•
	80	50	50	7680ZHDR	0,90 €	8	
	120	50	50	76120ZHDR	0,88 €	8	•

## Roloc-Keramikkorn-Scheiben „Heavy Duty“



### Eigenschaften

Die Keramik-Scheiben bestehen aus selbstschärfendem, aggressivem Keramik Korn. Dadurch erreichen Sie einen kühlen Schliff und eine sehr hohe Abtragsleistung.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
51 mm	36	50	50	8705136R	0,95 €	8	
	60	50	50	8705160R	0,75 €	8	
	80	50	50	8705180R	0,72 €	8	
	120	50	50	87051120R	0,70 €	8	

## Roloc-Mini-Fächerscheiben



### Eigenschaften

Mini-Fächerscheiben bieten im Vergleich zu herkömmlichen Schleifscheiben eine höhere Standzeit, ein flexibleres Schleifverhalten und ein gleichmäßigeres Schliffbild.

Abmessung	Werkstoff	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
Ø 50mm Zirkon	40	10	10	66261180892	2,19 €	8	
	60	10	10	66261180893	2,19 €	8	
	80	10	10	66261180894	2,19 €	8	

## Roloc-Faservlies-Schleifscheiben

### Eigenschaften

Verstärkte Faservlies-Schleifscheiben für Aluminium, Stahl, rostfreien Stahl und Kunststoff. Für leichte Entgratarbeiten, zum Beseitigen von Vorschleifspuren, zum Entfernen von Rost oder Oxydation.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
51 mm	A-Coarse	50	50	51ACOARSER	1,37 €	8	•
	A-Medium	50	50	51AMEDR	1,24 €	8	•
	A-Very Fine	50	50	51AVFR	1,24 €	8	•
76 mm	A-Coarse	25	25	76ACOARSER	2,55 €	8	•
	A-Medium	25	25	76AMEDR	2,36 €	8	•
	A-Very Fine	25	25	76AVFR	2,36 €	8	•

Metall

## Roloc Clean & Strip Reinigungsscheiben „Heavy Duty“

### Eigenschaften

Reinigungsscheiben, offen strukturiert, zur Aufnahme auf die Stützteller des Schleifsystems. Bestens geeignet zum Entfernen von Korrosion, Farbe und anderen metallischen Oberflächen.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
51 mm		10	10	CSD51R	3,32 €	8	•
76 mm		10	10	CSD76R	5,10 €	8	•

## Roloc-Filz-Scheiben

### Eigenschaften

Für feine Schleif- und Polierarbeiten geeignet. In der Kombination mit dem Aufnahmedorn 10010019M14-Roloc.



Durchmesser	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
51 mm	10	10	51FILZR	2,31 €	8	•

## Roloc Stützteller

### Eigenschaften

Schnellspannsystem mit 6 mm Schaft. Effizient durch schnellen, werkzeuglosen Scheibenwechsel.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
51 x 6 mm	Härte/Mittel	1	1	RS51	10,15 €	8	•
51 x 6 mm	Härte/Soft	1	1	RS51soft	10,15 €	8	•
76 x 6 mm	Härte/Mittel	1	1	RS76	13,85 €	8	•

# Schleifbänder R 822 Zirkon-Gewebe mit Aktivfüller



## Eigenschaften

- Unterlage: X-Baumwollgewebe
- Schleifmittel: Zirkon-Korund mit Aktivfüller in der Deckbindung

## Vorteile:

- Hohe Abtragsleistung und lange Standzeit
- Exzellente Schnittleistung, kühler Schliff
- Vor- und Feinschliff
- Mittlerer bis hoher Anpressdruck

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
30 x 533 mm	40	10	10	8223053340	1,63 €	3	•
	60	10	10	8223053360	1,48 €	3	•
	80	10	10	8223053380	1,46 €	3	•
	120	10	10	82230533120	1,46 €	3	•
30 x 610 mm	40	10	100	8223061040	1,74 €	3	
	60	10	10	8223061060	1,55 €	3	•
	80	10	10	8223061080	1,49 €	3	•
	120	10	10	82230610120	1,49 €	3	•
40 x 618 mm	40	10	10	8224061840	1,99 €	3	•
	60	10	10	8224061860	1,78 €	3	•
	80	10	10	8224061880	1,69 €	3	•
	120	10	10	82240618120	1,69 €	3	•
40 x 675 mm	40	10	70	8224067540	2,09 €	3	
	60	10	10	8224067560	1,81 €	3	•
	80	10	10	8224067580	1,75 €	3	•
	120	10	10	82240675120	1,75 €	3	•
40 x 760 mm	40	10	10	8224076040	2,26 €	3	•
	60	10	10	8224076060	1,97 €	3	•
	80	10	10	8224076080	1,87 €	3	•
	120	10	10	82240760120	1,87 €	3	•
40 x 820 mm	40	10	10	8224082040	2,32 €	3	•
	60	10	10	8224082060	2,02 €	3	•
	80	10	10	8224082080	1,94 €	3	•
	120	10	10	8224082120	1,94 €	3	•

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

# Schleifbänder Zirkon-Gewebe / Polyester / Baumwolle

## Eigenschaften

Schleifbänder, Zirkonkorund blau, wasserfest, Kunstharz Polyester- oder Baumwoll X-Gewebe.



## Anwendungsbereich:

Schruppen und Entgraten von Sonderstählen, Edelstahl, Aluminium. Hoher Abtrag, Vor- und Feinschliff, aggressives Schneidverhalten.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
75 x 2000 mm	36	10	20	ZU62SY 752000036	10,25 €	3	
	40	10	20	ZU62SY 752000040	9,73 €	3	•
	60	10	20	ZU62SY 752000060	8,75 €	3	•
	80	10	20	ZU62SY 752000080	8,28 €	3	•
	120	10	20	ZT62X 752000120	7,27 €	3	•
150 x 2000 mm	36	10	10	ZU62SY 1502000036	18,21 €	3	
	40	10	10	ZU62SY 1502000040	17,18 €	3	•
	60	10	10	ZU62SY 1502000060	15,22 €	3	•
	80	10	10	ZU62SY 1502000080	14,28 €	3	•
	120	10	10	ZT62X 1502000120	12,26 €	3	

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage. Wir fertigen jede Abmessung für Sie an!



# Schleifbänder R 929 Keramikkorn



## Eigenschaften

Hochleistungs-Schleifbänder für Edelstahl und Stahl / Metall mit Kühlemulgatoren – sehr hohe Standzeit. Hervorragende Schnittleistung und exzellentes Ergebnis bei niedrigem oder mittlerem Anpressdruck.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
50 x 450 mm	40	10	10	9295045040	2,85 €	3	•
	60	10	60	9295045060	2,35 €	3	•
	80	10	10	9295045080	2,17 €	3	•
	120	10	60	92950450120	2,10 €	3	
12 x 457 mm	40	20	20	9291245740	1,21 €	3	
	60	20	20	9291245760	1,19 €	3	
	80	20	20	9291245780	1,20 €	3	
	120	20	20	92912457120	1,20 €	3	
6 x 520 mm	40	20	20	929652040	1,22 €	3	•
	60	20	20	929652060	1,16 €	3	•
	80	20	20	929652080	1,14 €	3	•
	120	20	20	9296520120	1,14 €	3	•
12 x 520 mm	40	20	20	9291252040	1,21 €	3	•
	60	20	20	9291252060	1,15 €	3	•
	80	20	20	9291252080	1,14 €	3	•
	120	20	20	92912520120	1,14 €	3	•
16 x 520 mm	40	20	20	9291652040	1,39 €	3	•
	60	20	20	9291652060	1,28 €	3	•
	80	20	20	9291652080	1,25 €	3	•
	120	20	20	92916520120	1,25 €	3	•
19 x 520 mm	40	20	20	9291952040	1,46 €	3	•
	60	20	20	9291952060	1,28 €	3	•
	80	20	20	9291952080	1,25 €	3	•
	120	20	20	92919520120	1,25 €	3	•
9 x 533 mm	40	20	20	929953340	1,22 €	3	•
	60	20	20	929953360	1,15 €	3	•
	80	20	20	929953380	1,14 €	3	•
	120	20	20	9299533120	1,14 €	3	•
12 x 533 mm	40	20	20	9291253340	1,23 €	3	•
	60	20	20	9291253360	1,18 €	3	•
	80	20	20	9291253380	1,15 €	3	•
	120	20	20	92912533120	1,15 €	3	•

## Schleifbänder R 929 Keramikkorn

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
30 x 533 mm	40	10	10	9293053340	2,16 €	3	•
	60	10	10	9293053360	1,84 €	3	•
	80	10	10	9293053380	1,74 €	3	•
	120	10	10	92930533120	1,70 €	3	•
6 x 610 mm	40	20	250	929661040	1,27 €	3	•
	60	20	250	929661060	1,20 €	3	•
	80	20	250	929661080	1,18 €	3	•
	120	20	250	9296610120	1,18 €	3	•
13 x 610 mm	40	20	20	9291361040	1,31 €	3	•
	60	20	20	9291361060	1,25 €	3	•
	80	20	20	9291361080	1,22 €	3	•
	120	20	20	92913610120	1,22 €	3	•
6 x 650 mm	40	20	20	929665040	1,32 €	3	•
	60	20	20	929665060	1,24 €	3	•
	80	20	20	929665080	1,22 €	3	•
	120	20	20	9296650120	1,22 €	3	•
15 x 650 mm	40	20	20	9291565040	1,76 €	3	•
	60	20	20	9291565060	1,58 €	3	•
	80	20	20	9291565080	1,54 €	3	•
	120	20	20	92915650120	1,50 €	3	•
35 x 650 mm	40	10	10	9293565040	2,74 €	3	•
	60	10	10	9293565060	2,20 €	3	•
	80	10	10	9293565080	2,15 €	3	•
	120	10	10	92935650120	2,10 €	3	•
75 x 2000 mm	40	10	10	92975200040	12,96 €	3	•
	60	10	10	92975200060	9,24 €	3	•
	80	10	10	92975200080	8,17 €	3	•
	120	10	20	929752000120	7,95 €	3	•
150 x 2000 mm	40	10	10	929150200040	23,28 €	3	•
	60	10	10	929150200060	18,61 €	3	•
	80	10	10	929150200080	15,53 €	3	•
	120	10	20	9291502000120	14,98 €	3	•

Andere Abmessungen fertigen wir gerne für Sie an!

# Schleifbänder 3M™ 237 AA Trizact™



## Eigenschaften:

Dreidimensionales Schleifmittel, Aluminiumoxid, Bindung Vollkunstharz, Unterlage Halbflexible X-Unterlage, Schleifhilfsmittel, Pyramidenstruktur.

## Anwendung:

Für harte Metalloberflächen, wie Edelstahl, Nickel, Titan, Kobalt und Chrom. Feinschliff von Werkstücken, Instrumenten und Sportwaffen.

## Vorteile:

Hohe Abtragsrate, niedriger Anpressdruck notwendig, konstante Oberflächengüte, Reduzierung der Schleifschritte bis zum Feinschliff, lange Standzeit, kühler Schliff, exzellente Oberfläche.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
6 x 520 mm	A 160 (Korn 120)	20	20	2376520160	2,15 €	8	•
	A 100 (Korn 220)	20	20	2376520100	2,15 €	8	•
	A 65 (Korn 280)	20	20	237652065	2,15 €	8	•
	A 45 (Korn 400)	20	20	237652045	2,15 €	8	•
	A 30 (Korn 600)	20	20	237652030	2,15 €	8	•
	A 16 (Korn 1200)	20	100	237652016	2,15 €	8	
12 x 520 mm	A 160 (Korn 120)	20	20	23712520160	2,15 €	8	•
	A 100 (Korn 220)	20	20	23712520100	2,15 €	8	•
	A 65 (Korn 280)	20	20	2371252065	2,15 €	8	•
	A 45 (Korn 400)	20	20	2371252045	2,15 €	8	•
	A 30 (Korn 600)	20	20	2371252030	2,15 €	8	•
	A 16 (Korn 1200)	20	20	2371252016	2,15 €	8	•
9 x 533 mm	A 160 (Korn 120)	20	20	2379533160	2,15 €	8	•
	A 100 (Korn 220)	20	20	2379533100	2,15 €	8	•
	A 65 (Korn 280)	20	20	237953365	2,15 €	8	•
	A 45 (Korn 400)	20	20	237953345	2,15 €	8	•
	A 30 (Korn 600)	20	20	237953330	2,15 €	8	•
	A 16 (Korn 1200)	20	100	237953316	2,15 €	8	
30 x 533 mm	A 160 (Korn 120)	10	10	23730533160	2,82 €	8	•
	A 100 (Korn 220)	10	10	23730533100	2,82 €	8	•
	A 65 (Korn 280)	10	10	2373053365	2,82 €	8	•
	A 45 (Korn 400)	10	10	2373053345	2,82 €	8	•
	A 30 (Korn 600)	10	10	2373053330	2,82 €	8	•
	A 16 (Korn 1200)	10	10	2373053316	2,82 €	8	•
6 x 610 mm	A 160 (Korn 120)	20	100	2376610160	2,32 €	8	
	A 100 (Korn 220)	20	100	2376610100	2,32 €	8	
	A 65 (Korn 280)	20	100	237661065	2,32 €	8	
	A 45 (Korn 400)	20	100	237661045	2,32 €	8	
	A 30 (Korn 600)	20	100	237661030	2,32 €	8	
	A 16 (Korn 1200)	20	100	237661016	2,32 €	8	
13 x 610 mm	A 160 (Korn 120)	20	100	23713610160	2,31 €	8	
	A 100 (Korn 220)	20	100	23713610100	2,31 €	8	
	A 65 (Korn 280)	20	100	2371361065	2,31 €	8	
	A 45 (Korn 400)	20	100	2371361045	2,31 €	8	
	A 30 (Korn 600)	20	100	2371361030	2,31 €	8	
	A 16 (Korn 1200)	20	100	2371361016	2,31 €	8	


# Schleifbänder 3M™ 237 AA Trizact™

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
30 x 610 mm	A 160 (Korn 120)	10	10	23730610160	2,90 €	8	•
	A 100 (Korn 220)	10	10	23730610100	2,90 €	8	•
	A 65 (Korn 280)	10	10	2373061065	2,90 €	8	•
	A 45 (Korn 400)	10	10	2373061045	2,90 €	8	•
	A 30 (Korn 600)	10	20	2373061030	2,90 €	8	
	A 16 (Korn 1200)	10	20	2373061016	2,90 €	8	
40 x 618 mm	A 160 (Korn 120)	10	20	23740618160	4,16 €	8	•
	A 100 (Korn 220)	10	20	23740618100	4,16 €	8	•
	A 65 (Korn 280)	10	20	2374061865	4,16 €	8	
	A 45 (Korn 400)	10	20	2374061845	4,16 €	8	
	A 30 (Korn 600)	10	20	2374061830	4,16 €	8	
	A 16 (Korn 1200)	10	20	2374061816	4,16 €	8	
6 x 650 mm	A 160 (Korn 120)	20	20	2376650160	2,22 €	8	•
	A 100 (Korn 220)	20	20	2376650100	2,22 €	8	•
	A 65 (Korn 280)	20	20	237665065	2,22 €	8	•
	A 45 (Korn 400)	20	100	237665045	2,22 €	8	•
	A 30 (Korn 600)	20	100	237665030	2,22 €	8	•
	A 16 (Korn 1200)	20	100	237665016	2,22 €	8	
15 x 650 mm	A 160 (Korn 120)	20	20	23715650160	2,29 €	8	•
	A 100 (Korn 220)	20	20	23715650100	2,29 €	8	•
	A 65 (Korn 280)	20	20	2371565065	2,29 €	8	•
	A 45 (Korn 400)	20	20	2371565045	2,29 €	8	•
	A 30 (Korn 600)	20	100	2371565030	2,29 €	8	•
	A 16 (Korn 1200)	20	100	2371565016	2,29 €	8	
35 x 650 mm	A 160 (Korn 120)	10	10	23735650160	3,96 €	8	•
	A 100 (Korn 220)	10	10	23735650100	3,96 €	8	•
	A 65 (Korn 280)	10	10	2373565065	3,96 €	8	•
	A 45 (Korn 400)	10	10	2373565045	3,96 €	8	•
	A 30 (Korn 600)	10	10	2373565030	3,96 €	8	•
	A 16 (Korn 1200)	10	40	2373565016	3,96 €	8	
40 x 675 mm	A 160 (Korn 120)	10	10	23740675160	4,36 €	8	•
	A 100 (Korn 220)	10	10	23740675100	4,36 €	8	•
	A 65 (Korn 280)	10	50	2374067565	4,36 €	8	
	A 45 (Korn 400)	10	50	2374067545	4,36 €	8	
	A 30 (Korn 600)	10	50	2374067530	4,36 €	8	
	A 16 (Korn 1200)	10	50	2374067516	4,36 €	8	
40 x 760 mm	A 160 (Korn 120)	10	10	23740760160	4,49 €	8	•
	A 100 (Korn 220)	10	10	23740760100	4,49 €	8	•
	A 65 (Korn 280)	10	10	2374076065	4,49 €	8	•
	A 45 (Korn 400)	10	50	2374076045	4,49 €	8	
	A 30 (Korn 600)	10	50	2374076030	4,49 €	8	
	A 16 (Korn 1200)	10	50	2374076016	4,49 €	8	

Metall

## Schleifbänder 3M™ 237 AA Trizact™

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
40 x 820 mm	A 160 (Korn 120)	10	10	23740820160	4,60 €	8	•
	A 100 (Korn 220)	10	10	23740820100	4,60 €	8	•
	A 65 (Korn 280)	10	10	2374082065	4,60 €	8	•
	A 45 (Korn 400)	10	10	2374082045	4,60 €	8	•
	A 30 (Korn 600)	10	20	2374082030	4,60 €	8	
	A 16 (Korn 1200)	10	20	2374082016	4,60 €	8	
75 x 2000 mm	A 160 (Korn 120)	10	10	237752000160	16,24 €	8	
	A 100 (Korn 220)	10	10	237752000100	16,24 €	8	
	A 65 (Korn 280)	10	10	23775200065	16,24 €	8	
	A 45 (Korn 400)	10	10	23775200045	16,24 €	8	
	A 30 (Korn 600)	10	10	23775200030	16,24 €	8	
	A 16 (Korn 1200)	10	10	23775200016	16,24 €	8	
150 x 2000 mm	A 160 (Korn 120)	10	10	2371502000160	29,01 €	8	
	A 100 (Korn 220)	10	10	2371502000100	29,01 €	8	
	A 65 (Korn 280)	10	10	237150200065	29,01 €	8	
	A 45 (Korn 400)	10	10	237150200045	29,01 €	8	
	A 30 (Korn 600)	10	10	237150200030	29,01 €	8	
	A 16 (Korn 1200)	10	10	237150200016	29,01 €	8	



# Schleifhülsen 3M™ 237 AA Trizact™

## Eigenschaften

Dreidimensionales Schleifmittel, Aluminiumoxid, Bindung Vollkunstharz, Unterlage Halbflexible X-Unterlage, Schleifhilfsmittel, Pyramidenstruktur.

## Anwendung:

Für harte Metalloberflächen, wie Edelstahl, Nickel, Titan, Kobalt und Chrom. Feinschliff von Werkstücken, Instrumenten und Sportwaffen. Mit Gummiträger auf Geradschleifer/Bohrmaschine

## Vorteile:

Hohe Abtragsrate, niedriger Anpressdruck notwendig, konstante Oberflächengüte, Reduzierung der Schleifschritte bis zum Feinschliff, lange Standzeit, kühler Schliff, exzellente Oberfläche



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
geeignet für pneumatische Walzen und feste Gummiwalzen							
90 x 100 mm	A 300 (Korn 80)	30	30	33710028580	9,85 €	8	
	A 160 (Korn 120)	10	10	237100285160	4,69 €	8	•
	A 100 (Korn 220)	10	10	237100285100	4,69 €	8	•
	A 65 (Korn 280)	10	10	23710028565	4,69 €	8	•
	A 45 (Korn 400)	10	10	23710028545	4,69 €	8	•
	A 30 (Korn 600)	10	10	23710028530	4,69 €	8	•
	A 16 (Korn 1200)	10	10	23710028516	4,69 €	8	•
geeignet für feste Gummiwalzen							
100 x 100 mm	A 3000 (Korn 80)	30	30	33710031680	5,42 €	8	•
	A 160 (Korn 120)	10	10	237100316160	4,83 €	8	•
	A 100 (Korn 220)	10	10	237100316100	4,83 €	8	•
	A 65 (Korn 280)	10	10	23710031665	4,83 €	8	•
	A 45 (Korn 400)	10	10	23710031645	4,83 €	8	•
	A 30 (Korn 600)	10	10	23710031630	4,83 €	8	•
	A 16 (Korn 1200)	10	10	23710031616	4,83 €	8	•

# Schleifhülsen Zirkon-Gewebe

## Eigenschaften

Zum Entfernen von tiefen Kratzern und Schweißnähten mit Satiniermaschine. Einsatz auf Gummiwalze und Satiniermaschine. Einsatz mit pneumatischer Walze oder einer festen Gummiwalze (90 x 100mm oder 100 x 100mm)



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
geeignet für pneumatische Walzen und feste Gummiwalzen							
90 x 100 mm	40	20	20	ZT62X 100285040	3,78 €	3	•
	60	20	20	ZT62X 100285060	3,55 €	3	•
	80	20	20	ZT62X 100285080	3,38 €	3	•
	120	20	20	ZT62X 100285120	3,31 €	3	•
geeignet für Gummiwalzen							
100 x 100 mm	40	20	20	ZT62X 100316040	3,89 €	3	•
	60	20	20	ZT62X 100316060	3,66 €	3	•
	80	20	20	ZT62X 100316080	3,55 €	3	•
	120	20	20	ZT62X 100316120	3,43 €	3	•

## Schleifhülsen Zirkonkorund blau



### Eigenschaften:

Schleifkorn: Zirkonkorund, Kunstharzbindung, X-Gewebe, dichte Streuung.

### Anwendung:

Feinbearbeitung von Stanzteilen, Innenflächen von Zylindern, Rohre und Teilen mit Bohrungen, Bearbeitung von rostfreiem Stahl, Titan und Legierungen, Einsatz mit Gummiträgern auf Elektro bzw. Druckluftwerkzeugen.

### Vorteile:

Starke Schleifleistung, hohe Abtragsleistung, universell einsetzbar, aggressiv, hart im Schliff.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
10 x 20 mm	50	100	100	102050Z	0,33 €	2	
	60	100	100	102060Z	0,33 €	2	
	80	100	100	102080Z	0,32 €	2	
	120	100	100	1020120Z	0,32 €	2	
13 x 25 mm	36	100	100	132536Z	0,38 €	2	
	50	100	100	132550Z	0,38 €	2	
	60	100	100	132560Z	0,37 €	2	
	80	100	100	132580Z	0,37 €	2	
15 x 30 mm	36	100	100	153036Z	0,42 €	2	•
	50	100	100	153050Z	0,40 €	2	
	60	100	100	153060Z	0,40 €	2	•
	80	100	100	153080Z	0,40 €	2	•
19 x 25 mm	36	100	100	192536Z	0,44 €	2	
	60	100	100	192560Z	0,42 €	2	
22 x 20 mm	36	100	100	222036Z	0,38 €	2	
	50	100	100	222050Z	0,37 €	2	
	60	100	100	222060Z	0,36 €	2	•
	80	100	100	222080Z	0,36 €	2	
25 x 25 mm	120	100	100	2220120Z	0,36 €	2	
	36	100	100	252536Z	0,54 €	2	
25 x 25 mm	60	100	100	252560Z	0,50 €	2	
	36	100	100	302036Z	0,43 €	2	
30 x 20 mm	60	100	100	302060Z	0,42 €	2	
	80	100	100	302080Z	0,42 €	2	
	36	100	100	303036Z	0,58 €	2	•
30 x 30 mm	50	100	100	303050Z	0,55 €	2	•
	60	100	100	303060Z	0,55 €	2	•
	80	100	100	303080Z	0,55 €	2	•
	120	100	100	3030120Z	0,52 €	2	
	36	100	100	382536Z	0,64 €	2	
38 x 25 mm	50	100	100	382550Z	0,61 €	2	

## Schleifhülsen Zirkonkorund blau

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
45 x 30 mm	36	100	100	453036Z	0,75 €	2	•
	50	100	100	453050Z	0,71 €	2	•
	60	100	100	453060Z	0,70 €	2	•
	120	100	100	4530120Z	0,67 €	2	
51 x 25 mm	36	100	100	512536Z	0,69 €	2	
	50	100	100	512550Z	0,69 €	2	
60 x 30 mm	36	50	50	603036Z	0,90 €	2	•
	50	50	50	603050Z	0,84 €	2	
	60	50	50	603060Z	0,78 €	2	•
	80	50	50	603080Z	0,78 €	2	
	120	50	50	6030120Z	0,75 €	2	
75 x 30 mm	36	50	50	753036Z	1,08 €	2	
	80	50	50	753080Z	1,01 €	2	
100 x 40 mm	36	25	25	1004036Z	1,70 €	2	
	50	25	25	1004050Z	1,64 €	2	
	60	25	25	1004060Z	1,57 €	2	

Metall

## Schleifhülsen RX 66 Keramikkorn „Heavy Duty“

### Eigenschaften

Schweres Polyestergewebe für Nass- und Trockenschliff von Schneidwaren, Prothesen, Turbinenschaufeln und Edelstahl. Kühler Schliff durch Anti-Zusatz-Beschichtung.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
40 x 310 (100) mm	40	50	50	664031040	3,91 €	8	•
	60	50	50	664031060	3,80 €	8	•
	80	50	50	664031080	3,57 €	8	•
	120	50	50	6640310120	3,55 €	8	

## Gummiträger für Satiniermaschinen

### Eigenschaften

Die Hülsen werden einfach über den Gummiträger geschoben und durch die Fliehkraft sicher gespannt. 19mm Keilnut.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
100 x 100 x 19 mm	schwarz	1	1	GK10010019	106,12 €	3	•
	weiss	1	1	GK10010019SOFT	126,00 €	1	•
100 x 90 x 19 mm	weiss	1	1	GK1009019SOFT	126,00 €	1	

## Gummikörper mit Schaft



### Eigenschaften

mittlere Härte, zylindrisch, für Schleifhülsen, belüftet, wiederverwendbar.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
10 x 10 x 6 mm		5	5	GK10106	7,87 €	2	
10 x 20 x 6 mm		5	1	GK10206	9,21 €	2	•
13 x 25 x 6 mm		5	1	GK13256	9,69 €	2	
15 x 10 x 6 mm		5	5	GK15106	8,38 €	2	
15 x 30 x 6 mm		5	1	GK15306	11,19 €	2	•
19 x 25 x 6 mm		5	1	GK19256	12,26 €	2	
22 x 20 x 6 mm		5	1	GK22206	11,82 €	2	•
25 x 25 x 6 mm		5	1	GK25256	13,48 €	2	•
30 x 20 x 6 mm		5	1	GK30206	13,00 €	2	•
30 x 30 x 6 mm		5	1	GK30306	14,24 €	2	•
38 x 25 x 6 mm		5	5	GK38256	15,79 €	2	•
45 x 30 x 6 mm		5	1	GK45306	16,04 €	2	•
51 x 25 x 6 mm		5	5	GK51256	17,68 €	2	
60 x 30 x 6 mm		5	1	GK60306	19,97 €	2	•
75 x 30 x 8 mm		5	5	GK75308	23,20 €	2	•
100 x 40 x 8 mm		5	1	GK100408	29,00 €	2	•

## Aufblasbare Expansionswalze Poly PTX



### Anwendungen:

Zur Verwendung von Schleifhülsen aus Zirkon, Keramik, Trizact™, SC-Vlies, Filz, und SuperPolish.

### Produktdaten:

- Für die individuelle „Härte-Einstellung“ beim Kanten- und Flächenschleifen
- Alu-Aufnahme (Doppelkeil) mit Ventil, um den Luftdruck variieren zu können

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
90 x 100 mm	schwarz	1	1	42003	84,17 €	1	

## Vlieshülsen SCB

### Eigenschaften

Zur Erzielung matter Oberflächen. Zum Entfernen von Kratzern und Oxydschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Reduzieren von Rauhtiefen.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
geeignet f. Gummiwalze							
100 x 285 mm	A-Coarse	2	2	SCB 90100AC (100x285mm)	14,31 €	4	•
	A-Medium	2	2	SCB 90100AM (100x285mm)	13,79 €	4	•
	A-Very Fine	2	2	SCB 90100AVF (100x285mm)	13,25 €	4	•
geeignet f. pneumatische Walze							
100 x 289 mm	A-Coarse	2	2	SCB 90100AC (100x289mm)	14,43 €	4	•
	A-Medium	2	2	SCB 90100AM (100x289mm)	13,79 €	4	•
	A-Very Fine	2	2	SCB 90100AVF (100x289mm)	13,25 €	4	•
geeignet f. Gummiwalze							
100 x 316 mm	A-Coarse	2	2	SCB 100100AC (100x316mm)	15,49 €	4	•
	A-Medium	2	2	SCB 100100AM (100x316mm)	14,89 €	4	•
	A-Very Fine	2	2	SCB 100100AVF (100x316mm)	14,30 €	4	•

Metall

## Vliesbänder SCB

### Eigenschaften

Vliesbänder mit gewebeverstärkter Unterlage.

Entgraten, Mattieren und Finishen von Edelstahl und Stahl. Reduzierung von Rauhtiefen, extreme Flexibilität, reduziert Schmierer und Zusetzen.

Anwendung auch auf Holz und Kunststoff. Verbesserte Struktur und lange Standzeit, rostfrei, wasserfest, widerstandsfähig.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
13 x 457 mm	A-Coarse	20	20	SCB 12457AC	4,46 €	4	
	A-Medium	20	20	SCB 12457AM	4,30 €	4	
	A-Very Fine	20	20	SCB 12457AVF	3,86 €	4	
6 x 520 mm	A-Coarse	20	20	SCB 6520AC	4,38 €	4	•
	A-Medium	20	20	SCB 6520AM	4,23 €	4	•
	A-Very Fine	20	20	SCB 6520AVF	4,10 €	4	•
12 x 520 mm	A-Coarse	20	20	SCB 12520AC	4,38 €	4	•
	A-Medium	20	20	SCB 12520AM	4,23 €	4	•
	A-Very Fine	20	20	SCB 12520AVF	4,10 €	4	•

## Vliesbänder SCB

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
19 x 520 mm	A-Coarse	10	10	SCB 19520AC	5,68 €	4	
	A-Medium	10	10	SCB 19520AM	5,34 €	4	•
	A-Very Fine	10	30	SCB 19520AVF	5,26 €	4	•
9 x 533 mm	A-Coarse	10	10	SCB 9533AC	4,72 €	4	•
	A-Medium	10	10	SCB 9533AM	4,46 €	4	•
	A-Very Fine	10	10	SCB 9533AVF	4,28 €	4	•
30 x 533 mm	A-Coarse	5	5	SCB 30533AC	7,76 €	4	•
	A-Medium	5	5	SCB 30533AM	7,44 €	4	•
	A-Very Fine	5	5	SCB 30533AVF	7,01 €	4	•
	S-Super Fine	5	5	SCB 30533SSF	7,01 €	4	•
6 x 610 mm	A-Coarse	20	20	SCB 6610AC	5,00 €	4	•
	A-Medium	20	20	SCB 6610AM	4,73 €	4	•
	A-Very Fine	20	20	SCB 6610AVF	4,55 €	4	•
13 x 610 mm	A-Coarse	20	20	SCB 13610AC	4,89 €	4	•
	A-Medium	20	20	SCB 13610AM	4,72 €	4	•
	A-Very Fine	20	20	SCB 13610AVF	4,55 €	4	•
30 x 610 mm	A-Coarse	5	20	SCB 30610AC	8,38 €	4	•
	A-Medium	5	5	SCB 30610AM	8,10 €	4	•
	A-Very Fine	5	5	SCB 30610AVF	7,72 €	4	•
	S-Super Fine	5	20	SCB 30610SSF	7,72 €	4	•
40 x 618 mm	A-Coarse	5	5	SCB 40618AC	11,27 €	4	•
	A-Medium	5	5	SCB 40618AM	11,07 €	4	•
	A-Very Fine	5	5	SCB 40618AVF	9,94 €	4	•
	S-Super Fine	5	15	SCB 40618SSF	9,94 €	4	•
6 x 650 mm	A-Coarse	10	50	SCB 6650AC	5,21 €	4	•
	A-Medium	10	10	SCB 6650AM	4,82 €	4	•
	A-Very Fine	10	10	SCB 6650AVF	4,78 €	4	•
15 x 650 mm	A-Coarse	5	40	SCB 15650AC	5,21 €	4	•
	A-Medium	10	10	SCB 15650AM	4,84 €	4	•
	A-Very Fine	10	40	SCB 15650AVF	4,76 €	4	•
35 x 650 mm	A-Coarse	5	5	SCB 35650AC	10,04 €	4	•
	A-Medium	5	5	SCB 35650AM	9,83 €	4	•
	A-Very Fine	5	5	SCB 35650AVF	9,24 €	4	•
	S-Super Fine	5	5	SCB 35650SSF	9,24 €	4	•
40 x 675 mm	A-Coarse	5	5	SCB 40675AC	12,08 €	4	•
	A-Medium	5	5	SCB 40675AM	11,27 €	4	•
	A-Very Fine	5	5	SCB 40675AVF	11,06 €	4	•
	S-Super Fine	5	15	SCB 40675SSF	11,06 €	4	•
40 x 760 mm	A-Coarse	5	5	SCB 40760AC	13,42 €	4	•
	A-Medium	5	5	SCB 40760AM	12,80 €	4	•
	A-Very Fine	5	5	SCB 40760AVF	12,26 €	4	•
	S-Super Fine	5	15	SCB 40760SSF	12,26 €	4	•

## Vliesbänder SCB

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
30 x 800 mm	A-Coarse	5	20	SCB 30800AC	10,92 €	4	
	A-Medium	5	20	SCB 30800AM	10,45 €	4	
	A-Very Fine	5	20	SCB 30800AVF	9,91 €	4	
	S-Super Fine	5	20	SCB 30800SSF	9,91 €	4	
20 x 820 mm	A-Coarse	5	30	SCB 20820AC	7,93 €	4	
	A-Medium	5	5	SCB 20820AM	7,59 €	4	•
	A-Very Fine	5	5	SCB 20820AVF	7,29 €	4	•
	S-Super Fine	5	30	SCB 20820SSF	7,29 €	4	
40 x 820 mm	A-Coarse	5	20	SCB 40820AC	14,36 €	4	•
	A-Medium	5	5	SCB 40820AM	13,71 €	4	•
	A-Very Fine	5	5	SCB 40820AVF	13,12 €	4	•
	S-Super Fine	5	20	SCB 40820SSF	13,43 €	4	•
50 x 2000 mm	A-Coarse	6	6	SCB 502000AC	39,40 €	4	
	A-Medium	6	6	SCB 502000AM	37,52 €	4	
	A-Very Fine	6	6	SCB 502000AVF	35,00 €	4	
	S-Super Fine	6	6	SCB 502000SSF	35,00 €	4	
75 x 2000 mm	A-Coarse	2	2	SCB 752000AC	59,05 €	4	•
	A-Medium	2	2	SCB 752000AM	56,23 €	4	•
	A-Very Fine	2	2	SCB 752000AVF	53,43 €	4	•
	S-Super Fine	2	2	SCB 752000ASSF	53,53 €	4	
100 x 2000 mm	A-Coarse	3	3	SCB 1002000AC	? 79,26	4	
	A-Medium	3	3	SCB 1002000AM	74,93 €	4	
	A-Very Fine	3	3	SCB 1002000AVF	73,46 €	4	
150 x 2000 mm	A-Coarse	2	2	SCB 1502000AC	122,13 €	4	•
	A-Medium	2	2	SCB 1502000AM	112,49 €	4	•
	A-Very Fine	2	2	SCB 1502000AVF	106,82 €	4	
	S-Super Fine	2	2	SCB 1502000SSF	106,82 €	4	
50 x 3500 mm	A-Medium	6	6	SCB 503500AM	66,44 €	4	
	A-Very Fine	6	6	SCB 503500AVF	63,17 €	4	

Andere Abmessungen auf Anfrage.

## Scotch-Brite™ Vliesbänder 3M SC-BS



### Eigenschaften

Typ 3M SC-BS Schleifkorn Aluminiumoxid, Kunstharzbindung, Unterlage Vlies, gewebeverstärkt, offene Streuung, Körnung: Coarse, Medium, Very Fine.

### Anwendung

Entgraten, mattieren und finishen von Edelstahl und Stahl, Auftragen eines definierten Finish auch auf großen Flächen, Reduzierung von Rauhtiefen, verschiedene Anwendungen auch auf Holz und Kunststoffen.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
12 x 520 mm	A-Coarse	10	10	SC-BS 12520AC	4,72 €	8	•
	A-Medium	10	10	SC-BS 12520AM	4,37 €	8	•
	A-Very Fine	10	10	SC-BS 12520AVF	4,37 €	8	•
30 x 533 mm	A-Coarse	5	5	SC-BS 309533AC	11,33 €	8	•
	A-Medium	5	5	SC-BS 309533AM	9,88 €	8	•
	A-Very Fine	5	5	SC-BS 309533AVF	9,88 €	8	•
13 x 610 mm	A-Coarse	20	50	SC-BS 13610AC	4,89 €	8	
	A-Medium	20	50	SC-BS 13610AM	4,49 €	8	
	A-Very Fine	20	50	SC-BS 13610AVF	4,49 €	8	
30 x 610 mm	A-Coarse	5	5	SC-BS 30610AC	12,02 €	8	
	A-Medium	5	5	SC-BS 30610AM	10,45 €	8	
	A-Very Fine	5	5	SC-BS 30610AVF	10,45 €	8	

Andere Abmessungen auf Anfrage

## Scotch-Brite™ Vliesbänder 3M SC-BL



### Eigenschaften

Typ 3M SC-BL, Schleifkorn Aluminiumoxid, Kunstharzbindung, Unterlage Vlies, gewebeverstärkt, offene Streuung, Körnung: Coarse, Medium, Very Fine.

### Anwendung

Entgraten, mattieren und finishen von Edelstahl und Stahl, Auftragen eines definierten Finish auch auf großen Flächen, Reduzierung von Rauhtiefen, verschiedene Anwendungen auch auf Holz und Kunststoffen.

### Vorteile

Stabilere Ausführung mit Gewebeunterlage, extrem geringe Banddehnung, speziell geeignet für stärkere Belastung und lange Bänder.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
75 x 2000 mm	A-Coarse	2	4	SC-BL 752000AC	48,93 €	8	•
	A-Medium	2	4	SC-BL 752000AM	42,57 €	8	•
	A-Very Fine	2	4	SC-BL 752000AVF	42,57 €	8	•
150 x 2000 mm	A-Coarse	6	2	SC-BL 1502000AC	92,01 €	8	
	A-Medium	6	2	SC-BL 1502000AM	79,99 €	8	
	A-Very Fine	6	2	SC-BL 1502000AVF	79,99 €	8	

Andere Abmessungen auf Anfrage

## Vliespads 150 x 230 mm

### Eigenschaften

Für Handschliff (Trocken- und Naßschliff) oder Exzentrerschleifmaschinen sowie Schwing-Schleifer. Säuberung leichter Oxydationen und Rost, Satinieren von Metalloberflächen und rostfreiem Stahl. Offenporige Struktur, biegsam, flexibel. Geringes Zusetzen, hohe Reissfestigkeit.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
150 x 230 mm	A-Coarse (Korn80)	10	10	150230AC	1,93 €	3	•
	A-Medium (Korn120)	10	10	150230AM	1,61 €	3	•
	A-Fine (Korn180)	10	10	150230AF	1,26 €	3	•
	A-Very Fine (Korn 280)	10	10	150230AVF	1,26 €	3	•
	S-Very Fine (Korn 280)	20	20	150230SVF	1,26 €	3	•
	S-Super Fine (Korn 320)	10	10	150230SSF	1,26 €	3	•
	S-Ultra Fine (Korn 600)	10	10	150230SUF	1,26 €	3	•

## Pady-Halter mit Klettthaftung

### Eigenschaften

Kunststoff-Padhalter mit Griff, Klettunterfläche für Vliespads oder Schleifpapier-Streifen.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
85 x135 mm	mit Griff	1	1	307000	5,20 €	3	•

## Vliesrollen



### Eigenschaften

Für Handschliff (Trocken- und Naßschliff) oder Exzentrerschleifmaschinen sowie Schwing-Schleifer.

Säuberung leichter Oxydationen und Rost, Satinieren von Metalloberflächen und rostfreiem Stahl.

Offenporige Struktur, kein Zusetzen, widerstandsfähig, biegsam und flexibel. Hohe Reissfestigkeit und Standzeit.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
100 mm x 10 m	A-Coarse (Korn 80)	1	1	10010AC	52,16 €	3	•
	A-Medium (Korn 120)	1	1	10010AM	38,37 €	3	•
	A-Fine (Korn 180)	1	1	10010AF	34,71 €	3	•
	A-Very Fine (Korn 280)	1	1	10010AVF	34,71 €	3	•
	S-Very Fine (Korn 280)	1	1	10010SVF	34,71 €	3	•
	S-Super Fine (Korn 320)	1	1	10010SSF	34,71 €	3	•
	S-Ultra Fine (Korn 600)	1	1	10010SUF	34,71 €	3	•
	S-Micro Fine (Korn 1000)	1	1	10010SMF	44,77 €	3	
	weiss	1	1	10010 weiss	34,71 €	3	•
115 mm x 10 m	A-Coarse (Korn 80)	1	1	11510AC	58,73 €	3	•
	A-Medium (Korn 120)	1	1	11510AM	44,15 €	3	•
	A-Fine (Korn 180)	1	1	11510AF	39,91 €	3	•
	A-Very Fine (Korn 280)	1	1	11510AVF	39,91 €	3	•
	S-Very Fine (Korn 280)	1	1	11510SVF	39,91 €	3	•
	S-Super Fine (Korn 320)	1	1	11510SSF	39,91 €	3	•
	S-Ultra Fine (Korn 600)	1	1	11510SUF	39,91 €	3	•
	S-Micro Fine (Korn 1000)	1	1	11510SMF	49,08 €	3	
	weiss	1	1	11510 weiss	41,00 €	3	

## Vlies-Klettscheiben gelb für Alu



### Eigenschaften

Schleifvlies, für praktisch alle Werkstoffe geeignet.

Hohe Standfestigkeit durch Doppelimpregnierung.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
125 mm	gelb	10	10	125AVFGELBKLETT	5,32 €	8	•

## Wiederverschließbare Vliesbänder / Klettverschluss

### Eigenschaften

Schleifvlies, für praktisch alle Werkstoffe geeignet.  
Hohe Standfestigkeit durch Doppelimprägnierung.



Abmessung	Eigenschaften	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
40 x 600 mm	AC/AF/AM/SF/SUF	10	10	FMGRT40600+Körnung	5,29 €	8	
	gelb/Alu	5	5	40600 GELB	5,29 €	8	
30 x 500 mm	Klettverschluss	1	1	FMGRT30500 Klett	3,76 €	8	

Weitere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Metall

## Drahtbürste / Nylon Rundbürste

### Eigenschaften

Zum Aufrauen, Bürsten, Entgraten, Reinigen, Schleifen sowie Entfernen von Schweißrückständen etc.  
Einsetzbar für Metall-, Kunststoff- oder Holzmaterialien. Bürsten mit 6mm-Schaft für Geradschleifer.



Bezeichnung / Abmessung / Aufnahme	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
Rundbürste V2A-Draht						
80 x 12-14 x 6 mm / 0,30 mm	10	10	582230	10,01 €		
Rundbürste-Schleifnylon						
70 x 14 x 6 mm Korn 80	10	10	577208	14,26 €	1	
70 x 14 x 6 mm Korn 120	10	10	577212	19,80 €	1	

Andere Abmessungen, Qualitäten und Ausführungen auf Anfrage.  
Brisle Disk Artikel lieferbar. Bitte Artikel anfragen.

## HM-Frässtift Form A Zylinder



### Eigenschaften

Frässtifte aus Hartmetall zum Einsatz auf gut gelagerten elektrischen oder pneumatischen Maschinen mit schlagfreien Spannzangen.

Kein hoher Anpreßdruck nötig.

### Einsatz:

Stahl, Stahlguß, Edelstahl, Alu-,Magnesium- und Kupferlegierungen.

Abmessung	Gesamtlänge	Schaft-ø	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
6 x 16 mm	50 mm	6 mm	1	1	51000300600	13,18 €	3	
8 x 20 mm	64 mm	6 mm	1	1	51000300800	16,41 €	3	
10 x 20 mm	64 mm	6 mm	1	1	51000301000	18,35 €	3	
12 x 25 mm	70 mm	6 mm	1	1	51000301200	28,34 €	3	

## HM-Frässtift Form C Zylinder



### Eigenschaften

Frässtifte aus Hartmetall zum Einsatz auf gut gelagerten elektrischen oder pneumatischen Maschinen mit schlagfreien Spannzangen.

Kein hoher Anpreßdruck nötig.

### Einsatz:

Stahl, Stahlguß, Edelstahl, Alu-,Magnesium- und Kupferlegierungen.

Abmessung	Gesamtlänge	Schaft-ø	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
6 x 16 mm	50 mm	6 mm	1	1	51100300600	19,21 €	3	
8 x 20 mm	64 mm	6 mm	1	1	51100300800	22,72 €	3	
10 x 20 mm	64 mm	6 mm	1	1	51100301000	27,30 €	3	
12 x 25 mm	70 mm	6 mm	1	1	51100301200	36,89 €	3	

## HM-Frässtift Form F Rundbogen



### Eigenschaften

Frässtifte aus Hartmetall zum Einsatz auf gut gelagerten elektrischen oder pneumatischen Maschinen mit schlagfreien Spannzangen.

Kein hoher Anpreßdruck nötig.

### Einsatz:

Stahl, Stahlguß, Edelstahl, Alu-,Magnesium- und Kupferlegierungen.

Abmessung	Gesamtlänge	Schaft-ø	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
6 x 18 mm	60 mm	6 mm	1	1	51250300600	13,97 €	3	
8 x 20 mm	64 mm	6 mm	1	1	51250300800	16,92 €	3	
10 x 20 mm	64 mm	6 mm	1	1	51250301000	17,96 €	3	
12 x 25 mm	70 mm	6 mm	1	1	51250301200	28,06 €	3	

## HM-Frässtift Form G Spitzbogen

### Eigenschaften

Frässtifte aus Hartmetall zum Einsatz auf gut gelagerten elektrischen oder pneumatischen Maschinen mit schlagfreien Spannzangen.

Kein hoher Anpreßdruck nötig.

### Einsatz:

Stahl, Stahlguß, Edelstahl, Alu-,Magnesium- und Kupferlegierungen.



Abmessung	Gesamtlänge	Schaft-ø	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
6 x 18 mm	50 mm	6 mm	1	1	51300300600	13,97 €	3	
10 x 20 mm	64 mm	6 mm	1	1	51300301000	19,84 €	3	
12 x 25 mm	70 mm	6 mm	1	1	51300301200	27,78 €	3	

## HM-Frässtift Form D Kugelform

### Eigenschaften

Frässtifte aus Hartmetall zum Einsatz auf gut gelagerten elektrischen oder pneumatischen Maschinen mit schlagfreien Spannzangen.

Kein hoher Anpreßdruck nötig.

### Einsatz:

Stahl, Stahlguß, Edelstahl, Alu-,Magnesium- und Kupferlegierungen.



Abmessung	Gesamtlänge	Schaft-ø	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
6 x 5,4 mm	50 mm	6 mm	1	1	51150300600	13,46 €	3	
8 x 7,2 mm	52 mm	6 mm	1	1	51150300800	16,61 €	3	
10 x 9,0 mm	54 mm	6 mm	1	1	51150301000	19,64 €	3	
12 x 10,8 mm	56 mm	6 mm	1	1	51150301200	21,60 €	3	

## HM-Frässtift Form G Spitzkegel

### Eigenschaften

Frässtifte aus Hartmetall zum Einsatz auf gut gelagerten elektrischen oder pneumatischen Maschinen mit schlagfreien Spannzangen.

Kein hoher Anpreßdruck nötig.

### Einsatz:

Stahl, Stahlguß, Edelstahl, Alu-,Magnesium- und Kupferlegierungen.




Abmessung	Gesamtlänge	Schaft-ø	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
6 x 13 mm	50 mm	6 mm	1	1	51300300600	13,97 €	3	
12 x 22 mm	70 mm	6 mm	1	1	51300301200	27,78 €	3	




Aufarbeiten von Jahresringen des Naturproduktes Holz, Konturen und feine Oberflächen mit Schleifmitteln von Wehaus.

Die Bearbeitung des Naturproduktes Holz mit Schleifmitteln verlangt eine sorgfältige Auswahl der zum Holz passenden Streuung. Idealerweise wird auf Schleifmittel aus Aluminiumoxyd, Normalkorund oder Siiziumcarbid zurückgegriffen. Bei weichen Hölzern wie Fichte oder Kiefer empfiehlt sich eine offene Streuung, harte und feste Hölzer bearbeitet man mit einer dichten Streuung des Schleifmittels. Schleifmittel mit offener Streuung setzen sich auch nicht so schnell zu. Idealerweise wird auf Schleifmittel aus Aluminiumoxyd, Normalkorund oder Siiziumcarbid zurückgegriffen. Für den Maschineneinsatz werden Klettscheiben und Schleifbänder eingesetzt.



## Folien-Scheiben Exzentrerschleiff



### Eigenschaften

Hohe Abtragsleistung durch leistungsstarkes Korundschleifkorn, gute Kantenstabilität durch reißfeste Folienunterlage, optimale Überlackierbarkeit durch gängige Rautiefen.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
150mm / 15-Loch	Korn 80	100	100	74715080 Form 600	0,79 €	3	•
Form 600	Korn 120	100	100	747150120 Form 600	0,79 €	3	•
	Korn 150	100	100	747150150 Form 600	0,79 €	3	•
	Korn 180	100	100	747150180 Form 600	0,79 €	3	•
	Korn 220	100	100	747150220 Form 600	0,79 €	3	•
	Korn 240	100	100	747150240 Form 600	0,79 €	3	•
	Korn 280	100	100	747150280 Form 600	0,79 €	3	•
	Korn 320	100	100	747150320 Form 600	0,79 €	3	•
	Korn 360	100	100	747150360 Form 600	0,79 €	3	•
	Korn 400	100	100	747150400 Form 600	0,79 €	3	•
	Korn 500	100	100	747150500 Form 600	0,79 €	3	•
	Korn 600	100	100	747150600 Form 600	0,79 €	3	•
	Korn 800	100	100	747150600 Form 800	0,79 €	3	•
	Korn 1000	100	100	747150600 Form 1000	0,99 €	3	•
	Korn 1200	100	100	747150600 Form 1200	0,99 €	3	•
	Korn 1500	100	100	747150600 Form 1500	0,99 €	3	•
	Korn 2000	100	100	747150600 Form 2000	1,21 €	3	•
	Korn 2500	100	100	747150600 Form 2500	1,21 €	3	•
	Korn 3000	100	100	747150600 Form 3000	1,21 €	3	•



## Scheiben/Formbeschreibung

**Form 598** Klettscheiben – 8 Löcher, Lochkreisdurchmesser 120 mm;  
(D. 150 mm) 6 Löcher, Lochkreisdurchmesser 80 mm;  
A648 6 Löcher, Lochkreisdurchmesser 45 mm; Mittelloch 15 mm



**Form 599** Klettscheiben – 8 Löcher, Lochkreisdurchmesser 120 mm;  
(D. 150 mm) 8 Löcher, Lochkreisdurchmesser 65 mm;  
A639 Mittelloch 10 mm



**Form 600** Klettscheiben – 8 Löcher, Lochkreisdurchmesser 120 mm;  
(D. 150 mm) 6 Löcher, Lochkreisdurchmesser 80 mm; Mittelloch 15 mm  
A641



**Form 601** Klettscheiben – 8 Löcher, Lochkreisdurchmesser 90 mm;  
(D. 125 mm) Mittelloch 15 mm  
A637



**Form 609** Klettscheiben – 8 Löcher, Lochkreisdurchmesser 70 mm;  
(D. 225 mm) 10 Löcher, Lochkreisdurchmesser 105 mm; Mittelloch 18 mm  
A642



**Form 612** Klettscheiben - 8 Löcher, Lochkreisdurchmesser 65 mm  
(D. 125 mm) A602  
(D. 150 mm) A605




**Form 615** Klettscheiben – 6 Löcher, Lochkreisdurchmesser 80 mm;  
(D. 150 mm) Mittelloch 15 mm  
A606



**Form 617** Klettscheiben – 8 Löcher, Lochkreisdurchmesser 120 mm;  
(D. 150 mm) Mittelloch 18 mm  
A625



## Papier-Klettscheibe mit Kunstharz-Bindung



### Eigenschaften

Papier-Klettscheibe, kunstharzgebunden, für den Einsatz auf Winkelschleifern und Excenterschleifern.

Einsatzgebiet: Alu/Holz/Metall, universeller Einsatz.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
150mm / A639	Korn 40	50	50	KP801 150 A639 040	0,95 €	3	•
Vielfach-Lochung	Korn 60	50	50	KP801 150 A639 060	0,87 €	3	•
	Korn 80	50	50	KP801 150 A639 080	0,84 €	3	•
	Korn 100 + feiner	100	100	KP801 150 A639 100	0,82 €	3	•
150mm ohne Loch	Korn 16	50	50	KP801 150 KL 016	0,97 €	3	•
	Korn 24	50	50	KP801 150 KL 024	0,95 €	3	•
	Korn 36	50	50	KP801 150 KL 036	0,89 €	3	•
	Korn 40	50	50	KP801 150 KL 040	0,85 €	3	•
	Korn 60	50	50	KP801 150 KL 060	0,78 €	3	•
	Korn 80	50	50	KP801 150 KL 080	0,72 €	3	•
	Korn 100 + feiner	50	50	KP801 150 KL 100	0,70 €	3	•

## Gewebe Zirkon-Klettscheibe



### Eigenschaften

Für alle Materialien, besonders Edelstahl, Titan, Nickel, Kobalt, Chrom. Heavy Duty-Einsatz, lange Standzeit, hoher Abtrag, stabile Gewebe-Unterlage.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115mm ohne Loch	Korn 24	25	25	ZT621 115 024 OL KL	1,62 €	3	•
	Korn 40	50	50	ZT621 115 040 OL KL	1,09 €	3	•
	Korn 60	50	50	ZT621 115 060 OL KL	1,02 €	3	•
	Korn 80	50	50	ZT621 115 080 OL KL	0,95 €	3	•
	Korn 120	50	50	ZT621 115 120 OL KL	0,90 €	3	•
125mm ohne Loch	Korn 24	25	25	ZT621 125 024 OL KL	1,85 €	3	•
	Korn 40	50	50	ZT621 125 040 OL KL	1,22 €	3	•
	Korn 60	50	50	ZT621 125 060 OL KL	1,13 €	3	•
	Korn 80	50	50	ZT621 125 080 OL KL	1,05 €	3	•
	Korn 120	50	50	ZT621 125 120 OL KL	0,98 €	3	•
150mm ohne Loch	Korn 24	25	25	ZT621 150 024 OL KL	2,19 €	3	•
	Korn 40	50	50	ZT621 150 040 OL KL	1,56 €	3	•
	Korn 60	50	50	ZT621 150 060 OL KL	1,40 €	3	•
	Korn 80	50	50	ZT621 150 080 OL KL	1,32 €	3	•
	Korn 120	50	50	ZT621 150 120 OL KL	1,28 €	3	•

# Schleifbänder Zirkon-Gewebe

## Bodenbandschleifer für Bandmaschinen

### Eigenschaften

Schleifbänder, Zirkonkorund blau, wasserfest, Kunstharz Polyester- oder Baumwoll X-Gewebe.



### Anwendungsbereich:

Schruppen und Entgraten von Sonderstählen, Edelstahl, Aluminium.  
Hoher Abtrag, Vor- und Feinschliff, aggressives Schneidverhalten.  
Für Parkett-Schleifarbeiten/Bodenbearbeitung.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
200 x 750 mm	36	20	20	ZT62X200750036	10,71 €	3	
	40	20	20	ZT62X200750040	9,07 €	3	•
	60	20	20	ZT62X200750060	9,17 €	3	•
	80	20	20	ZT62X200750080	7,80 €	3	•
	100	20	20	ZT62X200750100	8,40 €	3	•
	120	20	20	ZT62X200750120	8,40 €	3	

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

# Schleifscheiben Doppelseitig/Bodenbearbeitung

### Eigenschaften

SIC-Kombination, beidseitig verwendbare Schleifscheibe für die Bodenbearbeitung.  
Einsetzbar auf Eintellermaschinen (z.B. Wolff, Columbus).



### Anwendungsbereich:

Korn 12 + 16 Gewebe, offen, gestreut, Korn 24 - 120 F-Papier, Kunstharz-Bindung.  
Einsetzbar für alle Holz-, Estrich-, Betonoberflächen.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
Doppelseitige Scheiben Kombination/ SK							
375 x 40 mm	12	10	10	ST10X375040012SK40	25,81 €	8	
	16	10	10	ST10X375040012SK40	23,17 €	8	
400 x 25 mm	16	10	10	ST10X40025016SK40	27,05 €	8	
Doppelseitige Scheiben F-Papier/SK							
375 x 40 mm	24	10	10	SP40F375040024	9,96 €	8	
	60	10	10	SP40F375040060	6,51 €	8	
	80	10	10	SP40F375040080	6,41 €	8	
	120	10	10	SP40F375040120	6,07 €	8	
400 x 25 mm	24	10	10	SP40F400025024	11,40 €	8	
	40	10	10	SP40F400025040	8,97 €	8	
	60	10	10	SP40F400025060	7,14 €	8	
	80	10	10	SP40F400025080	6,77 €	8	
	120	10	10	SP40F400025120	6,59 €	8	

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

## Schleifbänder Gewebe braun für universellen Einsatz



### Eigenschaften

Gewebeschleifbänder X-Gewebe, Normmolkorund braun, Schrägverschuß mit Folie. Für den Einsatz auf Handbandschleifmaschinen.

Für Holzbearbeitung sowie universelle Anwendungen.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
75 x 480 mm	40	20	20	KT62X075480040	3,80 €	3	
	60	20	20	KT62X075480060	3,53 €	3	
	80	20	20	KT62X075480080	3,41 €	3	
	100	20	20	KT62X075480100	3,33 €	3	
	120	20	20	KT62X075480120	3,33 €	3	
75 x 533 mm	40	20	20	KT62X075533040	4,05 €	3	
	60	20	20	KT62X075533060	3,76 €	3	
	80	20	20	KT62X075533080	3,61 €	3	
	100	20	20	KT62X075533100	3,52 €	3	
	120	20	20	KT62X075533120	3,52 €	3	
100 x 560 mm	40	20	20	KT62X100560040	5,11 €	3	
	60	20	20	KT62X100560060	4,67 €	3	
	80	20	20	KT62X100560080	4,49 €	3	
	100	20	20	KT62X100560100	4,34 €	3	
	120	20	20	KT62X100560120	4,34 €	3	
110 x 620 mm	60	20	20	KT62X110620060	5,44 €	3	
	80	20	20	KT62X110620080	5,18 €	3	
	100	20	20	KT62X110620100	5,04 €	3	
	120	20	20	KT62X110620120	5,04 €	3	

Weitere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

# Papierbänder für Holzbearbeitung – Langbänder/Quer- und Kantenbänder

## Eigenschaften

Schleifbänder, E-Papier-Unterlage, Edelmetall für die Bearbeitung von Hart- und Weichhölzern auf Langband-Schleifmaschine, Ausführung auch in ANTISTATIC möglich.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
150 x 2250 mm	60	10	10	732150225060	10,48 €	3	
	80	20	20	732150225080	9,61 €	3	
	100	20	20	7321502250100	9,08 €	3	
	120	20	20	7321502250120	9,08 €	3	
	150	20	20	7321502250150	9,08 €	3	
150 x 6800 mm	80	20	20	7321506800080	21,82 €	3	
	100	20	20	7321502250100	20,23 €	3	
	120	20	20	7321502250120	20,23 €	3	
	150	20	20	7321502250150	20,23 €	3	
150 x 7100 mm	80	20	20	7321507100080	22,57 €	3	
	100	20	20	7321507100100	20,91 €	3	
	120	20	20	7321507100120	20,91 €	3	
	150	20	20	7321507100150	20,91 €	3	
150 x 7800 mm	80	20	20	7321507800080	24,27 €	3	
	100	20	20	7321507800100	22,46 €	3	
	120	20	20	7321507800120	22,46 €	3	
	150	20	20	7321507800150	22,46 €	3	

Weitere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

Breitbänder in Papier und Gewebe in allen gängigen Größen lieferbar. Bitte fragen Sie an!

### Der Expertentipp

Hochwertige Schleifbänder für Weichholz, Hartholz oder Plattenmaterial für den maschinellen Einsatz:  
Bei uns sind Sie richtig.



Einsatz im Straßenbau, für verschiedene Böden und Mauerwerk –  
Diamantwerkzeuge von Wehaus.

# Stein & Beton

Normalbeton enthält Zement als Bindemittel und Gesteinskörnung. Beim Grobschliff von Stein- oder Betonböden werden Unebenheiten, Kratzer und Verunreinigungen beseitigt. Um die optische Wirkung von Steinböden beizubehalten, können diese u.a. mit Diamant-Schleiftöpfen nachbearbeitet werden. Zum Aufschneiden von Beton- oder Asphaltflächen werden Diamant-Trennscheiben. Auf handgeführten oder stationären Maschinen eingesetzt.




# Diamantscheiben

Diamant ist der härteste bekannte Werkstoff, dicht gefolgt vom kubischen Bohrnitrid (CBN). Aufgrund dieser Härte kommen beide Schleifmittel bei sehr anspruchsvollen Trenn- und Schleifoperationen zum Einsatz. Die Diamant-Trockenschnitt-Technik sorgt für maßgeschneiderte Diamantwerkzeuge, die sowohl für Beton, Ziegel, Asphalt, Klinker, Hartgestein oder verschiedene Bodenbeläge einsetzbar sind. Die Produkte entsprechen der EU-Norm EN13236. Einsetzbar sind die Diamant-Trennscheiben auf handgeführten Winkelschleifern bzw. stationären Trennschleifern (Tisch- oder Baustellensägen und Fugenschneidern).



## Diamant-Trennscheiben Beton



### Eigenschaften

Leistungsfähige Diamant-Trennscheibe für Beton, Granit, harte Klinker, Beton armiert, allgem. Baustellenmaterial. Scheibe 10mm segmentiert.

Abmessung	Werkstoff	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 x 22 mm	Beton	1	1	21163 115x22	18,43 €	8	
125 x 22 mm		1	1	21263 125x22	22,02 €	8	
180 x 22 mm		1	1	21813 180x22	25,65 €	8	
230 x 22 mm		1	1	22313 230x22	37,49 €	8	
400 x 25,4 mm		1	1	24014 400x25,4	136,60 €	8	

## Diamant-Trennscheiben Beton MT-Plus



### Eigenschaften

Leistungsfähige Diamant-Trennscheibe für Beton, Granit, harte Klinker, Beton armiert, allgem. Baustellenmaterial. Scheibe 12mm Kurz Zahnsegment. Auf Bohrung achten ! (20/25,4mm).

Abmessung	Werkstoff	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
350 x 20 mm	Beton trocken/nass	1	1	23162 350x20	95,29 €	8	
350 x 25,4 mm		1	1	23164 350x25,4	95,29 €	8	
400 x 20 mm		1	1	23172 400x20	154,99 €	8	

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

## Diamant-Trennscheiben Asphalt

### Eigenschaften

Leistungsfähige Diamant-Trennscheibe für Asphalt und abrasive Materialien. Mit Kernschutzsegmenten. Scheibe 10 mm Segmenthöhe. Auf Bohrung achten! (20/25,4mm)



Abmessung	Werkstoff	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
300 x 20 mm	Asphalt abrasive Materialien	1	1	42792DA3000	73,92 €	8	
350 x 25,4 mm		1	1	43 134DA3000	120,70 €	8	
400 x 25,4 mm		1	1	43984DA3000	136,80 €	8	
450 x 25,4 mm		1	1	44414DA3000	184,23 €	8	

## Diamant - Schleiftopf

### Eigenschaften

Einsatz für Winkelschleifer, mit hoher Schleifleistung  
Verschiedene Typen für alle gängigen Materialien.  
Trockenschliff



Abmessung	Werkstoff	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
125 x x22,23 mm	GOLD Beton/ Universal Special Line	1	1	39133	98,89 €	8	•
125 x 22,23 mm	ROT abrasive Materialien, Estrich	1	1	39773	119,86 €	8	•
125 x 22,23 mm	BLAU Beton/ Granit/Baustellenmaterial	1	1	39883	119,86 €	8	•



Rost oder lackierte Hochglanzflächen, von grob bis fein, trocken und nass – Wehaus hat die Lösung.

# Lack & Farbe

Für die Bearbeitung von Lack- oder Farboberflächen unterscheidet man zwischen Vorschliff-Arbeiten (hierzu gehört auch die Entfernung von Rost) und Feinschliff-Arbeiten. Dabei werden Oberflächen angeschliffen, damit Spachtel oder neuer Lack eine bessere Haftung bekommen. Um eine Oberfläche glatt zu bekommen, muß ebenfalls geschliffen werden. Geschliffen wird trocken oder nass. Beim Trockenschleifen entwickelt sich Wärme, die unter Umständen die Oberfläche zum Schmelzen bringt und verschmiert. Flüssigkeit beim Nass-Schleifen kühlt die bearbeitete Stelle und spült den Schleifstaub weg. Eingesetzt für Arbeiten auf Lack, Farbe oder Spachtel werden Siliziumcarbid und Stearat-Mischungen bis in einen Körnungsbereich von Korn 1200.



## Schleifschwämme



### Eigenschaften

Durch die 4seitige Beschichtung des druckverteilenden mittelfesten Schaumstoffes eignen sich die Schwämme ideal für die universelle Bearbeitung von Kanten, Flächen und Radien.

Auch geeignet für den Fein- und Zwischenschliff bei Lackenfehlern, Staub- oder Schmutzeinschlüssen.

In Nass- und Trockenbereich einsetzbar.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
100 x 70 x 25 mm	36	50	50	SLW36	0,95 €	3	•
	60	50	50	SLW60	0,95 €	3	•
	80	50	50	SLW80	0,95 €	3	•
	100	50	50	SLW100	0,95 €	3	•
	120	50	50	SLW120	0,95 €	3	•
	150	50	50	SLW150	0,95 €	3	•
	180	50	50	SLW180	0,95 €	3	•
	220	50	50	SLW220	0,95 €	3	•
	280	50	50	SLW280	0,95 €	3	•

## Schleifmatten, beidseitig



### Eigenschaften

Dank der zweiseitigen Beschichtung des weichen, druckverteilenden mit Siliciumcarbid sind die Matten ideal für die universale Bearbeitung von Rundungen, Kanten, Vertiefungen und Flächen.

Einsetzbar: Trocken- und Nassschliff.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
123 x 98 x 12 mm	60	50	50	Matten60	0,95 €	3	•
	80	50	50	Matten80	0,95 €	3	•
	100	50	50	Matten100	0,95 €	3	•
	120	50	50	Matten120	0,95 €	3	•
	150	50	50	Matten150	0,95 €	3	•
	180	50	50	Matten180	0,95 €	3	•
	220	50	50	Matten220	0,95 €	3	•
	280	50	50	Matten280	0,95 €	3	•

## Schleifbögen / Blattware Gewebe braun

### Eigenschaften

Hochwertige, flexible Gewebeunterlage mit Kunstharz-Bindung.

Für den manuellen Einsatz in der Werkstatt.

Einsatzgebiet: Stahl/Edelstahl/Alu/Holz

Aluminiumoxid/Korund.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
230 x 280mm	Korn 40	50	50	KT20F 230 280 040	1,95 €	3	•
230 x 280mm	Korn 60	50	50	KT20F 230 280 060	1,73 €	3	•
230 x 280mm	Korn 80	50	50	KT20F 230 280 080	1,59 €	3	•
230 x 280mm	Korn 100-400	50	50	KT20F 230 280 100	1,53 €	3	•

## Bogen wasserfestes Schleifpapier

### Eigenschaften

Siliciumcarbid mit Kunstharz-Bindung. Für den Handschliff, zum Entfernen oder Anschleifen von Lack und Farbe.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
230 x 280mm	Korn 60	50	50	SR40 230 280 060	1,20 €	3	•
230 x 280mm	Korn 80	50	50	SR40 230 280 080	1,05 €	3	•
230 x 280mm	Korn 100-180	50	50	SR40 230 280 100	0,92 €	3	•

## Vliesrollen



### Eigenschaften

Für Handschliff (Trocken- und Naßschliff) oder Exzentrerschleifmaschinen sowie Schwing-Schleifer.

Säuberung leichter Oxydationen und Rost, Satinieren von Metalloberflächen und rostfreiem Stahl.

Offenporige Struktur, kein Zusetzen, widerstandsfähig, biegsam und flexibel. Hohe Reissfestigkeit und Standzeit.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
100 mm x 10 m	A-Coarse (Korn 80)	1	1	10010AC	52,16 €	3	•
	A-Medium (Korn 120)	1	1	10010AM	38,37 €	3	•
	A-Fine (Korn 180)	1	1	10010AF	34,71 €	3	•
	A-Very Fine (Korn 280)	1	1	10010AVF	34,71 €	3	•
	S-Very Fine (Korn 280)	1	1	10010SVF	34,71 €	3	•
	S-Super Fine (Korn 320)	1	1	10010SSF	34,71 €	3	•
	S-Ultra Fine (Korn 600)	1	1	10010SUF	34,71 €	3	•
	S-Micro Fine (Korn 1000)	1	1	10010SMF	44,77 €	3	
	weiss	1	1	10010 weiss	34,71 €	3	•
115 mm x 10 m	A-Coarse (Korn 80)	1	1	11510AC	58,73 €	3	•
	A-Medium (Korn 120)	1	1	11510AM	44,15 €	3	•
	A-Fine (Korn 180)	1	1	11510AF	39,91 €	3	•
	A-Very Fine (Korn 280)	1	1	11510AVF	39,91 €	3	•
	S-Very Fine (Korn 280)	1	1	11510SVF	39,91 €	3	•
	S-Super Fine (Korn 320)	1	1	11510SSF	39,91 €	3	•
	S-Ultra Fine (Korn 600)	1	1	11510SUF	39,91 €	3	•
	S-Micro Fine (Korn 1000)	1	1	11510SMF	49,08 €	3	
	weiss	1	1	11510 weiss	41,00 €	3	

## Pady-Halter mit Klettthaftung



### Eigenschaften

Kunststoff-Padhalter mit Griff, Klettunterfläche für Vliespads oder Schleifpapier-Streifen.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
85 x 135 mm	mit Griff	1	1	307000	5,20 €	3	•

## Vliespads 150 x 230 mm

### Eigenschaften

Für Handschliff (Trocken- und Naßschliff) oder Exzentrerschleifmaschinen sowie Schwing-Schleifer. Säuberung leichter Oxydationen und Rost, Satinieren von Metalloberflächen und rostfreiem Stahl. Offenporige Struktur, biegsam, flexibel. Geringes Zusetzen, hohe Reissfestigkeit.




Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
150 x 230 mm	A-Coarse (Korn80)	10	10	150230AC	1,93 €	3	•
	A-Medium (Korn120)	10	10	150230AM	1,61 €	3	•
	A-Fine (Korn180)	10	10	150230AF	1,26 €	3	•
	A-Very Fine (Korn 280)	10	10	150230AVF	1,26 €	3	•
	S-Super Fine (Korn 320)	10	10	150230SSF	1,26 €	3	•
	S-Ultra Fine (Korn 600)	10	10	150230SUF	1,26 €	3	•

## Folien-Scheiben Exzentrerschliff

### Eigenschaften

Hohe Abtragsleistung durch hochwertiges Korundscheifkorn, hohe Kantenstabilität durch reißfeste Folienunterlage, optimale Überlackierbarkeit durch gängige Rautiefen.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
150mm / 15-Loch	Korn 80	100	100	74715080 Form 600	0,79 €	3	•
Form 600	Korn 120	100	100	747150120 Form 600	0,79 €	3	•
	Korn 150	100	100	747150150 Form 600	0,79 €	3	•
	Korn 180	100	100	747150180 Form 600	0,79 €	3	•
	Korn 220	100	100	747150220 Form 600	0,79 €	3	•
	Korn 240	100	100	747150240 Form 600	0,79 €	3	•
	Korn 280	100	100	747150280 Form 600	0,79 €	3	•
	Korn 320	100	100	747150320 Form 600	0,79 €	3	•
	Korn 360	100	100	747150360 Form 600	0,79 €	3	•
	Korn 400	100	100	747150400 Form 600	0,79 €	3	•
	Korn 500	100	100	747150500 Form 600	0,79 €	3	•
	Korn 600	100	100	747150600 Form 600	0,79 €	3	•
	Korn 800	100	100	747150800 Form 600	0,79 €	3	•
	Korn 1000	100	100	7471501200 Form 600	0,99 €	3	•
	Korn 1200	100	100	7471501200 Form 601	0,99 €	3	•
	Korn 1500	100	100	7471501500 Form 602	0,99 €	3	•
	Korn 2000	100	100	7471502000 Form 603	1,21 €	3	•
	Korn 2500	100	100	7471502500 Form 604	2,21 €	3	•
	Korn 3000	100	100	7471503000 Form 605	3,21 €	3	•

## Schleifmatten



### Eigenschaften

Die Vorteile von Weißkorund werden besonders bei der Bearbeitung von weißen und hellen Substraten erzielt. Es entstehen keine sichtbaren Kornrückstände auf den Oberflächen.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
123 x 98 x 12 mm	100	50	50	Matten100W	0,95 €	3	•
	120	250	250	Matten120W	0,95 €	3	•
	180	250	250	Matten180W	0,95 €	3	•
	400	250	250	Matten400W	0,95 €	3	•
	600	250	250	Matten600W	0,95 €	3	•

## Soft PAD



### Eigenschaften

Durch die 1seitige direkte Beschichtung wird der perfekte Schliff – ohne Durchschleifen – erreicht. Dank der extrem hohen Flexibilität und dem besonders feinen Gefühl beim Schleifen ergibt sich ein sehr gutes Schleifergebnis an den schwierigsten Stellen.

Der geschossene Schaum ist sehr reißfest.

Einsatz im Nass- und Trockenbereich.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 x 140 x 5 mm	60	20	20	Softpad60	0,97 €	3	•
	100	20	20	Softpad100	0,97 €	3	•
	220	20	20	Softpad220	0,97 €	3	•
	280	20	20	Softpad280	0,97 €	3	•
	320	20	20	Softpad320	0,97 €	3	•

# SoftDisc kletttaftend

## Eigenschaften

Dank der einseitigen direkten Beschichtung wird der perfekte Schliff – ohne Durchschleifen – erreicht. Der geschlossene Schaum ist sehr reißfest für den besonders feinen Schliff.

Maschinell einsetzbar mit Exzentrerschleifer für das Schleifen von Formen, Konturen, Rundungen und Vertiefungen.



Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
150 x 5 mm	60	50	50	Softdisc60	1,70 €	3	•
	100	50	50	Softdisc100	1,70 €	3	•
	120	50	50	Softdisc120	1,70 €	3	•
	180	50	50	Softdisc180	1,70 €	3	•
	220	50	50	Softdisc220	1,70 €	3	•
	280	50	50	Softdisc280	1,70 €	3	•
	320	50	50	Softdisc320	1,70 €	3	•
	400	50	50	Softdisc400	1,70 €	3	•
	600	50	50	Softdisc600	1,70 €	3	•

### Der Expertentipp

Schleifschwämme und Matten erzeugen eine feine Oberfläche und sind auswaschbar. Eine Wiederverwendung ist möglich.






Klett-Teller, Beizpaste und flexible Schleifmittel – notwendige Ergänzungen unseres Programmes.

# Zubehör

Die Programmtiefe der Wehaus-Schleifmittel für eine Vielzahl von Anwendungen im mechanischen und maschinellen Einsatz rechtfertigt eine breite Palette von Zubehörartikeln, um diese „Auf die Maschine“ zu bringen: Unterschiedliche Stütz- und Klett-Teller, Verlängerungen, Beiz- und Poliermittel, Pinsel, Tücher und elastische Schleifmittel, die wir auch in Schieben und anderen Abmessungen anbieten können. Adapter und Aufsätze für Rohrbandschleifr und Satiniermaschinen finden Sie direkt den Geräten im Hauptteil zugeordnet.



## BA-Stützteller für Vlies/Trizact-Klettscheiben



### Eigenschaften

Für SCD-Scheiben und Trizact-Scheiben mit besonders hohen Haken für guten Grip.

Wir empfehlen bei Trizact™ die Verwendung eines Interface-Pads (siehe unten)

Abmessung	Aufnahme	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 mm	M 14 Gewinde	1	1	BA0100	16,83 €	2	•
127 mm	M 14 Gewinde	1	1	BA0101	20,60 €	2	•
150 mm	M 14 Gewinde	1	1	BA0102	27,61 €	2	•
178 mm	M 14 Gewinde	1	1	BA0103	35,32 €	2	•

## Interface-Pad Hitzeresistent



### Eigenschaften

Die zwischen Schleifgewebe und Klett-Teller eingelegten Interface-Pads sind hitzeresistent und verringern die durch die Rotation entstehende Wärme auf Teller und Maschine. Außerdem wird für mehr Flexibilität beim Schleifen gesorgt; leichte Verrundungsarbeiten möglich.

Abmessung	Aufnahme	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 mm	Kletthaftung	1	1	115IT	15,35 €	8	•
125 mm	Kletthaftung	1	1	125IT	18,95 €	8	•
150 mm	Kletthaftung	1	1	150IT	21,07 €	8	•

## Universal-Teller Kletthaftung 150mm



### Eigenschaften

Soft-Klett-Teller für Papier-Klettscheiben. Mittlere Härte. Absauglöcher für alle gängigen Maschinenfabrikate (z.B. Bosch, Festo, Metabo). Aufnahme 5/16" bzw. M8.

Abmessung	Eigenschaften	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
150 mm	Vielfachlochung	1	1	KT150 Universal	25,90 €	8	•

## Stützteller tief gerippt für Fiberscheiben

### Eigenschaften

Mit Kühlrippen für Fiberscheiben für besonders kraftvollen Einsatz.  
Geeignet für Cubitron Fiberscheiben Korn 36-60.



Abmessung	Aufnahme	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 mm	M14 HD	1	1	UT115 HD	12,49 €	8	•
125 mm	M14 HD	1	1	UT125 HD	13,55 €	8	•

## Stützteller für Fiberscheiben: Black Turbo & White Turbo

### Eigenschaften

Mit Kühlrippen für Fiberscheiben.  
Schwarz (hart): für besonders kraftvollen Einsatz.  
Weiss (weich): für universellen Einsatz.



Abmessung	Aufnahme	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 mm	M 14 Gewinde	1	1	UT115 Turbo Black	9,93	8	•
125 mm	M 14 Gewinde	1	1	UT125 Turbo Black	11,67	8	•
115 mm	M 14 Gewinde	1	1	UT115 Turbo White	9,93	8	•
125 mm	M 14 Gewinde	1	1	UT125 Turbo White	11,67	8	•

## Stützteller für Fiberscheiben

### Eigenschaften

Schwarze Ausführung: Hart, für kraftvollen Einsatz,  
universell einsetzbar.



Abmessung	Eigenschaften	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 x 22 mm	schwarz	1	1	5515UT115x22	6,44	3	•
125 x 22 mm	schwarz	1	1	5521UT125x22	7,26	3	•
178 x 22 mm	schwarz	1	1	5527UT178x22	12,52	3	•

## Stützteller für Klettscheiben



### Eigenschaften

Klett-Teller mit kurzen Haken für Papierklettscheiben, universeller Einsatz.

Abmessung	Aufnahme	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
115 mm	M-14 Gewinde	1	1	KT115M14	9,32 €	8	•
125 mm	M-14 Gewinde	1	1	KT125M14	10,12 €	8	•
150 mm	M-14 Gewinde	1	1	KT150M14	12,19 €	8	•

## Gummiträger für Satiniermaschinen



### Eigenschaften

Die Hülsen werden einfach über den Gummiträger geschoben und durch die Fliehkraft sicher gespannt. 19mm Keilnut.

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
100 x 100 x 19 mm	schwarz	1	1	GK10010019	106,12 €	3	•
	weiss	1	1	GK10010019SOFT	126,00 €	1	•
100 x 90 x 19 mm	weiss	1	1	GK1009019SOFT	126,00 €	1	

## Aufblasbare Expansionswalze Poly PTX




### Anwendungen:

Zur Verwendung von Schleifhülsen aus Zirkon, Keramik, Trizact™, SC-Vlies, Filz, und SuperPolish.

### Produktdaten:

- Für die individuelle „Härte-Einstellung“ beim Kanten- und Flächenschleifen
- Alu-Aufnahme (Doppelkeil) mit Ventil, um den Luftdruck variieren zu können

Abmessung	Körnung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
90 x 100 mm	schwarz	1	1	42003	84,17 €	1	



Wir führen Unterlag- und Klett-  
Teller für alle handelsüblichen  
Maschinenfabrikate im Angebot.

## Haft-Stützteller Kunststoff 820 D



### Eigenschaften

mit wärmefestem Klettbelag und M14-Gewinde.

Abmessung	Aufnahme	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
820 D 125 x 8 mm	M-14 Gewinde / hart	1	1	12122076	39,18 €	8	•
820 E 125 x 15 mm	M-14 Gewinde / mittel	1	1	12156076	39,18 €	8	•
820 W 125 x 20 mm	M-14 Gewinde / weich	1	1	12157076	39,18 €	8	•

## Verlängerungshülse MHD1



### Eigenschaften

Verlängerungshülse mit M-14 Aufnahme für verpresste Kompaktscheiben 150 mm.

Bezeichnung	Aufnahme	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
Verlängerungshülse	M-14 Aufnahme	1	1	MHD1	75,17 €	8	•

## Edelstahlreinigungsemulsion



### Eigenschaften

Dieser Reiniger beseitigt selbst stärkste Beläge und Korrosionsflecken.

Das halbflüssige Produkt wird mit einem Schwamm oder Reinigungsfließ aufgetragen. Einwirkzeit etwa fünf Minuten.

Für Schwimmbäder und Edelstahl-Geländer in Gärten und Parks.

Abmessung	Ausführung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
Flasche á 1000 ml		1	1	41964VA-Reiniger	29,54 €	netto	•

## Mikrofasertuch blau



### Eigenschaften

Gewirkt 250g/m<sup>2</sup>, trocken und feucht einsetzbar

Abmessung	Ausführung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
400 x 400 mm		5	5	400400BLAU	7,15 €	8	•

## Edelstahleklebeband selbstklebend ausgerüstet

### Eigenschaften

Das Edelstahleklebeband kann mehrfach genutzt werden, wenn die Abziehfolie nach der Anwendung wieder auf der Klebefläche aufgebracht wird.

Zum Schleifen von Gehrungen bei Vierkantrohren.



Abmessung	Ausführung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
100 x 200 mm	stahlmetallic	1	1	476100200N	9,48 €	1	•
100 mm x 1 m	stahlmetallic	1	1	4761001	42,30 €	1	•
100 mm x 3 m	stahlmetallic	1	1	4761003	115,41 €	1	•
40 mm x 5 m	stahlmetallic	1	1	MHIT im Spender	77,28 €	8	•

## Aluminium Klebeband weich, selbstklebend

### Eigenschaften

Flexibles Klebeband zum Gehrungsschleifen bzw. speziell für den Einsatz auf Edelstahl-Rundrohren. 3M Scotch 425.



Abmessung	Aufnahme	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
38 mm x 55 m	silber	1	1	4253855	44,37 €	1	•

## Beizpaste

### Eigenschaften

Beizpasten sind mit Neutralisationspaste gearbeitete und eingedickte Säuremischungen, die zum Beizen von Schweißnähten konzipiert wurden. Das Auftragen erfolgt mit einem säurebeständigen Pinsel. Nach einer zu ermittelnden Einwirkzeit (30 bis 60 Minuten) muss mit einem Hochdruckreiniger abgespült werden. Die Anlauffarben sind entfernt, und die Oberfläche ist metallisch rein. Beizpasten eignen sich nur zur Behandlung von Schweißnähten.



Abmessung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/kg	RG	L
Beizpaste extra ( 6 x à 2 Kg GGVS Kl.8 )	1	12 kg	BPE2	10,72 €	3	•
Beizpaste Extra 12 Kg Kanister	1	12 kg	BP12	10,44 €	3	•



Elastisch schleifen, polieren  
und mattieren – wir freuen uns  
auf Ihre Herausforderungen.

# Elastische Schleifmittel



Elastische Schleifmittel gehören zu den Innovativen und zukunftsweisenden Lösungen am Markt für die industrielle Schleiftechnik. Unser Ziel ist es, Anwender in allen Technologiebranchen mit den Vorteilen unserer Lösungen zu begeistern und den Unterschied gegenüber herkömmlichen Schleifscheiben mit traditionellen Bindungsarten zu verdeutlichen.

## **Oberflächengüte**

Unser elastisches Schleifgut greift deutlich sanfter und schonender in den Schleifprozess ein. Das Ergebnis: Technisch perfekte Oberflächen bei deutlich gerinerer Abtragleistung.

## **Die Lösungskompetenz**

Unsere Schleifkörper werden aus einer umfassenden Technologiesubstanz aus Schleifkorngößen, Härtegraden, Qualitäten und Verfahrenswissen komponiert. Das Ergebnis: Lösungen, die höchste anwendungsspezifische Anforderungen übertreffen.

## **Die Wirtschaftlichkeit**

Unsere Lösungen werden auf Wunsch serienreif und produktions sicher bemustert und vermeiden so mehrfache und kostenintensive Bemusterungen. Das Ergebnis: Höchste Wirtschaftlichkeit und Sicherheit von Anfang an.

## Neutralisationspaste



### Eigenschaften

Wird als flüssige, alkalische Lösung zum Neutralisieren von sauren Edelstahl-Beizprodukten und / oder saurem Beizpülwasser angewendet.

Bezeichnung	Inhalt	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/kg	RG	L
Neutralisationspaste	2 kg	12 kg	12 kg	NP2	9,37 €	3	•

## Beizpinsel



### Eigenschaften

Gekröpfte Ausführung mit reiner Orelborste.  
Lieferbare Größen: 1" und 2" Zoll.

Bezeichnung	Inhalt	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
Beizpinsel 1		12	12	BP1	8,67 €	3	•
Beizpinsel 2		12	12	BP2	9,28 €	3	•

## Tuchpolierwalze



### Eigenschaften

Zum Hochglanzpolieren von Edelstahl und Buntmetallen in Verbindung mit Hochglanzpolierpaste.

Abmessung	Aufnahme	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
125 x 50 x M-14 Gewinde	M-14 Gewinde	1	1	1255014TP	56,61 €	8	•

## Polierpasten



### Polierpaste (grün)

Zum Polieren von Edelstahl in Verbindung mit Tuchpolierwalzen.

### Polierpaste (rosa)

Zum Hochglanzpolieren von Edelstahl in Verbindung mit Tuchpolierwalzen.

Abmessung	Ausführung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
1 Block á 1150 gr.	grün	1	1	PV101	21,71 €	8	•
1 Block á 1150 gr.	rosa	1	1	PV102	19,38 €	8	•

Weitere Polierpasten auf Anfrage.

## Elastischer Schleifklotz

### Eigenschaften

Mit Kühlrippen für Fiberscheiben für besonders kraftvollen Einsatz.  
Geeignet für Cubitron Fiberscheiben Korn 36-60.



Abmessung	Korn	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
80 x 50 x 20 mm	60 / grob	1	1	Flexopol2425-8045	4,90 €	1	
	120 / mittel	1	1	Flexopol2425-8046	4,90 €	1	
	240 / fein	1	1	Flexopol2425-8047	4,90 €	1	

## Elastischer Schleifklotz Rhombo

### Eigenschaften

Universell einsetzbar, weiche und elastische Struktur Einsatz mit Pasten und trocken möglich. Inneneckbearbeitung Angleichen von Oberflächen. Bearbeitung von Unebenheiten.

Schleifkorn: Siliciumcarbid, Bindung: Kunststoff

Körnung: grob/mittel/fein



Abmessung	Korn	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
30 x 60 x 115 mm	36 / grob	1	1	2603006010	7,57 €	1	
	60 / mittel	1	1	2603006020	7,57 €	1	
	100 / fein	1	1	143060118	7,57 €	1	

## Universalreiniger 7004

### Eigenschaften

Moderne Alternative zu Wiener Kalk. Entfernung von Polierpastenresten, Entfettung polierter Werkstücke. Geeignet für alle Materialien, auch für Kunststoff und alle sonstigen Reinigungsarbeiten OHNE Lösungsmittel, Säure, Phosphate, Silikone.

Biologisch vollständig abbaubar. Für den Lebensmittelbereich zugelassen.



Bezeichnung	Ausführung	VE	MBM	Artikelnummer	Preis/Stk.	RG	L
Sprühflasche à 500 ml		1	1	UR7004	19,48 €	8	•

– Änderungen vorbehalten –

# Inhalt

MultiBrax Komplett-Set	16	Vlies-Klett-Scheiben	
Aufnahmedorn mit Roloc-Aufnahme Winkelschleifer regelbar LE14-07	17	Vlies-Klett-Scheiben 3M SC-DH	42
Rohrbandschleifervorsatz RBSV650-XL	18	Vlies Ronden zum Polieren Alu-Vliesscheiben (Kletthaftung) Interface-Pad Hitzeresistent	43
MultiBrax MB 650 SV Satinier-Vorsatz Satiniermaschine ESM1310 Aufnahmedorn mit Roloc-Aufnahme	19	Fiberscheiben Korund F100 Fiberscheiben Zirkon	45
Finit-All-Set, Kehlnaht- und Innoxschleifer 150 mm im Koffer + Zubehör	20	Fiberscheiben Keramikkorn Cubitron-II-982C Fiberscheiben - allg. Metallbearbeitung „Heavy Duty“	46
Finit-Easy Kehlnahtschleiferset + Zubehör	21	Cubitron-II-987C – Fiberscheiben für Edelstahl „Heavy Duty“ Stützteller für Fiberscheiben: Black Turbo & White Turbo	47
Bandschleifmaschine Dynamik 75/1/3 Bandschleifmaschine Dynamik 150/2/3	22	Entgrat-Teller Entgratteller mit M14-Aufnahme	48
Vlies-Faltringe für Edelstahl-Vierkantrohre und für Edelstahl-Flächenschliff	24	Vlies-Kombi-Scheiben RCD	51
Super-Vlies-Walzen für Edelstahl-Flächenschliff Aufnahmedorn mit Roloc-Aufnahme	26	Schleifmopteller Zirkon RASTA	52
Super-Vlies-KOMBI-Walze für Edelstahl / Flächen Satinierwalze Vlies/Keramikkorn kombiniert Weichelastische Polierwalze	27	Schleifmopteller Keramikkorn Hot Chili Schleifmopteller SLTT flach „Heavy Duty“	53
Satinierwalzen Gewebe GeBrax Clean & Strip Reinigungswalzen Satinierwalzen Zirkon-X-Treme	28	Verpresste Kompaktscheiben Verpresste Kompaktscheiben „Heavy Duty“	56
Gewebe-Schleifmop mit 6mm Schaft	29	Verpresste Kompaktscheiben „SAG“	57
Vliesmop mit 6mm Schaft	32	Schleifsterne Abziehfeile / Formfeile Klettstreifen – Packung (25 Stück)	58
Vliesmop kombiniert mit 6mm Schaft	33	Clean & Strip Reinigungsscheiben Blaze keramische Grob- Reinigungsscheibe „Heavy Duty“ Spanndorn	59
Spezial-Kombi-Vliesmop mit Imprägnierung – „Heavy Duty“ Spezial-Kombi-Vliesmop SET	35	Clean & Strip Reinigungsscheiben auf Glasfaserträger Blaze Clean & Strip Reinigungsscheiben Keramikkorn „Heavy Duty“	61
Rollenhalter Metall für Sparrollen 40 und 50 mm Breite	36	Trennscheiben für Stahl / Metall, gerade und gekröpfte Ausführung Trennscheiben für Edelstahl und Stahl	62
Rollenhalter Metall für Schleifrollen 110 und 115 mm Breite	37	Schienen-Trennscheiben	63
Lamellenschleifräder LSW mit M14-Gewinde Spar-Rollen Gewebe braun	38	Schruppscheibe für Metall Keramikkorn Schruppscheibe Quantum Fast Cut „Heavy Duty“	64
Schleifbögen/Blattware Gewebe braun Bogen wasserfestes Schleifpapier	39	Dünne Innox Trennscheiben RASTA Neu: ZA60X Zirkon Innox/Metall „Heavy Duty“	
Klettscheiben XK 870 Keramikkorn „Heavy Duty“ TrizactTM-Klettscheiben 3M 237 AA	41		

Alu Trennscheibenn	66	Schleifscheiben Doppelseitig/Bodenbearbeitung	95
Socatt-Faservlies-Schleifscheiben Socatt Stützteller	67	Schleifbänder Gewebe braun	96
Roloc-Hochleistungs-Schleifscheiben Roloc-Keramikkorn-Scheiben „Heavy Duty“ Roloc-Mini-Fächerscheiben	68	Papierbänder für Holzbearbeitung – Langbänder/Quer- und Kantenbänder	97
Roloc-Faservlies-Schleifscheiben Roloc Clean & Strip Reinigungsscheiben „Heavy Duty“ Roloc-Filz-Scheiben Roloc Stützteller	69	Diamant-Trennscheibenn Beton Diamant-Trennscheibenn Beton MT-Plus	102
Schleifbänder R 822 Zirkon-Gewebe mit Aktivfüller	70	Diamant-Trennscheibenn Asphalt Diamant - Schleiftopf	103
Schleifbänder Zirkon-Gewebe / Polyester	71	Schleifschwämme Schleifmatten, beidseitig	106
Schleifbänder R 929 Keramikkorn	72	Schleifbögen / Blattware Gewebe braun Bogen wasserfestes Schleifpapier	107
Schleifbänder 3M™ 237 AA Trizact™	74	Vliesrollen Pady-Halter mit Kletthaftung	108
Schleifhülsen 3M™ 237 AA Trizact™ Schleifhülsen Zirkon-Gewebe	77	Vliespads 150 x 230 mm Folien-Scheiben Exzenterschleiff	109
Schleifhülsen Zirkonkorund blau	78	Schleifmatten Soft PAD	110
Schleifhülsen Zirkonkorund blau Schleifhülsen RX 66 Keramikkorn „Heavy Duty“ Gummiträger für Satiniermaschinen	79	SoftDisc kletthaftend	111
Gummikörper mit Schaft Aufblasbare Expansionswalze Poly PTX	80	BA-Stützteller für Vlies/Trizact-Klettscheiben Interface-Pad Hitzeresistent Universal-Teller Kletthaftung 150mm	114
Vlieshülsen SCB Vliesbänder SCB	81	Stützteller tief gerippt für Fiberscheiben Stützteller für Fiberscheiben: Black Turbo & White Turbo Stützteller für Fiberscheiben	115
Scotch-Brite™ Vliesbänder 3M SC-BS Scotch-Brite™ Vliesbänder 3M SC-BL	84	Stützteller für Klettscheiben Gummiträger für Satiniermaschinen Aufblasbare Expansionswalze Poly PTX	116
Vliespads 150 x 230 mm Pady-Halter mit Kletthaftung Vliesrollen Vlies-Klettscheiben gelb für Alu	85 86	Haft-Stützteller Kunststoff 820 D Verlängerungshülse MHD1 Edelstahlreinigungsemulsion Mikrofasertuch blau	118
HM-Frässtift Form A Zylinder HM-Frässtift Form C Zylinder HM-Frässtift Form F Rundbogen	88	Edelstahlklebeband selbstklebend ausgerüstet Aluminium Klebeband weich, selbstklebend Beizpaste	119
HM-Frässtift Form G Spitzbogen HM-Frässtift Form D Kugelform HM-Frässtift Form G Spitzkegel	89	Neutralisationspaste Beizpinsel Tuchpolierwalze Polierpasten	122
Folien-Scheiben Exzenterschleiff	92	Elastischer Schleifklotz Elastischer Schleifklotz Rhombo Universalreiniger 7004	123
Papier-Klettscheibe mit Kunstharz-Bindung Gewebe Zirkon-Klettscheibe	94		
Schleifbänder Zirkon-Gewebe			125

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

---

## 1. Vertragsabschluss

- a. Lieferverträge schließen wir nur zu den nachfolgenden Bedingungen ab, auch wenn wir uns bei ständiger Geschäftsbeziehung künftig nicht ausdrücklich darauf berufen.
- b. Unsere Angebote sind freibleibend. Verpflichtet sind wir nur nach Maßgabe unserer schriftlichen Auftragsbestätigung. Mündliche Abschlüsse, Änderungen, Ergänzungen und Zusicherungen, insbesondere auch durch Reisevertreter, sowie telefonische Zusagen, sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.
- c. Abweichende Einkaufsbedingungen des Bestellers gelten nur, wenn und soweit sie von uns schriftlich anerkannt worden sind. Spätestens durch Entgegennahme von Teillieferungen erklärt sich der Besteller mit der ausschließlichen Geltung dieser Verkaufsbedingungen einverstanden, auch wenn er in seinen Bestellbedingungen die Geltung abweichender Verkaufsbedingungen formularmäßig ausgeschlossen hat.

## 2. Preis

- a. Preisangaben verstehen sich in Euro ausschließlich Umsatzsteuer
- b. Ändern sich nach Vertragsabschluss auftragsbezogene Kosten wesentlich, sind wir berechtigt, die Preise für solche Lieferungen und Teillieferungen entsprechend zu berichtigen, die später als 4 Monate nach Vertragsabschluss erfolgen.
- c. Bei Fertigungsaufträgen unter 100,00 €, berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 15,00 € pro Auftrag. Der Besteller kann auch keine Rechte herleiten, die aus einer Mengenabweichung von 10% durch Über- oder Unterlieferung herrührt.
- d. Rücksendungen, die nicht durch Falschlieferung oder Qualitätsmängel verursacht wurden, berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 7,50 €.
- e. Wird bei Abrufaufträgen über die Bestellmenge hinaus abgerufen, sind wir berechtigt, zum Tagespreis zu berechnen oder die Mehrmenge zu streichen.

## 3. Frachten, Zölle

- a. Musterlieferungen, die einen Nettowert von 30,00 € überschreiten, werden nur gegen Berechnung, unter Abzug von 10% Musterrabatt, abgewickelt.
- b. Mehrfrachten, die aufgrund besonderer Versandarten (z.B. Expreßgut) entstehen, trägt der Besteller. Bei Aufträgen mit einem Rechnungswert von weniger als 50,00 € wird ein Zuschlag von 8,00 € erhoben. Rollgeld am Empfangsort geht zu Lasten des Bestellers.
- c. Wird frachtfrei und/oder verzollt verkauft und werden die Frachten und/oder Zölle nach Vertragsabschluss erhöht, so gehen die Mehrfachkosten zu Lasten des Bestellers.

## 4. Leihverpackungen

- a. Leihverpackungen (als solche in der Rechnung bezeichnet) sind sorgfältig zu behandeln und dürfen nur für die Aufbewahrung der gelieferten Erzeugnisse verwendet werden.

Sie sind sofort nach Entleerung franko in gutem, füllfähigem Zustand zurückzusenden.

- b. Für Leihpaletten (Container auf Paletten) gilt eine Rückgabefrist von 4 Wochen, für andere Leihverpackungen eine Rückgabefrist von 3 Monaten. Bei Fristüberschreitung wird die Verpackung dem Käufer zum Wiederbeschaffungswert berechnet. Solche Rechnungen sind ohne Abzug sofort fällig und zahlbar.

## 5. Gefahrübertragung

Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn die Waren die Versandstelle verlassen. Verzögert sich der Versand ohne unser Verschulden, geht die Gefahr mit dem Tage der Bereitstellung über. Bei Rücknahme von Waren trägt der Besteller die Gefahr bis zum Eingang bei uns.

## 6. Lieferpflichten

- a. Liefertag ist der Tag des Versandes. Verzögert sich der Versand ohne unser Verschulden, gilt der Tag der Bereitstellung als Liefertag. Auch bei Terminvereinbarungen geraten wir nur durch Mahnung in Verzug. Teillieferungen sind zulässig.
- b. Werden wir an der rechtzeitigen Lieferung durch unverschuldete Ereignisse gehindert, so verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Dies gilt auch bei Arbeitskämpfen, Störungen im eigenen Betriebsablauf, die trotz zumutbarer Sorgfalt nicht abwendbar waren, Störungen im Betriebsablauf unserer Unterlieferanten einschl. der Transportunternehmer, Störungen der Verkehrswege, Rohstoffmangel und behördlichen Eingriffen. Wird die Lieferung dadurch unmöglich, so entfällt unter Ausschluss von Schadenersatz unsere Lieferpflicht. Weist der Besteller nach, dass die nachträgliche Erfüllung infolge der Verzögerung für ihn ohne Interesse ist, kann er unter Ausschluss weitergehender Ansprüche vom Vertrag zurücktreten.

## 7. Gewährleistung

- a. Der Besteller hat die Waren unverzüglich zu untersuchen und etwaige Mängel spätestens 1 Woche nach Eingang am Bestimmungsort schriftlich zu rügen, verdeckte Mängel unverzüglich nach deren Feststellung. Die Ware darf nicht weiter verarbeitet werden.
- b. Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel an Ort und Stelle zu überprüfen. Diese Überprüfung durch uns hat unverzüglich zu erfolgen, sofern der Besteller ein Interesse an sofortiger Erledigung darlegt.
- c. Bei berechtigten Beanstandungen werden wir nach unserer Wahl gegen Rückgabe des beanstandeten Materials geeigneten Ersatz liefern oder den Rechnungswert gutschreiben. Wird die Ersatzlieferung von uns zu Unrecht verweigert oder geraten wir damit in Verzug, kann der Besteller uns eine angemessene Nachfrist setzen und nach deren ergebnislosem Ablauf nach eigener Wahl Wandlung oder Minderung verlangen. Weitergehende Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen.

- 
- d. Da die Beschaffenheit der zu verbindenden Materialien schwanken kann, übernehmen wir keine Gewähr dafür, dass unsere Ware für den speziellen Verwendungszweck des Bestellers geeignet ist. Dem Besteller wird empfohlen, sich von der Eignung für den jeweiligen Verwendungszweck zu überzeugen.
  - e. Auch für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften haften wir nur nach Maßgabe des Abschnitts c. es sei denn, dass die Zusicherung den Zweck verfolgt, den Besteller gegen solche Folgeschäden abzusichern. Dies ist nur dann der Fall, wenn wir dem Besteller ausdrücklich und schriftlich erklärt haben, dass wir für die Eignung unseres Erzeugnisses für den speziellen Verwendungszweck des Bestellers einstehen. Merkblätter und Beratungen sollen dem Besteller eine Hilfe bei der Verarbeitung unserer Erzeugnisse sein. Sie werden nach unserem besten Wissen aufgrund der von uns gemachten Erfahrungen und Versuche gegeben, stellen aber keine Eigenschaftszusicherung dar.

## 8. Zahlungsbedingungen

- a. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug in bar. Bei Zahlungseingang innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto auf den reinen Warenwert. Ein Skontoabzug auf neue Rechnungen ist unzulässig, solange ältere Rechnungen offenstehen.
- b. Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber und vorbehaltlich der Diskontfähigkeit angenommen. Kosten für die Diskontierung und Einzug fallen dem Besteller zu Lasten.
- c. Der Besteller ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen irgendwelcher Gegenansprüche einschließlich der Gewährleistungsansprüche zurückzuhalten oder aufzurechnen, es sei denn, dass die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
- d. Bei Nichteinhaltung des Zahlungszieles werden ab Fälligkeit Zinsen in Höhe von 5 % über dem jeweils Diskontsatz der Deutschen Bundesbank geschuldet, vorbehaltlich weitergehender Ansprüche auf Ersatz eines Verzugs Schadens.
- e. Gerät der Besteller länger als 1 Woche in Zahlungsverzug oder werden Umstände bekannt, welche begründete Zweifel an einer Kreditwürdigkeit rechtfertigen, werden alle unsere Forderungen ohne Rücksicht auf gezeichnete Wechsel sofort fällig. In diesem Fall sind wir berechtigt, nur noch gegen Vorauszahlung oder Sicherstellung zu liefern oder nach angemessener Nachfrist die weitere Erfüllung eines Vertrages abzulehnen und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
- f. Vertreter sind nur aufgrund besonderer, schriftlicher Vollmacht zum Inkasso berechtigt.

## 9. Eigentumsvorbehalt

- a. Wir behalten uns das Eigentum an gelieferten Waren bis zur Erfüllung sämtlicher uns gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche vor. Dies gilt auch, wenn

- der Preis für bestimmte, vom Besteller bezeichnete Lieferungen bezahlt ist.
- b. Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten oder zu veräußern. Anderweitige Verfügungen sind ihm untersagt.
- c. Sämtliche, dem Besteller aus der Verwendung der Vorbehaltsware erwachsenden Forderungen tritt er schon im Voraus an uns ab. Wird Vorbehaltsware zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen veräußert oder verarbeitet, so umfasst die Abtretung nur den Teil der Forderung, welche dem Verhältnis des Lieferwertes der Vorbehaltsware zum Lieferwert der uns nicht gehörenden Gegenstände entspricht.
- d. Der Besteller ist zur Einziehung der abgetretenen Forderungen nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr ermächtigt.
- e. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware oder auf die abgetretenen Forderungen hat uns der Besteller unverzüglich mitzuteilen. Kosten von Interventionen trägt der Besteller.
- f. Die Ermächtigung des Bestellers zur Verfügung über die Vorbehaltsware und zur Einziehung der abgetretenen Forderungen erlischt, wenn die Voraussetzungen des Abschnitts 8 Buchstabe e eintreten sowie bei Wechsel- und Scheckprotesten. In diesen Fällen sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware in Besitz zu nehmen und zu diesem Zweck das Betriebsgelände des Bestellers zu betreten. Die daraus entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Bestellers. Auf unser Verlangen ist der Besteller dann ferner verpflichtet, uns die zur Geltendmachung der abgetretenen Forderungen erforderliche Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
- g. Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherheiten unserer Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen verpflichtet, die vorgenannten Sicherheiten insoweit – nach unserer Wahl – freizugeben.

## 10. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand

- a. Der Liefervertrag unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung der einheitlichen Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen bzw. den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über beweglichen Sachen ist ausgeschlossen.
- b. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist unser Sitz.
- c. Gerichtsstand ist Stuttgart, sofern es sich bei dem Besteller um ein vollkaufmännisches Unternehmen, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen handelt.



[www.wehaus.de](http://www.wehaus.de)

# **WEHAUS**

## **Schleifmittel + Werkzeuge**

Wehaus GmbH – Schleifmittel und Werkzeuge

Wilhelm-Stähle-Straße 8 · 70736 Fellbach

Tel.: +49 (0) 711 / 217 49 26 - 60 · Fax: +49 (0) 711 / 217 49 26 - 99

Email: [vertrieb@wehaus.de](mailto:vertrieb@wehaus.de) · [www.wehaus.de](http://www.wehaus.de)